

50Bハンドル

未掲載



発売中 1.0h

純正ハンドルが少し遠いと感じる方に、純正ハンドルの高さを変えずに50mm手前に引いて、20mm幅をせまくすることで快適度をアップします。ケーブル・ホース・ハーネス類の交換は不要。MADE IN JAPAN.

- ハンドル幅:731mm。
- スチール(STKMHT鋼)製、電着黒塗装仕上げ。
- スイッチボックス回り止め用穴加工済み。
- ※ハーネスバンドを外す必要があります。

※ABS車は取付不可。
(ブレーキホースを延長すれば取付可能ですが、作業は認証工場で行なう必要があります)

BOLT/R-SPEC ('14~)

91003 ¥7,200



リバーシブルバックレスト

未掲載



実用新案申請中

発売中 0.5h

タンデムライダー用のバックレストが、ボルトを抜いてサイドプレートの前に入れ替え、パッドも同様に入れ替えることでライダー用のバックレストに様変わり。街乗り時にもツーリング時にも乗車姿勢をサポートすることで疲労を軽減させます。MADE IN JAPAN.

- スチール製、黒塗装仕上げ。

BOLT (ABS)/R-SPEC (ABS) ('14~)

90995 ¥31,000



待望の BOLTカスタム パーツ特集



フラットキャリア P2へ

サドルバッグサポート

発売中 0.5h



90633(サドルバッグサポート):装着例

サドルバッグの巻き込みを抑止するサドルバッグサポート。サドルバッグの吊り下げベルトを通すためのベルトループ体式でスマートに取り付け。MADE IN JAPAN.

- スチール製黒塗装仕上げ。
- ※純正ヘルメットホルダーが使用できなくなります。

BOLT (ABS)/R-SPEC (ABS) ('14~)

車体左側用

90633 ¥9,000



車体右側用

90634 ¥9,000



モーターマウント ガジェットホルダー

未掲載

発売中 1.0h



エンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダー。BOLT専用に設計されており、加工無しでボルトオン取り付けが可能。アイデア次第で様々な使いかたができます。MADE IN JAPAN.

- スチール製、黒塗装仕上げ。
- パイプ径φ22.2mm。
- ※エンジン横に取り付けますので、熱や振動に弱いものは装着しないでください。

BOLT (ABS)/R-SPEC (ABS) ('14~)

90988 ¥9,000



フェンダーレスキット P2へ



ETCケース アンテナ別体型用 (BE51、JRM-11対応)

未掲載



90609:装着例

「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品です。

発売中 0.5h



BOLT (ABS)/R-SPEC (ABS) ('14~)

ブラック 90608 ¥10,000



ナチュラル 90609 ¥10,000



※は2014カタログ掲載頁。

※1.5hは必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■その他外車
■ヤマハ ■カワサキ

フラットキャリア 未掲載 8月中旬発売

荷物を平らに積むことができるキャリア 0.25h



小さな荷物であればサドルバッグに入れたり、タンデムシートに括りつけて安心してライディングを楽しむことができます。しかし少し大きめの荷物を積むとなるとそうはいきません。そこで安定した場所に荷物を積みたいライダーのためにフラットキャリアを開発しました。純正タンデムシートとステーを外すだけでボルトオン取り付けが可能。使い勝手が良いので様々なシーンでご利用ください。MADE IN JAPAN.

- 最大積載量:10kg。
- スチール製、静電黒塗装仕上げ。
- 縦260mm、横175mm。
- ※ヤマハ純正アクセサリのスティレットシートは同時装着不可。
- ※フラットキャリア取付時には乗車定員が変わりますので車検証の記載変更が必要となります。

BOLT (ABS) /R-SPEC (ABS) (14~) 90989 ¥10,000 4 909449 457030

フェンダーレスキット 未掲載 8月中旬発売

車体のバランスを崩さず スッキリとした後ろ姿に 1.0h



車両のリア回りをすっきり見せるフェンダーレスキット。大掛かりなものになると車体全体のデザインバランスが崩れる恐れがあったので、十分な強度を持たせながら極力目立たない作りをしました。コンパクトな作りで、車検対応LEDライセンスランプとリフレクターも付属しており、ボルトオン取り付けが可能。MADE IN JAPAN.

- スチール製、黒塗装仕上げ。
- LEDライセンスランプとリフレクター付属。
- ※市販のナンバープレートベース等を同時装着すると荷重オーバーにより本品が破損する可能性があります。

BOLT (ABS) /R-SPEC (ABS) (14~) 90996 ¥13,000 4 909449 456439

VELONA 電気式スピードメーター 140km/h

未掲載 7月下旬発売

待望の140km/hモデルが登場

厚さ43mmコンパクトボディ、球面レンズ仕様のφ60電気式アナログメーター。ステッピングモーターの採用により、走行中でも安定した作動が得られます。DC12V電装でスピードパルスが0-5Vのパルスを発生する車両に対応します。


- スピードメーターは、[ODO/TRIP1/TRIP2/電圧計/時計]の表示切り換えが可能。
- 取り付けには付属のV字ブラケットの他、当社製防振メーターステーが使用可能。
- オプションで市販の2ボタン外部スイッチが取付可能。
- ※振動の大きい車両に取り付けする場合や共振してしまう場合は故障の原因となりますので、取り付けには別売の防振メーターステーをご使用ください。
- ※汎用品につき車種ごとの適合に関してはお答えいたしかねます。

- ※適合不可条件:
- ・弱っているバッテリーを使用している場合
 - ・6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)
 - ・バッテリーレス車
 - ・交流12V車
 - ・点火信号、車速信号にノイズが多い場合や波形に乱れが多い車両
- 上記は一例となり、車体の仕様によってはその他にも取り付けができない場合があります。

VELONA ELECTRICAL GAUGES

1.0h

寸法図



ホワイトLED照明 Φ60ボディ 取付幅45mm ステーパー付き 電気式



■SPEED 140km/h バフボディ ホワイトLED

140km/h ブラックパネル ステンシルステンボディ デジタルツインTRIP 電圧計 時計(12h表示) オープニング機能

90631 ¥15,000 4 909449 449417

※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車



■SPEED 140km/h ブラックボディ ホワイトLED

140km/h ブラックパネル フラッグラムフラッグボディ デジタルツインTRIP 電圧計 時計(12h表示) オープニング機能

90632 ¥15,000 4 909449 449424

適合車種追加!!

純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。

グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。

●純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。あらかじめご了承ください。

●グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。

●HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実にしない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でも当社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。



樹脂色変わりました

77386 ¥900



樹脂色変わりました

77387 ¥900



樹脂色変更予定

77240 ¥800



70673 ¥900



70360 ¥800



HONDA

適合機種	型式	品番
LEAD125	JF45	77240
PCX125	JF28	
PCX150	KF12	
スーパーカブ	AA04	
スーパーカブ110	JA10	
DIO110	JF31	77386
SILVER WING 600	PF01/02	
NC750X	RC72	
NC750S	RC70	
INTEGRA	RC62	
NC700X	RC63	
NC700S	RC61	
CBR600RR	PC40-160~	
SILVER WING 400	NF01/03	
FORZA	MF10/08/06	
FORZA Si	MF12	
400X	NC47	
CB400F	NC47	
CBR400R	MC47	
CRF250L/M	MD38 ※1	
PS250	MF09	
CBR250R	MC41	
FAZE	MF11	
GROM	JC61	

※1 純正スリーブはエンド非貫通

YAMAHA

適合機種	型式	品番
シグナスX125	1YP1、28S1/4/7、5UA1/4/5/8/A	70673
シグナスX125SR	5UA2/6/7/9/B	
シグナスX125SR FI	1YP2/3、28S2/5/6/9	
アクシストリート	41D1/2/3	
V-MAX	2S37/T/V	
XJR1300	5EA1/7/9/G/P/R/S、5UX1/2/3	77387
XJR1300SP	5UX7	
FZ1-N FZ1	1EC7/8、2D1A/X	
FZ1-S FAZER	1CA8/J/T/U、2DV2/7/8、3C3G/W	
MT09	1RC8	
MT09A	2DRC	
TMAX530	59CG/V/H/L/W/X、B232	
TMAX	15B7、1UD2、4B53/R/S、5GJ4/8、5VU3/9/D	

YAMAHA

適合機種	型式	品番
TMAX スペシャル	15B8	77387
TMAX WGP50TH	1UD1	
TMAX ブラックエディション	5GJC	
グランドマジェスティ400	34B7/K、5RU9/M/S/V	
マジェスティ250	4D91/4/5/6、4HC1	
マジェスティ250ABS	5CG2/4、5SJ4/E	
マジェスティ250C	5SJ3/D/F/H/J/L/M/N	
マジェスティ250SV	5CG1/3	
グランドマジェスティ250	5VG1/2/3/4	
MAXAM	1B71/4/5/7/B	
マジェスティS(XC155)	2LD1 ※2	

※2 純正スロットルスリーブより10mmほど長くなります。

SUZUKI

適合機種	型式	品番
アドレスV125(CF46A)	K5/6/7	70360
アドレスV125(CF4EA)	K9、L3	
アドレスV125G(CF46A)	K5/6/7	
アドレスV125S(CF4MA)	L0/3	
アドレスV125SS(CF4MA)	L3	
アドレスV125SU(CF4MA)	L0	
アドレスV125Z(CF4EA)	K9	77387
DL650(VP54A)	K7、L1	
DL650(VP54B)	AK7AL1、	
SKYWAVE650(CP51/52A)	K2/4/5/6/7、AK4/5、ZK2	
SKYWAVE400(CK41/42/43/44/45A)	X、Y、K1/2/3/4/5/6/7/8、AL1	
SKYWAVE400S(CK43/44/45A)	K4/5/6/7/8、AK9、AL1/2	
Genma250(CJ47A)	K8	
Genma250U(CJ47A)	K8	
SKYWAVE250(CJ41/42/43/44/46A)	W、Y、K1/2/3/4/5/6/7/8、DK7	
SKYWAVE250M(CJ45A)	L2/1、K9/8/7	
SKYWAVE250S(CJ42/43/44/46A)	L1、UL2/1、K9/8/7/6/5/4/3/2、SK9、UK9、DK7	
SKYWAVE250U(CJ41A)	Y、W	

KAWASAKI

適合機種	型式	品番
KLX125	CAF、CBF、OCS、CDF、CEF	77387
D-TRACKER 125	DAF、DBF、DCS、DDF、DEF	

※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



ロードダウンリンクロッド



未掲載

発売中

話題の新型アドベンチャーモデル V-STROM1000ABS (L4)('14)用



モデル身長 169cm



デイトナ独自のノウハウで車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!操安性を損なわず、オンロードライディング時の安定性&足付き性を向上させます。純正リンクロッドと交換するだけでシート高約25mmダウン。十分な強度と低価格を実現しました。

- スチール製ブラック塗装仕上げ。
- 純正サイドスタンド対応。

V-STROM1000ABS (L4) ('14)

91531 ¥7,000



PRO-GRIP 5020D サイドグリップパッド




未掲載

発売中



Ninja250: 装着例



拡大



加減速時のニーグリップをサポートする NEWアイテム

加速減速時のニーグリップサポートに絶大な効果を発揮! 3M社製の粘着テープを使用しているのでしっかりと固定できます。車種に合わせた形状にカットして使用する汎用タイプ。3枚セット。

79383 ¥5,000



ブレーキラインストッパーセット

8月下旬発売




マグネットシリコントレイ



未掲載

8月上旬発売

作業時の不意なフルード漏れを抑止し、カウルなどへのフルード飛びを防止します!



ブレーキラインの交換時やキャリパーメンテナンス時に、残留フルードの漏れを防止します。ダブルディスクで三つ又ホースを使用している車種のブレーキホース交換が1セットで可能です。

- 3個セット。
- ※ブレーキホースのバンジョー部分のボルト穴全体を本品のゴム部分でしっかりととらえていることを確認してから作業を行ってください。隙間が開いている場合、フルードが垂れてくる場合があります。
- ※キャリパー側のみに使用する場合、ブレーキレバーを握らないでください。圧がかかりフルードが吹き出すことがあります。
- ※フルードが塗装面に付着した場合、すみやかに水で洗い流してください。
- ※長期保管用としては使用しないでください。
- ※使用後はフルードをしっかりと洗い流してから保管してください。

91509 ¥2,300



※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。


※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ



底面にマグネットが入っているため、鉄面に置けば倒れたりせず、外したネジも落ちません。マグネット部分はシリコン樹脂で覆われているため、台や部品への傷つきを防止します。収納時にはコンパクトに縮めることができます。

- シリコン製、底部マグネット付。
- 高さ(未使用時~使用時)25mm~85mm。
- 外径φ145mm。
- ※侵食性の高い液体が付着した場合は十分に洗浄してください。



91530 ¥1,000



GIVI

TREKKER OUTBACK

2014年7月全国販売開始!

世界中のオフロードツアラーの熱い要望から生まれた「TREKKER OUTBACK」シリーズ。

その優雅なデザインに加え、他を圧倒する強靭さと利便性は、発売を待ち望んだ世界中のライダーから絶大な評価を獲得。

オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。

大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。

世界最大のシェアを誇る販売実績と、35年以上の開発経験から誕生した最高峰のモデルです。

GIVI TREKKER OUTBACK サイドケース 左右セット

未掲載

7月より
全国販売開始

■OBK37APACK2
アウトバック
左右セット37ℓ

- 上蓋脱着可能。
- 奥行495mm×幅246mm×高さ387mm。
- 最大積載量10kg (片側)。操縦性を考慮してデイトナでは3kg以下を推奨。

※CAM/パニアホルダーにしか取り付けできません。

79530 ¥94,000 4 909449 440476



■OBK48APACK2
アウトバック
左右セット48ℓ

- 上蓋脱着可能。
- 奥行495mm×幅306mm×高さ387mm。
- 最大積載量10kg (片側)。操縦性を考慮してデイトナでは3kg以下を推奨。

※CAM/パニアホルダーにしか取り付けできません。

79662 ¥102,000 4 909449 440445



■OBK37BPACK2
アウトバック
ブラックライン
左右セット37ℓ

- 上蓋脱着可能。
- 奥行495mm×幅246mm×高さ387mm。
- 最大積載量10kg (片側)。操縦性を考慮してデイトナでは3kg以下を推奨。

※CAM/パニアホルダーにしか取り付けできません。

79665 ¥100,000 4 909449 440414



■OBK48BPACK2
アウトバック
ブラックライン
左右セット48ℓ

- 上蓋脱着可能。
- 奥行495mm×幅306mm×高さ387mm。
- 最大積載量10kg (片側)。操縦性を考慮してデイトナでは3kg以下を推奨。

※CAM/パニアホルダーにしか取り付けできません。

79668 ¥108,000 4 909449 440384

OBK37/48専用CAMパニアホルダー (サイドケースホルダー)

未掲載

7月より
全国販売開始

人気のアドベンチャーモデル用をラインアップ! (今後とも続々追加予定)



■BMW
R1200GS ('13~'14) /
ADV ('14)

■PL5108CAM
79689 ¥34,000

79530+79689 : 装着例
4 909449 441718



■BMW
F800GS ('08~'13) /
F700GS ('08~'14)

※単独装着不可。
■PL5103CAM
79690 ¥34,000

79530+79690 : 装着例
4 909449 441695



■TRIUMPH
TIGER EX/XC
1200 ('12~'13)

■PL6403CAM
79691 ¥30,000

79662+79691 : 装着例
4 909449 441671



■TRIUMPH
TIGER 800/XC
('11~'14)

■PL6401CAM
79692 ¥30,000

79662+79692 : 装着例
4 909449 441558



■NC750X/S ('14)
■NC700X/S ('12~'13)

※単独装着不可。
ダブル (79310) ¥5,000
トリプル (79309) ¥13,000
のいずれかとの同時装着が必要。
※写真はトリプル装着例。

■PL1111CAM
79694 ¥30,000

77431+79309
79530+79694 : 装着例
4 909449 441596



■V-STROM650ABS
('12~'13)

※写真はトリプル装着例。
■PL3101CAM
79693 ¥34,000

77431+90091
79530+79693 : 装着例
4 909449 441572

※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。※は法基準に抵触するため
公道使用できません。メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

株式会社 デイトナ

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805
TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

2014/8(P5)

※価格は「税抜価格」で表示しています。

GIVI TREKKER OUTBACK オプションパーツ

未掲載

発売中

別売品 (OPTION)



■OBK37専用インナーバッグ T499B
※ショルダーベルト付属。

91052 ¥12,500
4 909449 451229



■OBK48専用インナーバッグ T504
※ショルダーベルト付属。

91053 ¥13,500
4 909449 451243



■OBK37/48用カーゴバッグ XS310 XTREAM

79673 ¥12,500
4 909449 440360

※OBK37/48のトップシェ
ル上部に設置固定可能な
エクストラカーゴバッグ。
※容量10~15ℓ。
固定ベルト、ショルダーベ
ルト、レインカバー付属。
※TREKKERシリーズの
TRK52/33はOPTION
のメタルラックE142併
用で取付可能です。



GIVI

GIVI E22N サイドケース (左右セット)

未掲載

8月下旬発売

「OPEN」「RELEASE」「CLOSED」の3ポジションプッシュキー方式を採用した、
モノキータイプのサイドケース



PL1121+1121KIT+90668 : 400X装着例



●エッジを効かせたシャープなデザインを採用。ABS製未塗装ブラック。左右セット。
●PL/PLRパニアホルダー専用。PLX (V35)、CAM (OBK) には取付不能。
●容量 (片側) = 22ℓ。
●サイズ (片側) = 奥行465mm×幅180mm×高さ380mm。
●重量 (片側) = 1.8kg。
※最大積載量=5kg (片側)。操舵性を考慮してデイトナでは2kg以下 (片側) を推奨。
※フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載不可。
※未塗装品は表面処理されていないため表面はザラザラしています。
※防水性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。

E22 90668 ¥29,000
4 909449 454633

GIVI

GIVI スクーターバッグ

未掲載

7月下旬発売



●容量: 25ℓ。
●サイズ: 縦290mm×横320mm×高さ270mm。
●スマートフォン収納可能。
※ステップへ固定する商品のため、車種によっては、
足の置き場が少なくなることがあります。



■XS318 XSTREAM

91369 ¥15,000
4 909449 454725

※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

GIVI シートバッグ

未掲載

7月下旬発売



●容量: 20ℓ。
●サイズ: 縦280mm×横300mm×高さ210mm~260mm。



■XS313 XSTREAM

91365 ¥13,000
4 909449 454640



91366: 装着例

- 容量: 35ℓ。
- サイズ: 縦340mm×横430mm×高さ340mm。
- ヘルメット収納可能。



■XS316 XSTREAM

91366 ¥21,000



- 容量: 30ℓ。
- サイズ: 縦470mm×横310mm×高さ250mm。
- PC収納用ポケット完備。



■XS317 XSTREAM

91368 ¥19,000



- 容量: 25ℓ。
- サイズ: 縦270mm×横490mm×厚さ260mm~268mm。



■XS314 XSTREAM

91367 ¥26,500




HIGH DEFINITION SPEAKER ヘルメットスピーカー


DAYTONA corp.
UCLEAR®

高音質を追求したハイグレードなヘルメットスピーカー

20mmの強磁カマグネットを使用し躍動感あるサウンドと
迫力ある重低音を実現



3.5mm Audio Jack Supported Devices



構成部品:

- HIGH DEFINITION SPEAKER
- スポンジ付面ファスナー(厚さ10mm)
- φ3.5オーディオ延長ケーブル(長さ約1m)

商品仕様:

- スピーカーサイズ: φ40×10mm
- インピーダンス: 8Ω
- センシビティ: 130dB/m±3dB
- 重さ: 32g
- ケーブル長さ: スピーカー〜スピーカー約500mm
スピーカー〜ジャック約100mm

※聴くだけBluetooth(73764)に本製品を使用すると、最大音量が制限される場合があります。

■HDS10 ヘルメットスピーカー

91364 ¥3,800



※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。※は法基準に抵触するため
公道使用できません。メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



カラーレンズの特性と選びかた

カラー	特性
クリアー	裸眼に極めて近く、雨天時や夜間などを含む全天候型スタンダードレンズ。
グレー	光を均一に制御し、着色しない自然な視界で、距離感を強調する効果があり、長時間の使用でも疲れにくいレンズ。
レッド	グレーと同じ効果ですが、グレーと比べてやや明るめのレンズ。
ブルー	オレンジライトを抑えてまぶしさを効果的に抑える。夏季の快晴時などキラキラした光に対して効果的。
オレンジ	かすみの原因とされるブルーライトをカット。対象物の輪郭を強調しシャープな視界を実現。また、動きのあるものなども見やすいレンズ。
イエロー	鮮やかな発色のイエローレンズは光量を増幅させる効果があり、主に曇りの日やマウンテンコースの日陰の部分など暗めのコンディションで効果的。
グリーン	グリーンレンズを通した光は目が感じる光に近いので、色を通して裸眼の視界とあまり色調の差が少なく、自然な見え方をする。
ミラー	特殊なミラーコーティングされたレンズは、快晴時の眩しさを遮断し安定した視界を実現。

ライトセンシティブ

感光性の調光レンズ。紫外線の量に反応してレンズ色の濃淡が自動的に調整されます。

全てのレンズにアンチフォグ(曇り防止)、アンチスクラッチ(傷付き防止)、アンチUV(UVカット)加工が施されています。

※デイトナ取扱いゴーグル本体は、ラブレター 6月号をご覧ください。
 ※PROGRIP(PG3200、3201、3204、3301、3303、3450)にも対応します。

別売品 (OPTION)

クリアー




クリアー

両面曇り防止加工



クリアー

両面曇り防止加工



PG3201(品番90828~90835)レースラインゴーグル 標準装備レンズ

PG3210
クリアーレンズ

90850

¥1,400

PG3212
クリアーレンズ

90852

¥1,400

PG3213
クリアーレンズ

90853

¥1,400



クリアー

ロールオフ対応



クリアー

ダブルレンズ

ライトセンシティブ



クリアー

ロールオフ対応

ダブルレンズ



PG3458(品番90847~90849)トップラインゴーグル(ロールオフ仕様) 標準装備レンズ

PG3215
クリアーレンズ

90854

¥2,000



※テアオフレンズ非対応

PG3235
クリアーレンズ

90858

¥2,500

PG3265
クリアーレンズ

90874

¥2,600



クリアー

ライトセンシティブ



グレー



グレー



PG3450CA(品番90841)トップラインゴーグル CA 標準装備レンズ

PG3298
クリアーレンズ

90885

¥2,200

PG3220
スモークレンズ

90855

¥1,500

PG3244
POLARIZED
スモークレンズ

90862

¥5,400



レッド

ミラー



ブルー



ブルー

ミラー



PG3450FL(品番90842/90846)マルチレイヤードゴーグル WH/RD 標準装備レンズ

PG3248
マルチレイヤード
レッドレンズ

90866

¥3,700

PG3211
ライトブルーレンズ

90851

¥1,400

PG3246
マルチレイヤード
ブルーレンズ

90864

¥3,700



PG3450FL(品番90845)マルチレイヤードゴーグル BL 標準装備レンズ

※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。※は法基準に抵触するため
公道使用できません。メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

別売品 (OPTION)



オレンジ

■PG3222 オレンジレンズ 90857 ¥1,500 4 909449 451847



オレンジ

ミラー

PG3450FL (品番90844) マルチレイヤードゴーグル OR 標準装備レンズ

■PG3249 マルチレイヤード オレンジレンズ 90867 ¥3,700 4 909449 451908



オレンジ

ダブルレンズ
ライトセンシティブ

■PG3257 オレンジレンズ 90870 ¥2,400 4 909449 451922



イエロー

■PG3221 イエローレンズ 90856 ¥1,500 4 909449 451830



イエロー

ミラー

PG3450FL (品番90843) マルチレイヤードゴーグル YL 標準装備レンズ

■PG3247 マルチレイヤード イエローレンズ 90865 ¥3,700 4 909449 452110



グリーン


ミラー

■PG3251 マルチレイヤード グリーンレンズ 90869 ¥3,700 4 909449 451915



ミラー

■PG3241 シルバーミラー レンズ 90860 ¥3,300 4 909449 451861



ミラー


SPHERICミラー (レンズ表面が球体型)。レンズを球体型にすることで高い耐衝撃を保持し、耐寒性・耐熱性にも優れます。

■PG3295 スモークレンズ 90883 ¥3,700 4 909449 452035



ミラー

■PG3297 レインボーミラー レンズ 90884 ¥4,000 4 909449 452042




テアオフレンズとは：透明な薄いフィルムを通常のレンズ (シールド) の前にセットしておいて、汚れたらはがして視界を確保できるレンズです。

■PG3270 テアオフレンズ 10枚入り 90881 ¥1,200 4 909449 452011




テアオフレンズ/ラミネート加工 ラミネート加工を施すことにより、視界のゆがみが抑えられ複数セット同時に使用可能。

■PG3276 ラミネーテッド テアオフレンズ7枚入り 90882 ¥1,600 4 909449 452028




ロールオフシステムの補修用カバー。

■PG3263 ロールオフシステム 補修カバー 90872 ¥995 4 909449 451939



夏場などに汗が目に入ることを防ぎます。

■PG3264 スウェットアブソーバー 4枚入り 90873 ¥1,100 4 909449 451946



ロールオフシステムと併用。レンズとフィルムの間に埃やゴミが入ることを防ぎます。

■PG3267 マッドフラップ 3枚入り 90876 ¥1,300 4 909449 451960



ロールオフ対応レンズとの同時装着必要


ロールオフシステム/専用フィルム2本入り。本体左側のコードを引くだけで泥などで汚れたフィルムが巻き取られクリアな視界が復活。

■PG3268 ロールオフシステム 90877 ¥6,500 4 909449 451977




90878

■PG3269 ロールオフフィルム 12本入り 90878 ¥6,000 4 909449 451984



■PG3269 ロールオフフィルム 6本入り 90880 ¥3,600 4 909449 452004



■PG3269 ロールオフフィルム 2本入り 90879 ¥1,200 4 909449 451991



収納例

●バッグサイズ：縦25cm×横45cm×奥行15cm。

■PG9520 ゴーグルバッグ 90886 ¥7,800 4 909449 452066

※は2014カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めた1.5hは単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ



スマホを手元でコントロール

特許出願中

超簡易型リモコン！ スマホやタブレットをグローブ装着 したままワイヤレス操作！

PCキーボードの十字、Enter、Ctrlに加え、スマホのホームボタンで使える作業に限定したコントローラー。

スマホ側のマルチタスク機能やその他の補助機能を走行前に下準備しておけば、グローブをしたままあらゆる機能が手元で操作可能！

Bluetooth接続さらにボタン電池駆動で配線不要で取り付けも簡単！

スマートコントローラー

エスケープボタン

Escape

十字ボタン

Cross Button

ホームボタン

Home

エンター

ボタン

Enter

電源ボタン

Power

取り付けはφ38のグリップからφ22.2まで対応。
IPX6相当の防水性能で雨の日でも安心。

装着例



ハンドルバー装着



グリップ装着



商品 ■ リモコン本体 ■ ハンドルクランプ
内容 ■ スペーサー ■ 固定ネジ

スイッチ操作をする場合は、必ず車両を安全な場所へ停車(駐車)してから行なってください。

※対応OSは、iOS6/7/7.1.1、Android Ver.4.0以上。使用する機種やOSのバージョンごとに動作が異なる場合があります。Androidで使用の場合、使用する機器メーカーの標準ホーム画面設定にてご使用ください。

※機器メーカー標準ホーム画面設定以外では、画面にカーソル(棒)が表示されず本製品で操作できません。

※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についてはいかなる場合であっても保証はいたしかねます。本製品をご使用になる前に必ず接続機器のデータのバックアップを取り、定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行なってください。

※接続する機器のソフトウェアの仕様変更が行なわれた場合、本製品が正常に動作しなくなる場合があります。

※本製品を使用中に接続機器が操作できないなどの異常が発生した場合、接続機器の設定をリセットしていただく必要がある場合があります。

※機器をリセットすると登録された設定やデータは全て消去されます。必ずあらかじめ機器のバックアップをとるなどの対策を実施してから本製品をご使用ください。

※接続する機器の全ての操作ができるものではありません。また、接続機器の機種により実際の動作状況や本商品の操作方法は異なります。本商品は、Bluetoothワイヤレスキーボードと同じ方式を使用しており、実際の操作はワイヤレスキーボードで操作できる機能以外の操作はできません。

※付属の電池は、工場出荷時の動作確認用のため電池寿命が短い場合があります。動作確認後は新品の電池に交換してからのご使用をおすすめします。

※電池蓋をしっかりと閉めた状態で、IPX6相当の防水性能(当社試験方法による)を有しておりますが、これは完全防水を保証するものではありません。

※本商品を不安定な場所や運転の妨げになる場所へは絶対に設置しないでください。走行中の脱落や交通事故の原因になります。

仕 様					
Bluetooth仕様	Ver.3.0	作動電流	4mA以下	防水性能	IPX6相当
周波数帯域	2.4GHz帯	スタンバイ時電流	0.4mA以下	寸法	85mm×75mm×20mm
対応プロファイル	HID※1	スリープ時電流	60μA以下	重量	45g
対応OS	iOS 6-7.1.1、 Android Ver.4.0以上※2	電源	ボタン電池 (SR44×2)		
通信距離	10m(Class2)	待機時間	約100日		
作動電圧	3.2-4.2V	連続使用時間	約40時間		

スマートコントローラー

78182 ¥8,500



対応機種／HIDプロファイルに対応した機器 2014年7月現在

※1:全てのBluetooth機器への接続を保証するものではありません。

※2:OSのバージョンや端末機種ごとに動作が異なる場合があります。

※使用制限の内容はスマートフォンの機種により異なります。

スマートフォンの適合情報詳細は下記URLまたはQRコードの「スマートフォンの適合機種一覧はこちらをクリック」からご確認ください。

http://www.daytona.co.jp/sp/smart_controller/

※適合情報は実際の使用にあたって、全ての状況での動作を保証するものではありません。



2014年8月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
7月27	28	29	30	31	2	3
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

夏期休業のお知らせ

弊社は下記日程にて夏期休業となります。

夏期休業

8月9日(土)～8月17日(日)

期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

HBG-014ゴートスキングローブ外縫いタイプ発売延期のお詫び

ラブレター3月号P12に掲載のHBG-014ゴートスキングローブ外縫いタイプについて

対象品番:90536～90544

上記のグローブは、生産時の問題により入荷の目処が立たない状況となっていました。該当品番は、一旦廃番とさせていただきます。後日改めて新商品としてご案内させていただきます。関係者の皆様には多大なご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいませようお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、ライディングギアグループまでお問い合わせください。

※2014カタログ掲載頁。

※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※10kは規定の条件を満たせば公道使用できます。

※Noは法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ