

LOVE LETTER

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail.

published by DAYTONA CORP

http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

2015
August



ブラックカバー ハーレー専用

未掲載 8月下旬発売

BLACK COVER

ブラックカバーHD for HARLEY-DAVIDSON★★★

ハーレーユーザーのための

ハーレーならではの形状からカバーを作成。各ファミリーに合った形状と、サイドスタンドを使用して駐車したときのバランスを考えて、左右の生地を長さ左右非対称形状にすることで生地の突っ張りを抑えました。V型エンジン特有のエキゾースト位置に合った場所に、的確に耐熱性生地を縫い合わせて溶けにくくしています。

黒

新登場!

アンテナ用開口部
(HD04,05のみ)

アンテナ用開口部を設けることで、アンテナ装備車にも対応。

燃え広がりにくい

万一カバーに着火しても表生地に特殊処理を施しているため、燃え広がることが無く安心です。

エアイベント機構

通気性を良好にするエアイベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出します。

収納に便利

使用後は、カバー後方に備え付けた収納バッグにコンパクトに収納可能。

中央ベルト

車体中央部にワンタッチベルトを使用。カバーが強風で飛んでいく心配はありません。

後ろ縛りひも

後部から紐を絞ることで、紐のめくれを防止します。余ったコードは面ファスナーで固定し、汚れを防止します。

耐熱性裏地

エキゾースト位置に耐熱性生地を縫い合わせて溶けにくくしています。

大型ロック対応

前後に大型ロック用チェーンホール付き。カバーをめぐってチェーンロックをする必要がありません。

水の浸入を抑止

生地表面に撥水処理、縫い目にはシーム処理をすることで水の浸入を抑止します。

※生地表面には撥水加工、縫製ラインにはシームテープ処理を施してありますが、完全防水ではありません。雨量・使用状況によっては浸み込む場合があります。

※カバーを被せるときは、エンジンやマフラーなどの熱が十分に冷めていることを確認した上で被せてください。

※直射日光や風雨、砂埃等から車両を保護することによりバイクカバーは必ず経年変化が発生します。使用状況により異なりますが、色褪せる場合があります。

HD01	91601	¥16,000	4 909449 469095
HD02	91602	¥16,500	4 909449 469101
HD03	91603	¥17,000	4 909449 469118
HD04	91611	¥18,000	4 909449 469125
HD05	91612	¥19,000	4 909449 469132


バイクカバー車種適合表

HD01	スポーツスター & ストリート	XL883N(アイン883)/XL883L(スーパーロー)/XL1200X(フォーティエイト)/XG750(ストリート750)/XL1200N(ナイトスター)
HD02	スポーツスター	XL883/XL883C(883カスタム)/XL883R/XL883L/XL1200C(1200カスタム)/XL1200R(ロードスター)/XL1200L/XR1200/XL50
	ダイナ	FXDL(ダイナローライダー)/FXD(ダイナスーパーグライド)/FXDX(ダイナスーパーグライドスポーツ)/FXDC(ダイナスーパーグライドカスタム)/FXSB(ブラックライン)/FXSB(フレイクアウト)/FXDF(ダイナファットボブ)/FXDWG(ダイナワイドグライド)*10~
HD03	V-ROD	VRSCB/VRSCA/VRSCAW/VRSCD(ナイトロッド)/VRSCDX(ナイトロッドスペシャル)/VRSCR(ストリートロッド)/VRSCF(V-RODマッスル)
	スポーツスター	XL1200V(セブンティーズ)
HD04	ソフトテイル	FXST(ソフトテイルスタンダード)/FXSTC(ソフトテイルカスタム)/FXSTB(ナイトレイン)/FXSTS(スプリングソフトテイル)/FXSTD(ソフトテイルデュース)/FXCW(ソフトテイルロッカー)/FXCWC(ソフトテイルロッカーC)/FXS(ブラックライン)/FXSB(フレイクアウト)/FLSTFB(ファットボーイロー)/FLSTN(ソフトテイルデラックス)/FLSTC(ソフトテイルスプリングクラシック)/FLST(ヘリテイジソフトテイル)/FLSTSB(ソフトテイルクロスボーンズ)/FLS(ソフトテイルスリム)
	ダイナ	FXDWG(ダイナワイドグライド)*05
HD05	スポーツスター	XL1200T(スーパーロー1200T)
	ダイナ	FLD(スイッチバック)
HD04	ソフトテイル	FLSTC(ヘリテイジソフトテイルクラシック)
	ツーリング	FLHT(エレクトラグライドスタンダード)/FLHR(ロードキング)/FLHRC(ロードキングクラシック)/FLHRS(ロードキングカスタム)/FLTR(ロードグライド)/FLHX(ストリートグライド)/FLTRX(ロードグライドカスタム)
HD05	ツーリング	FLHTCU(ウルトラグライドエレクトラグライド)/FLHTC(エレクトラグライドクラシック)/FLTRU103(ロードグライドウルトラ)/FLHTK103(エレクトラグライドウルトラリミット)

※FXDWGは05年までのバックレスト付き車はサイズHD-04

10年以降のFXDWGはシーシーバーとなり、テール高が下がったため、適合サイズはHD-02となります。

各サイズの見かた



基本サイズ表 (cm)

サイズ	全長	全高	全幅	シート高	リア上幅	リア下幅
HD01	234	126	91	76	47	57 ^{※1}
HD02	232	133	91	80	47	58 ^{※1}
HD03	228	141	94	75	47	58 ^{※1}
HD04	245	137	99	82	60	100
HD05	245	144	103	82	60	100

※1.全高は、左右非対称形状のため一番高い位置の寸法となります。

※は2015カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他他車
■=ヤマハ ■=カワサキ

タンデムや
ペアツーリングが
もっと楽しく!

ワイヤレスで
お手軽カンタン
トーキング!



Bluetooth® WIRELESS INTERCOM

COOLROBO
Easy Talk **3**

ベアリング済で
あんしん!

2個
セット



新登場

Bluetooth®採用で機能を大幅にバージョンアップ!
カンタンインターコム進化系が誕生しました。

※は2015カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

簡単操作で充実の機能

4つのボタンを機能別に操作しやすい位置に配置しました。スマホを接続して電話の応答やミュージックの再生・停止などの操作がワイヤレスで行なえます。

取り付けに便利なマイク

本体と分かれた2種類のマイクが付属。使用するヘルメットの形状に合わせて簡単に取り付けができます。走行風による雑音を低減するマイク構造なのでクリアな通話が行なえます。

高性能ステレオスピーカー

外形φ40mm、厚さ9mmの小型で音質に優れたスピーカーを採用し、位置調整がしやすく耳への負担を軽減します。



約200m通信可能
ウィンドリダクションやノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質で見通し距離は200m*まで会話が可能です。



防水仕様
防水性能IP67相当で突然雨に降られても、慌てることなく安心して使用できます。



携帯電話2台接続、同時待受可能
受話、終話、ラストナンバーリダイヤル、拒否、キャッチホン切替えが可能です。iPhoneに接続すればSiriの使用も可能です。



ミュージックシェア機能
1台のミュージックプレイヤーの音楽を2人で同時に共有して聴くことができます。



充電式
充電式電池を採用し、連続最大通話時間は12時間です。また、充電中も使用できます。オプションの電源ケーブル(品番:90535)を使用すると市販のポータブルバッテリー(DC5V)からの充電が可能です。

*使用する環境や走行状態により通信距離は変化します。



ボイスミキサー機能
携帯電話で通話中にナビ音声やレーダー音声、音楽を同時に聴くことができます。
※HFPの機器に限る。



日本語音声案内
日本語で電源ON/OFFやバッテリー残量、機能設定等を案内し、操作をサポートします。



ミュージックプレイヤー、ナビ、レーダー接続
A2DPプロファイルを使用した機器を2台同時に接続できます。先に信号の出力があった機器が優先され自動的に切り替わり音楽や音声も聞こえます。



ファームウェアアップデート
機能追加等のバージョンアップやソフトウェアの修正が発生した場合、PCに接続してソフトウェアの更新が可能です。

仕様		
本体	電源	充電式リチウムイオンバッテリー
	充電端子	mini-USB端子
	本体寸法	L94mm×W43mm×H25mm
	本体重量	40g
	作動温度	-10℃~50℃
Bluetooth仕様	バージョン	4.0
	送信出力	Class1
	対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
	認証	TELEC
	PINコード	0000

■セット内容

- 本体×2
- マイク(2種類)×2
- スピーカー×2
- ヘルメット取り付けベース×2
- ヘルメット取り付けベース用粘着シール×2
- ヘルメット取り付けベース用面ファスナー×2
- スピーカー固定用面ファスナー×4
- スピーカー位置調整用スポンジ×4
- マイク固定用面ファスナーフルフェイス用×1、フレキシブル用×2
- 充電用USBケーブル×2
- 取扱説明書

COOLROBO イージートーク3

2units 91684 ¥24,000



⚠️ ご注意 ●接続するBluetooth機器がBluetooth標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・動作が異なる、データのやりとりができないなどの現象が発生する場合があります。●当社で接続確認済の機種であっても、他社製品の場合、ソフトウェアや仕様変更により正常に作動しなくなる可能性があります。他社製品との作動保証はできませんのであらかじめご了承ください。●音量は控えめにしてお使いください。また、長時間の連続使用は避けてください。大音量または長時間連続で聴き続けると聴覚障害の恐れがあります。●周囲の交通の音が聞こえる音量でご利用ください。法令違反になる可能性があるばかりか、事故の原因になる恐れがあります。●運転中の使用につきましては、事前に使用する地域の法律条例等をよくご確認ください。●本商品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けています。日本国内以外で使用する場合は、使用する国の電波法に従い利用してください。※その他詳細事項については、当社ホームページおよび、商品付属の取扱説明書を参照ください。●Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC. の登録商標です。※画像は試作品です。実際の商品とは仕様異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。●iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●SiriはApple Inc. の商標です。

別売品 (OPTION)

90700

90535

① AC/USB充電器 90700 ¥2,000

② 電源ケーブル 90535 ¥1,500

補修部品

90699

90701

90703

90703

90342

90343

① miniUSBケーブル 90699 ¥500

② スピーカー位置調整スポンジ 90701 ¥400

③ フレキシブルアームマイク 90703 ¥2,000

④ 小型フルフェイス用マイク 92364 ¥2,000

⑤ ステレオスピーカー 90342 ¥4,500

⑥ ヘルメットブラケット 90343 ¥1,500

※は2015カタログ掲載品。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ



PREMIUM ZONE

「創」と「麗」を極めた逸品
[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!
繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN



装着例:91913

■フィラーキャップ

各 ¥4,500

M20×P1.5	レッド	91885
	ブルー	91886
	ゴールド	91887
	ライムグリーン	91888
	アッシュシルバー	91889
M20×P2.5	レッド	91890
	ブルー	91891
	ゴールド	91892
	ライムグリーン	91893
	アッシュシルバー	91894
M24×P3.0	レッド	91895
	ブルー	91896
	ゴールド	91897
	ライムグリーン	91898
	アッシュシルバー	91899



M27×P1.5	レッド	91900
	ブルー	91901
	ゴールド	91902
	ライムグリーン	91903
	アッシュシルバー	91904
M27×P3.0	レッド	91905
	ブルー	91906
	ゴールド	91907
	ライムグリーン	91908
	アッシュシルバー	91909
M30×P1.5	レッド	91910
	ブルー	91911
	ゴールド	91912
	ライムグリーン	91913
	アッシュシルバー	91914

何気ないボルトをドレスアップ!



装着例:91925

■キャップボルトカラー

各 ¥1,900

M6	レッド	91915
	ブルー	91916
	ゴールド	91917
	ライムグリーン	91918
	アッシュシルバー	91919
	ブラック	91920
	オレンジ	91921
	パープル	91922
	ピンク	91923
	ブロンズ	91924

M6ボルト用
4個入り

M8	レッド	91925
	ブルー	91926
	ゴールド	91927
	ライムグリーン	91928
	アッシュシルバー	91929
	ブラック	91930
	オレンジ	91931
	パープル	91932
	ピンク	91933
	ブロンズ	91934

M8ボルト用
2個入り

ナンバープレートにアクセント!

装着例:91946
※写真はM6×20のキャップボルトを使用。装着例:91948
※写真はM6×20のキャップボルトを使用。

■ナンバーホルダーセット

各 ¥1,100

M6	レッド	91945
	ブルー	91946
	ゴールド	91947
	ライムグリーン	91948
	アッシュシルバー	91949
	ブラック	91950
	オレンジ	91951
	パープル	91952
	ピンク	91953
	ブロンズ	91954



91945

ステンレス製キャップボルトM6×15、2個付属
2個入り

※ナットは付属しておりません ※使用状況によりボルトの長さが足りない場合は別途ご用意ください。

ドレスアップと積載性アップ!

装着例:91957
※写真はM8×75(フロント側)、M8×70(リア側)
のキャップボルトを使用。

■ツーリングフック

各 ¥1,900

M6	レッド	91955
	ブルー	91956
	ゴールド	91957
	ライムグリーン	91958
	アッシュシルバー	91959
	ブラック	91960
	オレンジ	91961
	パープル	91962
	ピンク	91963
	ブロンズ	91964

ステンレス製キャップボルトM6×40、2個付属
アルミ製ブラックアルマイトカラー、2個付属
2個入り※ナットは付属しておりません
※使用状況によりボルトの長さが足りない場合は別途
ご用意ください。

91956

M8	レッド	91965
	ブルー	91966
	ゴールド	91967
	ライムグリーン	91968
	アッシュシルバー	91969
	ブラック	91970
	オレンジ	91971
	パープル	91972
	ピンク	91973
	ブロンズ	91974

ステンレス製キャップボルトM8×40、2個付属
アルミ製ブラックアルマイトカラー、2個付属
2個入り※ナットは付属しておりません
※使用状況によりボルトの長さが足りない場合は別途
ご用意ください。

バーコードリストはラブレター同封の別紙を参照してください。

※は2015カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。※No は法基準に抵触するため
公道使用できません。メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



カラーラインアップ追加! Ninja250はボルトオン装着可!

レバーへの外的な干渉によるレバー誤動作を防止します。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし、公道向けアクセサリとして気軽にレーステイストを味わえるようにしました。内径φ14~φ19のパイプハンドルに対応します。

●Ninja250は純正ハンドルにボルトオン装着可能。

※NEWラインアップはラインアップに新しく追加された商品です。



グリーン **90774** ¥7,400

4 909449 468920

シルバー **92448** ¥7,400

4 909449 464847

ブラック **92449** ¥7,400

4 909449 464854

ブルー **92450** ¥7,400

4 909449 464861

レッド **92451** ¥7,400

4 909449 464878

ゴールド **92452** ¥7,400

4 909449 464885

GIVI E250N2 WILDCAT スモーク

モノロックケースに実用的な25Lラインアップ追加!

●スモークレンズ ●2ボタンタイプ ●最大積載重量:3kg ●本体ベース込み重量:2.7kg ●奥行×幅×高さ:375×340×311mm

●ヘルメット1個分が収まるサイズ(ヘルメットのサイズや形状によっては入りません)。

※商品付属の汎用ベース、またはM6M(別売り)専用。M5M/MM(別売り)はベースラバーが接触しないため、本品には使用しないでください。

※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。



E250N2 WILDCAT スモーク

90596 ¥11,000

4 909449 471821

GIVI タンクバッグシリーズ



好評のタンクバッグシリーズに適合車種が追加。

BF01

■GSX1300R Hayabusa ('08~'14) ■GSX-R600/750 ('04~'10)

75024 ¥1,900

■Gladius400 ('12~'13) ■GSXR400ABS ('11)

4 909449 394601

BF11

■BMW R1200R ('15) ■Ducati Multistrada 1200 ('15)

79119 ¥1,900

■KTM 1290 SuperAdventure ('15) ※1 ■KTM 1050Adventure ('15) ※1

4 909449 435533

※1タンクバッグは79082、90718のみ適合

BF22

■BMW S1000RR ('15)

90722 ¥2,500

4 909449 468494

※は2015カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

タイヤレバーセット クランクタイプレバー

未掲載 8月上旬発売



タイヤサイズ 180/55ZR17
取り外し例

ストレートタイプのタイヤレバーでは困難だった作業を解消



幅広タイヤに使いやすいクランクタイプタイヤレバーをセットにしました。
140サイズ以上のタイヤ交換に最適です。

セット内容
・タイヤレバー (ストレート) ×1
・タイヤレバー (クランクタイプ) ×1
・リムプロテクター ×2

91667 ¥3,000



クランクケースカバーガasket

未掲載 8月中旬発売

駆動系補修部品

純正部品のリプレース用。



92780



92781



92782



92783

■JOG-Z/JS/EX (3YK1-9/A) ■VINO (5AU1-8) ■JOGアブリオ (4JP1-8) ■JOGアブリオTYPE II/EX (4LV1-4)

92780 ¥1,380

純正品番: 4FB-15451-00/3KJ-15451-00相当品



■リモコンJOG/C (5KN1-6, 5SU1-8) ■リモコンJOG-ZR/Z II (5PT1-2, 5SW1-6) ■VINO (5SU9/A-N) ■JOG/C (5BM1-3)

92781 ¥1,380

■BASIC JOG (5XN1-6) ■スーパーJOG ZR (3YKB)



純正品番: 5SU-E5451-00/10, 5BM-15451-00相当品

■グランドアクセス100 ('98~'07) (5FA)

92782 ¥1,500

純正品番: 5DA-E5451-00/01/10相当品



■アドレスV100 (CE11A/CE13A)

92783 ¥1,380

純正品番: 11482-41D20/11482-02G00相当品



■ZZ (CA1PB)

92784 ¥1,500

純正品番: 11482-06F00相当品



ビッグドライブフェイス

未掲載 7月下旬発売



1.0h

外径を最大限大径化したドライブフェイス

大径化によるレスポンスの悪化を避けるため冷却用のフィンの面積を減らすことによって空気抵抗を減らします。

ハイスピードブリー (品番: 91170) の補修品、純正部品のリプレースとして使用可能。
ドライブフェイス外径: φ143。 (フェイス角度は純正品同様)
ドライブフェイス単品。

■マジェスティS ('14) (2LD1)

92768 ¥3,800



スライドピースセット

未掲載 8月下旬発売



1.0h

駆動系補修部品

純正部品のリプレース用。

純正品番: 22011-GCC-770/22011-GCC-000相当品。
3個セット。

■LEAD110 (JF19) ■DIO110 (JF31)

92533 ¥650



2015年8月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
7月26	27	28	29	30	31	8月1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	9月1	2	3	4	5

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

夏期休業のお知らせ

弊社は下記日程にて夏期休業となります。

夏期休業 8月8日(土)~8月16日(日)

期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

※この2015カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※10k は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ