

## DP-510 ボディインナープロテクター

カ P267 4月下旬発売

**HENLY BEGINS**  
Produced by DAYTONA Corporation  
**SAS-TEC**  
body protection systems

### 胸部、背中、尾てい骨を守る、ベスト型のインナープロテクター



脊椎プロテクター



尾てい骨プロテクター  
収納時



尾てい骨プロテクター



チェストプロテクター  
(脱着可能)

アジャストベルト

ウエストベルト

- ・内蔵プロテクターはドイツの高機能プロテクターメーカー、SAS-TEC(サステック)製。高い衝撃吸収性を発揮する素材でつくられた、軽くてソフトなプロテクターです。ヨーロッパの安全基準、CE規格を取得しています。
- ・ジャケット下に着用するタイプ。普段着用する服のサイズでお選びください。
- ・蒸れを軽減するメッシュ仕様。
- ・チェストパッド(胸部)は、脱着が可能。(背中、尾てい骨のプロテクターは取り外しできません。)
- ・背中を蒸れにくくするために、プロテクターが体に当たる部分には立体メッシュ生地を装備しています。
- ・尾てい骨パッドは、使用しないときには折りたたんで背中側に収容できるバンド仕様です。
- ・胃の下がり感を抑えるウエストベルトを装備。ストレッチタイプで、体をしっかりホールドします。
- ・肩と脇には、ソフトウレタンパッドを装備。

■M	71578	¥12,915 (¥12,300)	4 909449 427163
■L	71579	¥12,915 (¥12,300)	4 909449 427194
■XL	71580	¥12,915 (¥12,300)	4 909449 427200
■XXL	71581	¥12,915 (¥12,300)	4 909449 427217

〈素材〉ナイロンメッシュ、ネオプレン、SAS-TECプロテクター

## DP-514 チェストプロテクター単体

カ P267 4月下旬発売



ヘンリービギンズのDSシリーズジャケットに装着が可能です。

71582	¥4,830 (¥4,600)	4 909449 427224
-------	-----------------	-----------------

〈素材〉ナイロンメッシュ、SAS-TECプロテクター

## DP-511 エルボーインナープロテクター

カ P267 4月下旬発売

### 簡単装着、気軽に使えるヒジ用インナープロテクター

- ・内蔵プロテクターはドイツの高機能プロテクターメーカー、SAS-TEC(サステック)製。高い衝撃吸収性を発揮する素材でつくられた、軽くてソフトなプロテクターです。ヨーロッパの安全基準、CE規格を取得しています。
- ・内蔵プロテクターは脱着が可能。生地部は手洗いでできます。
- ・腕の内側部分は、蒸れを軽減するメッシュ仕様。
- ・左右1set。

〈サイズ〉  
製品置き寸法 / 全長330mm、手首側80mm、二の腕側110mm。  
適応範囲の目安 / 手首側約165~240mm、二の腕側約225~330mm  
\*適応範囲はあくまで目安です。装着感には個人差がありますのでご了承ください。



■フリーサイズ	71229	¥3,990 (¥3,800)	4 909449 427170
---------	-------	-----------------	-----------------

〈素材〉2WAYニット、パワーメッシュ、SAS-TECプロテクター

## DP-512 ニーインナープロテクター

カ P267 4月下旬発売

### 気軽に装着、ヒザ用インナープロテクター

- ・内蔵プロテクターはドイツの高機能プロテクターメーカー、SAS-TEC(サステック)製。高い衝撃吸収性を発揮する素材でつくられた、軽くてソフトなプロテクターです。ヨーロッパの安全基準、CE規格を取得しています。
- ・内蔵プロテクターは脱着が可能。生地部は手洗いでできます。
- ・ひざ裏部分は、蒸れを軽減するメッシュ仕様。
- ・ズレを軽減するアジャストベルトを装備しています。(ベルト巻きの方は左右同一です。)
- ・左右1set。

〈サイズ〉  
製品置き寸法 / 全長345mm、アジャストベルト長390mm、足首側周120mm、ヒザ上側周150mm。  
適応範囲の目安 / 足首側約245~360mm、ヒザ上側約305~450mm。



■フリーサイズ	71230	¥4,935 (¥4,700)	4 909449 427187
---------	-------	-----------------	-----------------

〈素材〉2WAYニット、パワーメッシュ、SAS-TECプロテクター

※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触する為公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

DS-623 ツーリングメッシュ&プロテクション

力 未掲載 4月下旬発売

手首までしっかり保護するセミロンググローブ

- 手の平側には柔らかくフィット感の良い牛革を使用。
- 甲側生地は厚手で通気性も高いスパンデックスを使用。
- 甲側には手の動きをさまたげないセパレートタイプのプロテクションを内蔵。
- 指部にはラバープロテクションを配置。
- 手首は、ネオプレン生地に通気孔を設けたエアブレンを採用。

〈素材〉  
手の平側/牛革  
甲側/スパンデックス (ナイロン82%、ポリウレタン18%) 牛革・メッシュ  
手首部分/エアブレン(クロロプレンゴム)



HENLY BEGINS



グレー



平側

ブラック

各¥5,040 (¥4,800)

サイズ	品番	JAN
ブラック S	78308	4 909449 427330
ブラック M	78309	4 909449 427323
ブラック L	78310	4 909449 427316
ブラック XL	78311	4 909449 427309
グレー S	78312	4 909449 427293
グレー M	78313	4 909449 427286
グレー L	78314	4 909449 427279
グレー XL	78315	4 909449 427262

DS-617 ツーリング レザーコンビ

力 未掲載 4月中旬発売

手首までしっかり保護するセミロンググローブ

- 手の平側には柔らかくフィット感の良い牛革を使用。
- 甲側は通気性とストレッチ性に優れたニュースパンデックスを使用。
- ナックル部分にも牛革を使用し、こぶし部分を保護。
- 甲側には手の動きをさまたげないセパレートタイプのプロテクションを内蔵。

〈素材〉  
手の平側/牛革  
甲側/ニュースパンデックス(ナイロン82%、ポリウレタン18%)牛革



HENLY BEGINS



ブラック

グレー

グレー

各¥4,725 (¥4,500)

サイズ	品番	JAN
ブラック S	78292	4 909449 427231
ブラック M	78293	4 909449 427248
ブラック L	78294	4 909449 427255
ブラック XL	78295	4 909449 427460
グレー S	78296	4 909449 427453
グレー M	78297	4 909449 427446
グレー L	78298	4 909449 427439
グレー XL	78299	4 909449 427422

※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安

※8h は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触する為公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

DS-618 ライトツーリング

力 未掲載 4月下旬発売

手首までしっかり保護するセミロンググローブ

- 手の平側にはフィット感の良い合皮(アマール)を使用。
- 手の平側のプロテクション部は耐久性を重視し牛革を使用。
- 甲側は通気性とストレッチ性に優れたニュースバンデックスを使用。
- 手首は、ネオプレン生地に通気孔を設けたエアブレンを採用。
- 甲側には手の動きをさまたげないセパレートタイプのプロテクションを内蔵。

〈素材〉

手の平側/アマール・牛革  
甲側/ニュースバンデックス(ナイロン82%、ポリウレタン18%)  
手首部分/エアブレン(クロロプレンゴム)



各¥3,990 (¥3,800)

サイズ	品番	JAN
ブラック S	78300	4 909449 427415
ブラック M	78301	4 909449 427408
ブラック L	78302	4 909449 427392
ブラック XL	78303	4 909449 427385
グレー S	78304	4 909449 427378
グレー M	78305	4 909449 427361
グレー L	78306	4 909449 427354
グレー XL	78307	4 909449 427347

GIVIバッグ 防水シリーズ ラインアップ追加!!

GIVI WP401 防水バッグ80L

力 P247

3月下旬発売

高い防水性があり、付属の固定ベルトでシートに固定可能。  
圧縮できるので、荷物もコンパクトにまとめられます。  
ショルダーベルト付属。

- 容量: 80ℓ。
- サイズ: 約縦320横×760×奥350mm。

GIVI



※防水性能を持ったバッグですが、圧力が掛かった場合や経年変化により水が浸入する可能性があります。  
※取り付ける車両によって、バッグの固定が不安定になる可能性があります。

78082 ¥14,175 (¥13,500) 4 909449 424629

GIVI WP404 防水ホルスターバッグ

力 P247

3月下旬発売

●サイズ: 約縦150×横130×奥70mm。

GIVI



※防水性能をもったバッグですが、圧力のかかった場合や経年変化により水が浸入する可能性があります。

78083 ¥3,990 (¥3,800) 4 909449 424834

GIVIスクリーンラインアップ追加

力 P160

発売中

3101DT+KITスクリーン: 装着例



GIVI

- サイズ: 約高さ520×幅460mm。
- 色: クリアー
- 純正対比: 約100mmアップ

DL650V-STROM L2('11~'12)

78065 ¥16,800 (¥16,000) 4 909449 424780

AF3101可変スクリーン: 装着例



GIVI

可変タイプ

- サイズ: 約高さ560~680×幅430mm。
- 色: クリアー
- 純正対比: 約40~140mmのアップが可能。

DL650V-STROM L2('11~'12)

78067 ¥22,050 (¥21,000) 4 909449 424810

※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触する為公道使用できません。

メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■その他外車 ■ヤマハ ■カワサキ

GIVI フィッティングラインアップ追加

力 P326 3月下旬発売

77081+78037  
(B37未塗装ブラック):装着例



■SR3101M スペシャルキャリア モノロックケース用  
●モノロックケースに付属の汎用ベースを使用。

■DL650V-STROM L2('11~'12)

77081 ¥7,245 (¥6,900) 4 909449 415238

77083+77597  
(V47TECH未塗装ブラック):装着例



■SR3101 スペシャルラック モノキーケース用 ●モノキーベース付属。  
※純正キャリアの最大積載量10kgを超えないようにご注意ください。装着するケースにより積載できる荷物の重量が限られます。(SR3101スペシャルラックの重量1.9kg。)

■DL650V-STROM L2('11~'12)

77083 ¥11,760 (¥11,200) 4 909449 415177

ハイパーパッド

力 P8~31 4月下旬発売 0.5h

人気のハイパーパッドにラインアップ追加!パッケージもリニューアル!



街乗りや近郊をメインに走る、小・中排気量のライダーにオススメ。  
全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。  
コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。  
コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

■(FL)Ninja400R('11~)

78148 ¥2,940 (¥2,800) 4 909449 425664

■(R)Dトラッカー125('10~)

78149 ¥2,520 (¥2,400) 4 909449 425572

■(R)スカイウェイブ('07~'12)

78150 ¥2,940 (¥2,800) 4 909449 425589

■プレンポ4POT 1PIN

78151 ¥2,940 (¥2,800) 4 909449 425596

■プレンポ2POT(旧カニ)

78152 ¥2,940 (¥2,800) 4 909449 425602

■(F)PCX125('10~'12)

78153 ¥2,940 (¥2,800) 4 909449 425619

■(F)ZRX400/2('98~'08)

78154 ¥2,940 (¥2,800) 4 909449 425626

■(R)GSX1300R('08~'11)

78155 ¥2,940 (¥2,800) 4 909449 425633

■(F)KSR110('03~'07)

78156 ¥2,940 (¥2,800) 4 909449 425640

※既存品も順次新パッケージに変更されます。  
※写真はイメージです。実際の商品と異なります。

パーマテックス高耐熱ガスケットフィット

力 未掲載 発売中

成形ガスケット面にスプレーすることにより、耐熱性樹脂皮膜を形成しガスケットの密着性を高めます。銅粉配合で熱伝導性に優れ、ヒートサイクルによる成形ガスケットの歪みを防ぎます。密着性があり、ガスケット取り付け時の位置決め最適。

- 内容量:255g
- 適用温度範囲(-45℃~260℃)



78551 ¥1,890 (¥1,800) 4 909449 428634

パーマテックス パーマシールド(液状ガスケット)

力 未掲載 4月上旬発売

高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れる。他のガスケットとの併用も可能。低粘度で非常に薄い被膜を形成。長期使用後も容易に分解可能。

- 内容量:59ml
- 使用温度範囲:-50℃~260℃

※完全硬化はしません。  
※ゴム、プラスチックには使用できません。



78552 ¥1,890 (¥1,800) 4 909449 428832

※は2013カタログ掲載員。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安

※80 は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※60 は法基準に抵触する為公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

MOTOREX エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤)

力 未掲載 3月下旬発売



TWIN AIRとMOTOREX RACING LABとのコラボレーションにより開発された、オフロード車などのスポンジ式エアフィルター専用粉末洗浄剤。生物分解性で環境に優しい合成洗浄剤です。スポンジ式エアフィルターに付着した泥やオイル汚れを強力に落とします。水またはぬるま湯に溶かして漬け置き洗浄します。

- 内容量: 800g
- 水3ℓに対して100g(キャップ1杯=約13g)の比率で希釈します。ぬるま湯で洗浄した方が、より効果的です。

※モミ洗いをするとうろフィルターが破損します。汚れがひどい場合は、押し洗いをしてください。



78272 ¥3,150 (¥3,000)



本格シーズン前にお手入れ編

2POTワイヤーインジェクターセット

力 P396 発売中

ブレーキ、スロットルケーブルの給油に



71143 ¥1,890 (¥1,800)



チェーンメンテナンスセット

力 P397 発売中

チェーンのお手入れ



73953 ¥2,310 (¥2,200)



グリスさん

力 未掲載 発売中

各種グリスアップ



67568 ¥1,260 (¥1,200)



ステンレスエキパイ焼けとり剤

力 P391 発売中

ステンレスマフラーのお手入れ



70014 ¥2,520 (¥2,400)



ステンレスマフラー焼けとり剤

力 P391 発売中

ステンレスマフラーのお手入れ



60650 ¥1,575 (¥1,500)



樹脂光沢復活剤

力 P391 発売中

やれた樹脂パーツのお手入れ



60653 ¥1,890 (¥1,800)



大容量シャンプー

力 P390 発売中

やっぱり洗車から



76740 ¥998 (¥950)



ぬれたタオルで拭くだけコーティングWAX

力 P390 発売中

洗車のあとは簡単コーティングWAX



74963 ¥2,100 (¥2,000)



汎用クーラント

力 P406 発売中

クーラントもリフレッシュ



76264 ¥1,260 (¥1,200)



そこで、貴店でも洗車コーナーを更に充実してみませんか？  
弊社ではバイクにこだわった洗車商品を数多く取り揃えております。  
洗車商材のまとめ買い等でお値段などのご相談を承ります。  
「デイトナ営業推進グループ」までお気軽にお問い合わせください。



※■は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安

※▲は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NO は法基準に抵触する為公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

MAXXIS MA-R1レーシングハイグリップ

力 P381 発売中

お求めやすく価格変更しました。

特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われる国内のミニバイクレースでも浸透しつつあります。タイヤライフが長く、特に耐久レースへおすすめです。

●チュープレスタイプ。

※レーシングコンパウンド採用品。ドライ時のグリップ性能を最優先に設計されています。雨天時、冷間時の走行はご注意ください。



写真提供:モトモト誌



写真提供:モトモト誌



78353

78354

■フロント 100/90-12 49J TL

78353 ¥8,190 (¥7,800)



■リア 120/80-12 55J TL

78354 ¥9,975 (¥9,500)



MAXXIS MA-PROミニバイク

力 P383 発売中

現行アドレスV125に純正採用されているMA-PRO。こちらも価格変更します。

耐久性とレイングリップのバランスが良いタイヤです。

- 前輪・後輪非対称パターン。
- チュープレスタイプ。



78355

78356

■フロント 90/90-10 50J TL

78355 ¥6,825 (¥6,500)



■リア 100/90-10 56J TL

78356 ¥7,875 (¥7,500)



フォートノックスコンパクトチェーン+メニール

力 P460 4月下旬発売




78098



78098:使用例

FORT KNOXの特徴を残しつつチェーン径を細くし、メニールディスクロックを組み合わせたベーシックモデル。切断・衝撃に強い硬くしなやかなケースハードネス(浸炭焼入)処理チェーン。頑強な超硬質カーボン表面と、硬度変化のある積層構造により切断、破壊等の攻撃を防ぎます。

- ロックシャックル径:11mm
- チェーン幅約30mm



**PROTECT CUT**  
超硬質なカーボン表面が、ノコギリやカッターからプロテクト。

**PROTECT HIT**  
中心部に向かうにしたがい柔らかくなるという(もちろん一定硬度以下にはなりません)硬度変化のある積層構造が、ハンマー等の衝撃をしなやかに吸収し破損を防止。



- 1リンクのサイズ  
表示寸法は概寸です。外袋が付くため、短辺の実寸1~2mm程厚くなります。

■90cm

78098 ¥17,325 (¥16,500)



■120cm

78099 ¥19,425 (¥18,500)



※は2013カタログ掲載品。

※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付作業時間の目安

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触する為公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

バイク用ショックドライバーセット

力 未掲載 4月中旬発売

ゆるみにくいネジ・ボルトに...

錆びついて固着したボルトや、ネジ緩み止め剤がついたボルトを緩める特殊工具。プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのプレーキディスクの取り外し時にあと安心できる工具です。

- 保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。
- グリップ部はクロームメッキ。
- ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。
- ビットは差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm。  
【+ビット: #1, #2, #3 ロング+ビット: #2, #3 -ビット: 8mm  
ヘックスローブビット: T40, T45 ヘックスビット: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm ビットソケット: 3/8インチ(9.5mm)】

※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。  
※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。  
※必要に応じて潤滑剤を併用してください。



メタルケース+中トレイ付



使用例



74626 ¥3,150 (¥3,000)



メッキホーン

力 未掲載 4月下旬発売

外径およそφ65で小型車種に最適なホーンです。

- 定格12V/1.0A、6V/1.5A
- 外径φ65
- 近接100dB
- ステー縦78mm幅20.5mm  
取付穴φ6.3×2カ所

※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。

※交流車輛には使用できません。



■12V

78377 ¥840 (¥800)



■6V

78378 ¥840 (¥800)



78377:装着例

ステム用オイルクーラー7段コア

力 未掲載 3月下旬発売 1.0h

オイルクーラーキット ラインアップ追加!

7段コアで確実な冷却効果を発揮するモンキー/ゴリラ専用設計オイルクーラー。ステンレス製バンジョー/バンジョーボルト&アルミ製クリアアルマイト仕上げのアップパー&ロアプレート、サイドカラーで落ち着いた外観を演出しています。取付は付属のステーで、アンダーブラケット下のフェンダー固定部分に取付けできます。当社φ31フォークおよび純正フォークに取り付け可能です。

- バンジョータイプフィッティングを採用。
- ホース径φ8。当社2次側クラッチキットに装着の場合は取出し口不要。その他は別売のオイルクーラー取出口セット(72888/33822)、または市販のホース内径φ8対応取出口が別途必要。
- 当社ステアリングダンパーが同時装着可能。

※社外のアンダーブラケットの場合、純正フロントフェンダーが固定できる構造であれば取り付け可能。  
※ダウンタイプのフロントフェンダーの同時装着が必要です。

適合車種	型式	フレームNO
■モンキー(12V)	Z50JN/P/S/T/V Z50JY/1/2/4/5/6/7	Z50J-2000001~ AB27-1000001~
■モンキー 3.1PS(6V)	Z50JF/J/L	Z50J-1600008~1805977
■モンキー 2.6PS(6V)	Z50J/I/Z/B/C/E	Z50J-1300017~1510400



78172:装着例



78172 ¥29,925 (¥28,500)



※は2013カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めた1.5hトータル作業時間の目安。

0.5hは単独での取付作業時間の目安

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NOは法基準に抵触する為公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

NANO II

力 未掲載 4月上旬発売

コンパクトなホワイトバックライト付デジタルメーターがデビュー!

Compact Gauge Series  
ナノツー  
NANO II



夜間使用時



マルチバーホルダー：装着例

78596

78595

78597

昼間使用時

■ギアポジションインジケーター

バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフトアップインジケーターとして使用できます。

- 表示レンジ：ニュートラル(N), 1~8速
- TOPギア設定：4/5/6/7/8速
- 回転数警告、バーグラフを表示可能

■スピードメーター

- 表示：0~399km/h(0~250MPH)
- オドメーター：0~999,999km(mile)
- トリップメーター：デュアル表示：0~99,999.9km(mile)
- 最高速記憶機能
- 時計(12h表示)

■タコメーター

- 表示：100~20,000rpm(1/100表示)
- トータル/ライディング時間表示機能  
トータル：0~9,999.9h(リセット不可)  
ライディング：0~9,999.9h(リセット可)
- 最高回転数記憶機能
- 時計(12h表示)

78595 ¥9,450 (¥9,000) 4 909449 429198

※電気式スピードメーター車専用

78596 ¥9,975 (¥9,500) 4 909449 429204

※電気式スピードメーター車専用

※機械式スピードメーター車に取り付けにあたり、別売りのデンスビ変換アダプター(純正スピードメーターギアBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要となる場合があります。

78597 ¥9,975 (¥9,500) 4 909449 429211

- 寸法:H60×W40×D17.5mm(78595)

H40×W60×D17.5mm(78596/78597)

- 防水機能:IPX6相当

- 動作電圧:DC 9~16V

●共通不適合条件

1. 弱っているバッテリーを使用している場合。  
※アイドリング時の電圧が安定してDC10V以上ないと正しく起動しません。
2. 6Vバッテリー車。※12V電装にコンバートしたモデルも含む。
3. バッテリーレス車。
4. 交流12V車。\*APE100/50(バッテリーレス車)、XR100M/50M、モンキー-RT/BAJAなど。
5. 点火信号、車速信号にノイズが多い場合や波形に乱れが多い車両。
6. オートバイ専用品ですが、汎用品のため車体の仕様によって取付できない場合もあります。

HOTグリップヘビーデューティー4SとH.I.D.バルブシステムの組合せについて

昨年11月に、商品番号(76990)HOTグリップヘビーデューティー4S(以下、76990)と、H.I.D.バルブシステム(以下、H.I.D.)との併用において、76990が誤作動を起こす不具合が発生した旨ご連絡差し上げましたが、新たに不具合の事例が発覚いたしましたので、再度ご連絡させていただきます。

■新たな不具合内容■

「H.I.D.との組合せ使用時、温度設定がレベル4の状態のまま変更できない」

この不具合が発生した場合、火傷の危険性がございます。直ちに使用を中止し、弊社までご連絡をお願いします。

※なお、H.I.D.との組合せ使用以外では同様の不具合は発生しておりません。引き続きご使用ください。

INFORMATION



第40回東京モーターサイクルショー

2013年3月22日(金)~3月24日(日) 東京ビッグサイト  
多数のご来場ありがとうございました!



日	月	火	水	木	金	土
3月31	4月1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	5月1	2	3	4

は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

第5回 新茶の季節の「いらっしゃいませ」  
DAYTONA 森町・静岡  
茶ミーティング

日時 2013年6月1日(土)  
AM 10:00~PM 4:00

会場 静岡県周智郡森町一宮 4805  
株式会社デイトナ テストコース

新東名高速  
森掛川 I.C.が便利!

合同試乗会・アウトレット・森町特産物販売など開催予定。

※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触する為公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ