



SAS-TEC 胸部プロテクター

SAS-TEC 胸部プロテクター

body protection systems

衝撃時にはカチン!と瞬間硬化※1



● **ソフトな装着感で体にフィット!**

ジャケットがゴワつかず、女性にも優しい装着感。

● **衝撃に応じて硬度変化**

弱い衝撃はソフトに、強い衝撃は硬く吸収する特性の、粘弾性ビスコエラスティック素材採用。


● **CE規格を大幅にクリア**

プロテクターのヨーロッパ規格「EN1621」の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮。


※1:瞬間的に硬い触感になりますが、物質的に硬化するわけではありません。

5kgのインパクト(ウエイト)を1mの高さから落として、プロテクターの下側が受ける衝撃をグラフで表したものです。衝撃のピークが**SAS-TECは一般のプロテクターと比べ約半分程度**となります。グラフ曲線の山がなだらかなのは、衝撃全体を包み込むように、ゆっくり吸収しているためです。


一般的ハードプロテクター



一般的ソフトウレタンプロテクター



SAS-TECプロテクター



2016
4
2016
5
2016
6
2016
7
2016
8
2016
9
2016
10
2016
11
2016
12
2017
1
2017
2
2017
3

CP-2 (セパレートタイプ)



胸部プロテクターのヨーロッパ規格 (prEN1621-3) レベル1をクリア。JMCA★推奨。本体(94856)のみは、HBJ-042コーチジャケット、プロテクターシャツに使用可能。サイズが合えば、胸部に袋が装備された他社製ウエアにも装着可能です。スナップボタンBAG付き(94857)は、ボタン装着タイプのヘンリビギンズウエア他、HONDA製、RSタイチ製にも対応。*2 また、面ファスナータイプにも装着できるハイブリッドタイプです。

- サイズ: 縦約235×幅150×厚み13 (mm)
- 単体重量: 約74g (片側)

未掲載

プロテクター本体のみ/ペア 【10月下旬発売】

94856 ¥2,700



スナップボタンBAG付き/ペア 【11月下旬発売】

94857 ¥4,600



CP-1 (一体型)



胸部プロテクターのヨーロッパ規格 (prEN1621-3) レベル2をクリア。JMCA★★推奨。たすき掛けタイプは、単独での装着が可能。スナップボタンBAG付き(92817)は、ボタン装着タイプのヘンリビギンズウエア他、HONDA製、RSタイチ製にも対応。*2

- サイズ: 縦約235×幅310×厚み13 (mm)
- 単体重量: 約265g

P429

プロテクター本体のみ 【発売中】

92935 ¥4,000



スナップボタンBAG付き 【発売中】

92817 ¥5,800



たすき掛けタイプ 【発売中】

92365 ¥7,900



*2: 他社製ウエアへの適合につきましては、全てのモデル確認したものではありませんので、店頭などでご確認の上ご購入ください。



JMCA胸部プロテクター推奨制度

二輪車事故の死亡原因は頭部に次いで「胸部」であるにもかかわらず、胸部プロテクターの着用率は依然として低いため、全国二輪車用品連合会 (JMCA) では、ヨーロッパ規格 (prEN1621-3) をクリアした胸部プロテクターについて、「推奨」として普及・着用推進の啓発活動を展開してまいります。

※ は2016カタログ掲載頁。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。


※ は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※ は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



PL1111+DLM36A PACK2:装着例



クイックリリース式の脱着方式を採用。ケース内側には、脱着専用プレート(工具)が収納されています。

PL/PLRパニアホルダーに取り付け可能なアルミサイドケース

PL/PLRパニアホルダーのアタッチメントクランプを取り外し、付属の専用アタッチメントに付け替えて装着。

パニアホルダーへの取り付けは、脱着式パニア同様のクイックリリース式。

- 容量(片側): 36ℓ
- サイズ: 奥行×幅×高さ...242×495×379mm

※重量(片側): 4.7kg、最大積載量: 10kg
 ※PL/PLRパニアホルダー専用。PL-CAMやPLXなど、他のパニアホルダーには取り付けできません。
 ※他のケースとホルダーへのロック方式が異なります。ロック後、しっかりと確認してから使用してください。
 ※クイックリリース式のため、中に物を入れた状態での脱着は困難です。

アルミサイドケース(クイックリリース式/左右セット)

DLM36A PACK2 94697 ¥90,000 4 909449 494639

大人気のBLADEシリーズに冬の新色登場!!

人気のB47/B37TECHスモークレンズタイプに、塗装パネル付き仕様を追加しました。NEWプッシュダウンクローズシステム採用。汎用ベース付きのモノロックケース。別売のオプション品を組み合わせれば、ストップランプ、バックレストの装着が可能。

※防水性を考慮しておりますが、完全防水ではありません。(構造上、リフレクター部に防水性はありません。)
 ※閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分にご確認ください。



94832:装着例



94832

- 容量: 47ℓ
- サイズ: 奥行×幅×高さ...445×570×340mm
- ※重量: ベース込み4.6kg、最大積載量: 3kg

TECHパールホワイト塗装

B47NMLB912 94831 ¥39,000 4 909449 495810

TECHシルバー塗装

B47NMLG730 94832 ¥39,000 4 909449 495827



94833:装着例



94833

- 容量: 37ℓ
- サイズ: 奥行×幅×高さ...430×497×320mm
- ※重量: ベース込み3.7kg、最大積載量: 3kg

TECHパールホワイト塗装

B37NTB912 94833 ¥28,000 4 909449 495834

TECHシルバー塗装

B37NTG730 94834 ¥28,000 4 909449 495841

仕様変更による品番変更

GIVI社でのインナートレイ廃番に伴い、インナートレイ無しに変更となりました。

■GIVI E55 MAXIAシリーズ(デュアルタイプ ストップランプ付き)

品名	旧品番/旧価格	2016カタログ掲載ページ	品名	品番/価格	JANコード
E55N 未塗装ブラック	70902 ¥56,000	P318	E55NLB 未塗装ブラック	94877 ¥56,000	4 909449 496169
E55B906 パールホワイト	70903 ¥66,000	P318	E55B906LB パールホワイト	94878 ¥66,000	4 909449 496176



11月中旬発売



※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

仕様変更による品番変更

GIVI社での仕様変更に伴い、デイトナ品番が変更となります。

10月中旬発売

■マジェスティS155 ('14~'15) (2LD) (国内仕様) ■マジェスティS125 ('14~'15) (欧州仕様)

品名	旧品番/旧価格	2016カタログ掲載ページ	品番/価格	JANコード
SR2121スペシャルキャリア	93224 ¥16,500	P389	94660 ¥16,500	4 909449 496640



装着例



タンクパッド

未掲載 11月下旬発売

やわらかくて貼りやすい!!

立体感があるポッティング樹脂を使用したやわらかくて貼りやすいタンクパッド。シンプルなモノトーンカラー。ブラックと純正色を邪魔しないクリアーを用意。




94867装着例



94870装着例




94873装着例




■1ピース

クリアー	94866	¥1,600	4 909449 496374
ブラック	94867	¥1,600	4 909449 496312



■3ピース Sサイズ

クリアー	94869	¥1,600	4 909449 496381
ブラック	94870	¥1,600	4 909449 496398



■3ピース Lサイズ

クリアー	94872	¥1,600	4 909449 496411
ブラック	94873	¥1,600	4 909449 496428

ETCアンテナステー

未掲載 10月中旬発売



飛込固定

ETCアンテナに合わせたコンパクト設計。両面テープかM6×15の長穴を利用しボルトで固定します。調整角度は180度。上下の接合を片持ちにしたことで、組み合わせを変えればオフセットさせることもできます。BE700/51/31、JBM11/21が取り付け可能。

※認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けください。

※両面テープで取り付ける場合は、貼り付け面を十分脱脂してください。

※ETCの取扱説明書に従って、決められた角度で取り付けを行ってください。



貼り付け固定

ETCアンテナステー 貼り付けタイプ2

	94824	¥1,200	4 909449 496497
--	-------	--------	-----------------

聴くだけBluetoothース2

未掲載 発売中

別売品 (OPTION)



「聴くだけBluetoothース2 (94230)」の別売ロングケーブルスピーカーセット。アライヘルメットのフルフェイスやオフロード用ヘルメット等に使用します。接続ジャックの形状が「聴くだけBluetoothース2」専用のため、それ以外の商品には使用できません。※スピーカー左右のケーブル間、付属品300mmに対して本品は550mm

オプションスピーカーロング

	94231	¥2,200	4 909449 496992
--	-------	--------	-----------------

フレキシブルファンネル (自在じょうご)

未掲載 11月下旬発売



使用例



自在に形を変えられる便利なじょうご

丸めたり平らにしたり、何でも自由に変形できる便利なじょうご。オイルフィルターの交換やラジエーター液の注入など、せまい場所でもこぼさず作業ができます。ニトリルゴムでコーティングされているので、使用後は簡単にふき取り可能です。

●材質: ニトリルゴム (外側)、アルミニウム (内側)

●サイズ: 幅170×高さ370×厚さ2.1 (mm)

●耐熱温度: -30~+100℃

●カラー: レッド

※ガソリンやシンナー、溶剤等の液体を使用しないでください。

※エンジンやマフラーが高温の状態で使用すると、溶ける恐れがあります。

	94801	¥2,000	4 909449 495384
--	-------	--------	-----------------

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

※季節商品のため、在庫限りで今期分は終了となります。

tucanourbano イタリアの定番防寒レッグカバー

Termoscut® テルモスクード

- 起毛裏地**
ひざにあたる部分は、毛布のような毛足の長い起毛生地で暖かい。
- 収納ポケット**
グローブの収納に便利。
- シートカバー機能**
駐車時に便利な、シートカバー機能付き。
- はっ水加工**
生地にはっ水加工を施しました。雨の日でもぬれにくい仕様です。
※画像はイメージです。
- S.G.A.Sシステム**
サイド部分には、チューブが入っており、エアを入れることで走行風によるバタつきを抑えます。
- ワイヤーリング**
市販のチェーンロックを併用すれば、イタズラ抑止に役立ちます。
※一部商品には付いておりません。
- リフレクター**
ステッチとロゴプリントには反射素材を採用。

型番	日本語取説	品番/価格
R017	有	77442 ¥16,000
R018	有	77443 ¥16,000
R025	無	77444 ¥17,900
R037	有	77445* ¥18,600
R050	有	77446 ¥18,600
R068	有	77447 ¥16,000
R074	有	77448 ¥18,600
R082	有	77449 ¥16,000
R151	有	77450 ¥16,000
R160	有	77452 ¥18,600
R043	無	77455 ¥18,600
R062	無	77456 ¥18,600
R072	無	77457* ¥18,600
R153	無	77459 ¥16,000
R154	無	77460 ¥17,900
R156	無	77461 ¥18,600
R158	無	77462 ¥16,000
R013	無	77463 ¥16,000
R049	無	77464* ¥16,000
R029	無	77528 ¥17,900
R031	無	77529* ¥17,900
R042	無	77531* ¥18,600
R097	無	79136 ¥20,000
R095	無	79138 ¥18,600
R172	有	92858 ¥20,000

※日本語説明書無の商品は、補足共通説明書とTUCANO URBANO社説明書のみ同梱しております。
※商品番号(品番)末尾の*印は、在庫切れ次第生産中止となる商品です。在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

KOSHINインバーター発電機

冬のキャンペーン

期間:2016年11/1▶12/28

期間中に3タイプいずれかご購入につきオプション品の鉛バッテリー充電ケーブル¥1,200(税抜)をプレゼントします。

鉛バッテリー充電ケーブル プレゼント



同クラス1 業界最軽量

定格出力 2.8kVA 連続運転時間^{※2} 4.1~9.4時間 交流 100V-28A 15A×2 28A×1 直流 12V-8A シガーソケット

GV-28i 94703 ¥157,400 4 9094494944455



定格出力 1.6kVA 連続運転時間^{※2} 4.7~11.5時間 交流 100V-16A 合計16A 直流 12V-8A シガーソケット

GV-16i 94702 ¥110,400 4 9094494944448



定格出力 0.9kVA 連続運転時間^{※2} 3.7~5.8時間 交流 100V-9A 合計9A 直流 12V-5A シガーソケット

GV-9i 94701 ¥73,500 4 9094494944431

2016年11月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
10月30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	12月1	2	3

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

秋キャンペーン

ミラーシールドプレゼント!

NOLAN X-802R/RR/ウルトラカーボン

9月16日~12月15日の期間に対象商品(X-802R/RR/ウルトラカーボン)を対象店舗(5スターおよび3スター店)でご購入の方に、(78671)シールド/メタルブルー(¥8,500)をプレゼント!
数量に限りがありますので、期間中であっても無くなり次第終了となります。

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※OIA は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ