

2017
FEBRUARY

2 LOVE LETTER

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail.
http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

published by DAYTONA



スイッチングバッテリーチャージャー 12V

未掲載 2月中旬発売

価格はそのままで!!充電プログラムを最適化し、シンプルでわかりやすい表示、コンパクトボディにブラッシュアップしました。

回復微弱充電器

12V Switching Battery Charger

- 12Vバッテリー充電専用
- サルフェーション除去機能付き
- 本体IP65相当の防滴・防塵仕様

ジェル 密閉 開放



- IP65 防滴防塵
- サルフェーション除去
- ワンタッチ接続
- FULL AUTO
- 5 ステージ
- 壁掛け設置に対応
- 12V 充電対応

対応バッテリー容量/二輪自動車2.3Ah~28Ah
対応バッテリー種類/二輪自動車ベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー

※リチウムバッテリー使用不可



95027 ¥6,600



商品特長

12V 充電対応 一般的な12Vバッテリー搭載のオートバイに対応



バッテリーを外してから充電する必要はありません。装着状態でも充電ができます。

※装着状態でバッテリーを充電する際は、必ず車両マニュアル、サービスデータ等で電装等へ影響が出ないことを確認してからご使用ください。

対応
バッテリー
サイズ
12V
2.3Ah~28Ah


IP65 防滴防塵 本体はIP65相当の防滴・防塵仕様。



本体内部に粉塵は侵入せず、いかなる方向からも水の飛沫によって有害な影響を受けない防滴・防塵設計です。※完全防水ではありません。

5 ステージ 5ステージ充電でバッテリーの状態に合わせて最適な充電を行います。

工程 ① ② ③ ④ ⑤



- ① サルフェーション除去
- ② ステップチャージ
- ③ セーフティーチャージ
- ④ ストップ判定
- ⑤ メンテナンスチャージ

LED表示 赤 赤緑 緑

バッテリーに充電器を接続した際に、バッテリーの状態を判断し、最大5ステージの充電を行います。充電後は、バッテリーが安定したところで正確に判定を行います。

FULL AUTO 自動で充電をストップ サルフェーション除去機能

フロート充電式で充電完了時は自動で充電をストップし、電圧が下がると自動で充電を開始します。

鉛バッテリーを放置すると、固く結晶化されたサルフェーションが発生します。本器は、発生したサルフェーションを除去することが可能です。

ワンタッチ接続 車体接続コード付属。「バイク専用電源」との併用も。



あらかじめ車体接続コードをバッテリーに取り付けておけば、カプラーオンで充電可能。※別売りの「バイク専用電源」と併用できます。

壁掛け設置に対応 壁掛け用ホール付 工具箱や自宅ガレージに!!



本体ケースに取付穴を4か所配置。ガレージの壁や工具箱に取付可能! ※取付スクリューは付属しません。

セット内容

対応バッテリー	二輪自動車:2.3Ah~28Ah
入力 / 出力	入力:AC100V 50 / 60Hz 出力:DC12V
本体サイズ	幅:73mm 高さ:48mm 長さ:167mm 本体重量:335g



警告・注意

- 使用前に取扱説明書をお読みください。
- 充電中のバッテリーは、爆発性のガスが発生します。換気の良い所で充電してください。
- 本器は完全防水ではありません。湿度の高い場所、雨、雪などの水分の掛かる場所での使用は避けてください。漏電・感電・充電器破損の原因になる恐れがあります。
- 本器の交流入力力は100Vです。指定以外の電源電圧で使用しないでください。充電器の過熱、焼損、バッテリーの液漏れ・発熱・変形の原因になる恐れがあります。
- 二輪自動車12V専用です。リチウムバッテリー等には使用できません。
- 指定の用途以外には使用しないでください。

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

2016
4
2016
5
2016
6
2016
7
2016
8
2016
9
2016
10
2016
11
2016
12
2017
1
2017
2
2017
3

ローダウンリアショック 280mm

未掲載 2月下旬発売

1.0h ~ 1.5h



ローダウンしながらもストロークを約40mm確保し、スタイルと乗り心地を両立。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。クロームメッキとブラックの2色をラインアップ。取付長280mmで約40mmローダウン。(ノーマル長:320mm) スプリングプリロード調整5段階。不等ピッチスプリングを採用。(パネレート:2.4・3.2kgf/mm) イニシャル調整工具付属。

※ノーマルチェーンケースの加工またはKEDO製チェーンガードミニ(95115)の同時装着が必要。
※ショートサイドスタンド(95035/95204)の同時装着が必要。
※ノーマルフェンダー以外は、フルストローク時にタイヤとリアフェンダーが接触する可能性があります。

■SR400/500 ('78~'08)
■SR400 ('10~'16) FI

クロームメッキ	94755	¥21,000	4 909449 494912
ブラック	94757	¥21,000	4 909449 494967

ショートサイドスタンド

未掲載 2月中旬発売

0.5h



ローダウンリアショック280mm(94755/94757)を装着した際に必要となる、純正対比約-65mmのショートサイドスタンド。リア約40mmローダウンまたはリア40mm&フロント0~40mmローダウンの車両にベストマッチ。(この場合は傾き約10~15°になります)フロント&リア、またはリアのみのローダウン時に同時装着をおすすめいたします。スチール製でクロームメッキとブラックの2色をラインアップ。

サイドスタンドスイッチ使用可能。専用リターンスプリング付属。取付ボルト&ナットは純正を使用します。Made in JAPAN
※年式1978~1992はヤマハ純正[リンク サイドスタンド:3VD-27315-00]が別途必要です。
※ローダウン量や路面の状況によって駐車時の傾きが不適切となり、車体が転倒する可能性があります。

■SR400/500 ('78~'08)
■SR400 ('01~'16) FI

クロームメッキ	95035	¥8,200	4 909449 499092
ブラック	95204	¥8,200	4 909449 499160

マルチマウントバー FE

未掲載 3月上旬発売

特許出願中



ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。

- パイプ部、ステー:スチール黒塗装
- ミラーアダプター:スチール黒塗装
- ※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと同交換している場合、取り付けできません。
- ※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けできない恐れがあります。

取り付け有効長
200mm

車種専用
ステー&ミラー
アダプター付属

積載目安重量
1.0kg

パイプ径
22mm

適合車種	取付部	品番/価格	バーコード
■PCX150 ('12/2~)(KF12, KF18) ■PCX ('10/3~)(JF28, JF56) ■GROM(JC61) ■FORZA(MF10/MF12) ■マジスティS ('14~'16)(2LD1/2/3) ■BW'S125 ('16)(BG11)	マスターシリンダー クランプ取付穴	94923 ¥3,500	4 909449 497777
■NMAX(2DS2)	純正ミラー取付穴 M10	94927 ¥3,500	4 909449 497883
■トリシティ(2CM9)	純正ミラー取付穴 M10	94924 ¥3,500	4 909449 497791
■シグナスX125/SR(FI)(国内仕様28S、1YP) ■シグナスXSR('16)(BF91) ■シグナスX125/SR(キャブ)(国内仕様5UA)	純正ミラー取付穴 M8	94925 ¥3,500	4 909449 497814
■アドレスV125S/Sベアシック/SS(L0/3) ※SJMリッド(L1/3)は不可。 ■アドレスV125/G(K7/9, L3) ※GJMリッド(K7/9)、K5/Gモデルは不可。	純正ミラー取付穴 M10	94926 ¥3,500	4 909449 497852

※は2016カタログ掲載。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ



容量
16ℓ

HenlyBegins
**WATER PROOF
BACK PACK**

HB 防水バックパック
SIZE:縦400×横300×厚み140(mm)

防水バッグにありがちな使いにくさを解消。
利便性と防水性を兼ね備えた設計。



雨天時はフラップをクルクル巻いて防水性アップが可能。



小分けポケット付き。

※A4マップ、iPhone6 Plus、モバイルバッテリー収納例



通勤、通学にもベストサイズ。



サイドポケットを左右に装備。

※500mlペットボトル収納例。



身長174cm



底部の角を丸くすることでタンデムシートとの接触を防止。



ウエストベルトは背面へ収納可能。

肉厚のショルダーストラップと背面クッションは体への負担を軽減。

HB防水バックパック 16ℓ

94987 ¥6,500



※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。


※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

E43N仕様変更のお知らせ

※E43NML (旧モデル: 94450) は在庫がなくなり次第、販売終了となり順次E43NTL (95339) へ変更となります。



世界中からの要望により、GIVI社にて仕様変更が決定しました。
シルバーエンブレムが標準装備となり、上面にも同色のデザインを採用。

- 2ボタンタイプ ●最大積載重量:3kg ●本体ベース込み重量:4.2kg ●容量:43ℓ
 - 奥行×幅×高さ:455×545×318 (mm) ●ヘルメット1個とライディングウエアが収まるサイズ
- ※この商品は、付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。
※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。

E43NTL 未塗装ブラック 95339 ¥20,000



4 909449 499290



装着例

SV650 ('16)用がラインアップ追加

GIVIトップケースを装着するために必要。
指定ベースプレート (モノキー用M5/M7、モノロック用M5M/M6M) は別売り。

- 最大積載重量:モノキー6kg、モノロック3kg。操作性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
 - 純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。
- ※純正リアハーネス類の取り直し変更が必要です。
※フェンダーレスキットは同時装着できません。

■SV650 ('16)

3111FZ 95183 ¥17,000




4 909449 499030



1.0h

補修部品



未掲載 0.5h

E22用補修部品

E22N用のキーを含むロック関連部品一式のセットです。

構成内容: キー×2、シリンダー、スリーブ、回転ツメ、スリーブホルダー、クローズカバー、スプリング

Z4023R 95030 ¥2,800



4 909449 498316



使用例



プッシュリリース付きソケット3/8インチ (9.5mm) 角に、外径φ45mm、厚さ9.5mmのアルミ削り出しハンドルが付いたグリップラチェット。スペースの少ない場所で作業がしやすいように全高33mmと薄型で、72ギヤの細かい回転が可能。

- アルミ製クリアアルマイト ●差込角: 3/8" (9.5mm) 角 ●送り角度: 5° ●ギヤ歯数: 72枚
- 寸法: 外径φ45mm×厚さ9.5mm×全高33mm ●重量: 62g

※トルク管理が必要な箇所は最後にトルクレンチで本締めを行なってください。

95285 ¥1,500



4 909449 499689

2017年2月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
1月29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	3月1	2	3	4

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

2017年デイトナ総合カタログ初回予約注文日延長のお知らせ

初回予約注文特典 (20冊セットで1冊分の価格をサービス) の注文受付日を延長させていただくこととなりました。19冊分の価格で20冊お求めいただけるお得なセットは2017年2月1日ご予約までの初回限定となります。沢山のご注文をお待ちしております。

2017年1月25日まで

2017年2月1日まで

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■その他外車 ■ヤマハ ■カワサキ