2017 MARCH 3
LOVE LETTER
published by DAYTONA

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.
http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3

GIVI 46/30ℓ TREKKER DOLOMITIシリーズ

P333 4月上旬発売

大好評のGIVIアルミトップケースに新型登場！

実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。

TREKKER DOLOMITIシリーズのアルミモノキーケース。
DLM46Aはモノキートップケース専用品。DLM30Aはトップケース／サイドケース兼用。
モノキーベース（接点なし）の他、PL／PLRパニアホルダーにも取り付け可能。
アンチショックインナーマット、セキュリティーキー、キーシリンダー保護キャップ標準装備。

本体重量…DLM46A：5.1kg／DLM30A：4.4kg
奥行×幅×高さ…DLM46A：410×460×340（mm）／DLM30A：410×460×240（mm）
最大積載量：10kg　※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。

DLM30Aはモノキーベース（接点なし）と組み合わせればトップケースとして、
PL／PLRパニアホルダーと組み合わせればサイドケースとして使用可能。
※蓋は全面開口のみ。TRK33シリーズのような部分開口はできません。

DLM46A

95036 ¥54,000

4 909449 498347

※取り付けには別売りの車種別フィッティング+モノキーベース（接点なし）が必要です。
※最大積載量（=ケース内収容物のMAX総重量）10kg。デイトナでは操縦性を考慮して3kg以下での使用を推奨します。フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載使用しないでください。
※フルフェイスのヘルメット2個は入りません。画像はジェットタイプですが、サイズによっては2個入りません。
※ケース本体アルミ製。ストップランプ接点付きのモノキーベースには取り付けできません。
※防水性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
※素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。

DLM30A

95038 ¥50,000

4 909449 498330

※取り付けには別売りの車種別フィッティング+モノキーベース（接点なし）、またはPL/PLRパニアホルダーが必要です。
※最大積載量（=ケース内収容物のMAX総重量）10kg。デイトナでは操縦性を考慮して3kg以下での使用を推奨します。フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載使用しないでください。
※フルフェイスのヘルメットは入りません。
※ケース本体アルミ製。ストップランプ接点付きのモノキーベースには取り付けできません。
※防水性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
※素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。

※M は2017カタログ掲載頁。
※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

※価格は「税抜価格」で表示しています。

GIVI E250N WILDCAT（赤レンズタイプ）

未掲載　3月中旬発売

人気のE250シリーズに赤レンズタイプ、ラインアップ追加！

容量：25ℓ
重量：ベース込み2.7kg
奥行×幅×高さ…375×340×311（mm）
最大積載量3kg

※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。
※フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載使用しないでください。
※商品付属の汎用ベース、またはM6M（別売り）専用。WIDE汎用ベース（別売り）やM5M/MM（別売り）はベースラバーが接触しないため、本品には使用しないでください。
※防水性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。

E250N WILDCAT（赤レンズタイプ）　95605　¥10,000

4 909449 502372

エアスルーシート

P293　3月下旬発売

幅広い車種に取付可能！

単独装着用にゴムひもを付属。ベルト固定よりも高い汎用性を実現。ツーリングサポートゲルと同時装着する場合は、ツーリングサポートゲルの固定ベルトをメッシュシートのスリットに通すだけでOK！

■取付方法：ツーリングサポートゲル同時装着の場合

本品の4隅のスリットにツーリングサポートゲルの固定ベルトを通します。

ツーリングサポートゲルの固定ベルト、またはゴムひもとストッパーで固定します。

①シートを車体から外します。
②本品の4隅のスリットにツーリングサポートゲルの固定ベルトを通します。
③本品・ツーリングサポートゲルをシートに合わせ、ツーリングサポートゲルの固定ベルト、またはゴムひもとストッパーを使用して、しっかりと固定します。
④シートを車体に戻し、着座位置と本品がズレないかを確認します。
⑤問題なければ作業は終了です。位置を調整する場合は①～④の手順を繰り返してください。
※当社製「ツーリングサポートゲル」以外の製品では、本品のスリットを利用した取り付けはできません。

■取付方法：単独装着の場合

本品の4隅にあるループベルトに付属のゴムひもを通します。

ゴムひもを引き、ストッパーを使用してしっかりと固定します。

①シートを車体から取り外します。
②本品の4隅にあるループベルトに付属のゴムひもを通します。
③本品をシートに合わせてゴムひもを引き、ストッパーを使用して、しっかりと固定します。
④シートを車体に戻し、着座位置と本品がズレないかを確認します。
⑤問題なければ作業は終了です。位置を調整する場合は①～④の手順を繰り返してください。

■ツーリングサポートゲル 同時装着例

CB1300SF

XSR900

■単独装着例

YZF-R25

GSX-S1000F

ZRX1200DAEG

■商品内容

【商品構成】
- エアスルーシート本体×1
- ゴムひも（900mm）×2
- ストッパー×2

最大寸法：幅 約380mm×縦 約320mm

94251　¥2,400

4 909449 492628

動画へのアクセスはこちら
デイトナチャンネル　検索

HBG-018 ゴートスキンパンチングメッシュグローブ

MENS　春　夏　P460　4月上旬発売

〈ブラック〉

〈ブラウン〉

HenlyBegins®

パンチングレザーを使用したゴートスキンググローブ。
裏地無しの大きめパンチング穴で通気性が良い。
やわらかい素材で操作がしやすいからビギナーから上級者の方までおすすめです。
※ブラウンは濃い目の茶色となります。

サイズ：M、L、XL　**¥4,900**

品番リスト	M	L	XL
ブラック	93684	93693	93694
ブラウン	93695	93696	93697

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※Ⓜは2017カタログ掲載頁。
※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■＝ホンダ　■＝スズキ　■＝その他外車　■＝ヤマハ　■＝カワサキ

HBG-025 ゴートスキンパンチングメッシュグローブZIPタイプ

MENS 春 夏 P460 発売中

HenlyBegins®

〈ブラック〉

〈ブラウン〉

メタルZIPがワンポイントのゴートスキングローブ。パンチング穴で通気性を確保。
やわらかい素材で操作がしやすいからビギナーから上級者の方までおすすめです。
※ブラウンは濃い目の茶色となります。

サイズ:M、L、XL **¥5,400**

品番リスト	M	L	XL
ブラック	93698	93699	93700
ブラウン	93701	93702	93703

HBG-016 カーボンメッシュグローブ

MENS 春 夏 P459 発売中・4月上旬発売（ブルーのみ）

HenlyBegins®

〈ブラック〉

〈グレー〉

〈レッド〉

新色 〈ブルー〉

スマホタッチ

使用例

人気のカーボンタイプ。タッチパネル対応。
やわらかい素材で操作がしやすいからビギナーから上級者の方までおすすめです。

サイズ:S、M、L、XL **¥4,900**

品番リスト	S	M	L	XL
ブラック	95145	93444	93685	93686
グレー	95146	93687	93688	93689
レッド	95147	93690	93691	93692
ブルー	95291	95292	95293	95294

HBG-005 プロテクターメッシュグローブ

MENS 春 夏 P460 発売中

HenlyBegins®

〈ピンク〉

〈ブラック〉

〈グレー〉

〈レッド〉

〈ブルー〉

〈オレンジ〉

使用例

プロテクター内蔵でフィット感の良い定番モデル。
タッチパネル対応。
やわらかい素材で操作がしやすいからビギナーから上級者の方までおすすめです。

サイズ:S、M、L、XL **¥3,900**

品番リスト	S	M	L	XL
ブラック	95142	93445	93667	93668
グレー	95143	93669	93670	93671
レッド	95144	93672	93673	93674
ブルー	—	93675	93676	93677
オレンジ	—	93678	93679	93680
ピンク	93681	93682	93683	—

HBJ-041 60/40マウンパクロスマウンテンパーカー

MENS 春 秋 P445 発売中

〈ベージュ〉

〈レッド〉

〈ブルー〉

〈ネイビー〉

〈ブラック〉

アウトドアでは古くから定番で使われている60/40マウンパクロスを使用した、パーカータイプのジャケット。肩・ひじ・背中にプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の92817（¥5,800）または94857（¥4,600）が装着可能（プロテクターはP.5）。

HenlyBegins DAYTONA CORP.

肩・ひじプロテクター	○
背中パッド	○
胸部プロテクター	別売

サイズ:M、L、XL **¥23,000**

品番リスト	M	L	XL
ベージュ	94087	94103	94104
レッド	94105	94106	94107
ブルー	94108	94109	94110
ネイビー	94111	94112	94113
ブラック	94114	94115	94116

サイズチャート	M	L	XL
着丈	63.5	66.5	69.5
肩幅	48	50	52
身幅	55.5	57.5	59.5
袖丈	60	62	64

(cm)

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※Mは2017カタログ掲載買。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HBJ-035A 60/40マウンパクロスライダースジャケット

MENS 春 秋 P445 発売中

〈ネイビー〉

〈ベージュ〉

〈レッド〉

〈ブルー〉

〈ブラック〉

アウトドアでは古くから定番で使われている60/40マウンパクロスを使用した、ライダースジャケット。肩・ひじ・背中にプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の92817（¥5,800）または94857（¥4,600）が装着可能（プロテクターはP.5）。

肩・ひじプロテクター	○
背中パッド	○
胸部プロテクター	別売

サイズ：M、L、XL **¥19,800**

品番リスト	M	L	XL
ベージュ	94086	94102	94089
レッド	94090	94091	94092
ブルー	94093	94094	94095
ネイビー	94096	94097	94098
ブラック	94099	94100	94101

サイズチャート	M	L	XL
着丈	59	62	65
肩幅	50	52	54
身幅	55.5	57.5	59.5
袖丈	60	62	64

(cm)

HBJ-035 メッシュライダースジャケット

MENS 春 夏 P445 発売中

〈ブラック/ピンクライン〉

〈ブラック/サックスライン〉

肩・ひじ・背中に通気性の良いメッシュタイプのプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の92817（¥5,800）または94857（¥4,600）が装着可能（プロテクターはP.5）。

肩・ひじプロテクター	○
背中パッド	○
胸部プロテクター	別売

サイズ：M、L、XL **¥17,000**

品番リスト	M	L	XL
ブラック／ピンクライン	93363	93871	93872
ブラック／サックスライン	93873	93874	93875

サイズチャート	M	L	XL
着丈	59	62	65
肩幅	50	52	54
身幅	55.5	57.5	59.5
袖丈	60	62	64

(cm)

HBJ-037 シンプルメッシュジャケット

MENS 春 夏 P445 発売中

〈ブラック〉

〈ワインレッド〉

肩・ひじ・背中に通気性の良いメッシュタイプのプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の92817（¥5,800）または94857（¥4,600）が装着可能（プロテクターはP.5）。

肩・ひじプロテクター	○
背中パッド	○
胸部プロテクター	別売

サイズ：M、L、XL **¥17,000**

品番リスト	M	L	XL
ブラック	93365	93884	93885
ワインレッド	93442	93886	93887

サイズチャート	M	L	XL
着丈	59	62	65
肩幅	50.5	52.5	54.5
身幅	55.5	57.5	59.5
袖丈	60	62	64

(cm)

HBJ-036 MA-1メッシュジャケット

MENS 春 夏 P446 発売中

〈カーキ〉

〈ブラック〉

〈ワインレッド〉

肩・ひじ・背中に通気性の良いメッシュタイプのプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の92817（¥5,800）または94857（¥4,600）が装着可能（プロテクターはP.5）。

肩・ひじプロテクター	○
背中パッド	○
胸部プロテクター	別売

サイズ：M、L、XL **¥17,000**

品番リスト	M	L	XL
カーキ	93878	93879	93880
ブラック	93364	93876	93877
ワインレッド	93881	93882	93883

サイズチャート	M	L	XL
着丈	59	62	65
肩幅	48	50	52
身幅	55.5	57.5	59.5
袖丈	60	62	64

(cm)

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※Nは2017カタログ掲載頁。
※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HBJ-038 メッシュパーカージャケット

MENS 春 夏 P446 発売中

〈ブラック〉

フード取り外し時

〈カーキ〉

フード取り外し時

フード部分を取り外すとカラーレスになり、2つの雰囲気が楽しめます。肩・ひじ・背中に通気性の良いメッシュタイプのプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の92817（¥5,800）または94857（¥4,600）が装着可能（プロテクターは下記）。

肩・ひじプロテクター	○
背中パッド	○
胸部プロテクター	別売

サイズ：M、L、XL **¥17,000**

品番リスト	M	L	XL
カーキ	93890	93891	93892
ブラック	93366	93888	93889

サイズチャート	M	L	XL
着丈	59	62	65
肩幅	50.5	52.5	54.5
身幅	55.5	57.5	59.5
袖丈	60	62	64

(cm)

HBJ-040 シングルレイヤーメッシュジャケット

MENS 春 夏 P446 発売中

〈ブラック/レッド〉

〈ブラック〉

〈サックスブルー〉

光沢感のあるメッシュ生地で1枚でも透けにくい。生地には抗菌加工を施しました。
肩・ひじ・背中にEVAのクッションパッドを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の92817（¥5,800）または94857（¥4,600）が装着可能（プロテクターは下記）。

肩・ひじプロテクター	○
背中パッド	○
胸部プロテクター	別売

サイズ：M、L、XL **¥9,900**

品番リスト	M	L	XL
ブラック	93347	93398	93399
ブラック/レッド	93400	93401	93402
サックスブルー	93403	93404	93405

サイズチャート	M	L	XL
着丈	66	68	70
身幅	51	53	55
ゆき丈	84	87	90

(cm)

HBJ-048 フェイクレザーライダース

MENS 春 夏 P447 発売中

〈ブラック〉

シンプルなシングルライダースにビンテージ加工を施した質感の高いフェイクレザーで仕上げ、ライダー向けにプロテクターを装備しました。
胸部プロテクターは、別売の92817（¥5,800）または94857（¥4,600）が装着可能（プロテクターは下記）。
●表地：合成皮革
●裏地：ポリエステル100%

肩・ひじプロテクター	○
背中パッド	○
胸部プロテクター	別売り

サイズ：M、L、XL **¥15,000**

品番リスト	M	L	XL
ブラック	94761	94764	94765

サイズチャート	M	L	XL
着丈	57.6	60.6	63.6
肩幅	48	50	52
身幅	50.5	52.5	54.5
裄丈	81	84	87
袖丈	57	59	61

(cm)

SAS-TEC 胸部プロテクター

P450 発売中

CP-1（一体型）スナップボタンBAG付 92817 **¥5,800**
CP-2（セパレートタイプ）スナップボタンBAG付 94857 **¥4,600**

チェストプロテクターの欧州規格prEN1621-3をクリアした、JMCA推奨プロテクター。一体型のCP-1はレベル2、セパレートタイプのCP-2はレベル1をクリア。スナップボタンBAG付きはヘンリービギンズウエアのオプション品として使用可能。
サイズ／重量：CP-1 縦約235㎜×幅310×厚み13㎜/単体重量約265g
CP-2 縦約235㎜×幅150×厚み13㎜/単体重量約74g（片側）

■CP-1（一体型）

スナップボタンBAG付

■CP-2（セパレートタイプ）

スナップボタンBAG付

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※Mは2017カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

PROGRIP 3458 トップラインゴーグル

P436 3月下旬発売

ロールオフシステム標準マウントのトップラインゴーグルに新色追加

95354

95355

PROGRIPのロールオフフィルムは39mmのワイドタイプとなっているので、視界良好。

- マッドフラップ×1枚、ロールオフフィルム×2本付属。
- クリアーレンズ。
- ディアオフレンズ非対応。
- アンチスクラッチ（傷付防止加工）。
- アンチフォグ。
- UVカット。

レッド	95354	¥14,500	4 909449 499894
ホワイト	95355	¥14,500	4 909449 499900

マイクロインジケーターシリーズ

P168 発売中

VELONAメーターとの組み合わせに最適な小型インジケーター

1.0h

単品のインジケーターを複数取り付けて、配線がかさばりがちになる悩みをこれひとつで解消。
コンパクトなボディで、すっきりとした取り付けが可能です。

※当商品は汎用商品となっており、取り付けの仕方に応じて加工が必要となります。
※当商品の取り付けには配線加工の知識が必要となります。
※配線が細いのでギボシや結線コネクターを使っての接続はできません。結線する際はハンダ付けが必要となります。
※取扱説明書にホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキ・ハーレーダビッドソンの代表的な配線色リストを参考資料として掲載しておりますが、取付車両の正確な配線色は純正サービスマニュアルなどの配線図をご覧ください。



■ALPHAマイクロインジケーター

94930

94931



94931:装着例

クローム	94930	¥5,800	4 909449 499443
ブラック	94931	¥5,800	4 909449 499450

■BETAマイクロインジケーター

動画へのアクセスはこちら
デイトナチャンネル 検索

94932

94933

94933:装着例

クローム	94932	¥5,800	4 909449 499467
ブラック	94933	¥5,800	4 909449 499474

VELONA 電気式タコメーター φ60（パルスジェネレーター付き）

P153 2月下旬発売

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に最適。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップしますので、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取付可能。またパルスジェネレーターを付属させましたので、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能になりました。

VELONA ELECTRICAL GAUGES

φ60ボディ | ホワイトLED照明 | 取付幅45mm | パルスジェネレーター付属 | ステー付属 | 汎用品

■15000rpm ブラックボディ ホワイトLED

ブラックリム ブラックボディ | デジタル時計 12H表示 | デジタルTEMPメーター | デジタル走行時間表示 | 最高値メモリー機能

	95210	¥17,800	4 909449 499122

別売品（OPTION）

VELONA電気式タコメーター（92252/92253/95210）専用品です。
R1/8テーパーネジセンサー。
当社取扱いの各フィッティングが使用可能です。
ハーネス長110mm。
延長ハーネス（970mm）×1付属。

ギボシタイプ	94821	¥3,200	4 909449 497357

※Nは2017カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

ウインドシールド RSシリーズ

未掲載　発売中（94822のみ）・3月下旬発売



0.5h

ウインドシールドHC/SSシリーズに RSが仲間入り!!

スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。
スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送り、体への抵抗を軽減します。
ウインドシールドの素材は、ポリカーボネート（厚さ3mmクリアー）を採用。
同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
またコーティングを施し耐傷性、耐UV性をアップ。
ウインドシールドの角度調整（約10度）が可能な車種専用の取付ステー付き。
●スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバーφ22.2×58L付属。

風の流れかた

スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送ります。

角度調整可能



ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。
状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。

クランプバー付属

付属のクランプバーを装着すれば、市販のφ22.2パイプ用クランプが使用可能。（一部、付属していない品番もございます。）
スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

HCとRSの比較





●シールド寸法：全長400mm(センター360mm)×幅375mm×厚み3mm

■クロスカブ

クリアー	95154	¥13,800	4 909449 499375

●シールド寸法：全長450mm(センター435mm)×幅360mm×厚み3mm

■マジェスティS（'14~'15）〈2LD1/2〉

クリアー	94823	¥13,800	4 909449 499399



●シールド寸法：全長450mm(センター435mm)×幅360mm×厚み3mm

■BW'S125（'16）〈BG11〉

クリアー	94822	¥13,800	4 909449 495780



●シールド寸法：全長400mm(センター360mm)×幅375mm×厚み3mm

■シグナスX125SR（'16）〈BF9〉

クリアー	95155	¥13,800	4 909449 499382



●シールド寸法：全長450mm(センター435mm)×幅360mm×厚み3mm

■シグナスX125（'13~'15）〈1YP〉

クリアー	94816	¥13,800	4 909449 495421



●シールド寸法：全長400mm(センター360mm)×幅375mm×厚み3mm

■シグナスX125（'07/10~'12）〈28S〉

クリアー	94890	¥13,800	4 909449 497043

※Mは2017カタログ掲載買。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

national cycle DEFLECTOR SCREEN

P179 発売中

93791:装着例
装着車両:■BOLT R-SPEC('14)

93791

93792:装着例
装着車両:■BOLT R-SPEC('14)

93792

national cycle 汎用ウインドシールド 幅広い車種に取付可能な ハンドルバー取付タイプ

小型で簡単な取り付けなのに高い防風効果が得られる、ミドルサイズのウインドシールド。
大型スクリーンはチョットという方にぴったり。
ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。
カラーはクリアーとライトスモークの2色。
(財)日本車両検査協会の実施する国内の耐衝撃、透過率試験に合格。取付はU型クランプでハンドルに固定するため外径φ25.4、φ22.2のほとんどのパイプハンドル車に適合。

- ●高さ380mm×幅360mm、厚み3mm
- ●FMRコート、ポリカーボネート製
- ●ドラッグバー等の幅狭ハンドルには取付不可。左右ハウジングのピッチがせまいため、付属のU型クランプを取り付けるスペースがありません。

クリアー	93791	¥20,000	4 909449 486122
ライトスモーク	93792	¥22,000	4 909449 486207

フェンダーレスキット(車検対応LEDライセンスランプ付き)

P200 発売中

LEDライセンスランプSCを使用したフェンダーレスキット4品番をリニューアル!

95185:装着例

95186:装着例

95187:装着例

95188:装着例

今まで別々だったライセンスランプステーとリフレクターステーを一体化し、ライセンスランプをラバーマウント化しました。
値段は据え置きのリニューアルです。
ナンバー角度45°仕様。

■YZF-R3 ('15)
■MT-03 ('16)
■YZF-R25 ('15)
■MT-25 ('16)

95185 ¥13,500 4 909449 499344

■GSX-S1000 ABS ('15)
■GSX-S1000F ABS ('15)

95186 ¥13,000 4 909449 499337

■Ninja250SL ('15)

95187 ¥12,000 4 909449 499320

■GSR750ABS ('11~'14)

95188 ¥15,000 4 909449 499306

旧品番		代替品	
91624	¥13,500	95185	¥13,500
91478	¥13,000	95186	¥13,000
91626	¥12,000	95187	¥12,000
92267	¥15,000	95188	¥15,000

92718

この商品は平成33年(2021年)の新基準ナンバー角度に対応しておりません。
平成33年3月31日までの新規登録車両であれば問題なく装着でき、それ以降もご使用いただけます。
平成33年4月1日以降の新規登録車両につきましては新基準が適応されるためこの商品は装着できません。

補修部品

P144、203 発売中

広角照射2LEDライセンスランプSC(91622)とライセンスランプステー、リフレクターが一体になったステーセット。ナンバー角度45°専用

LEDライセンスランプSC & スリムリフレクターキット45 92718 ¥5,500 4 909449 498354

※Nは2017カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー:■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

NISSINブレーキ/クラッチマスター用スモークタンク

P44、46～48

発売中

別売品(OPTION)

95005装着例

プレミアムゾーンMCキャップ同時装着例

95005

95007

ライトスモーク リザーバータンク発売開始

0.5h

DAYTONA/NISSINタンク別体ブレーキマスター用オプション品。
ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。
ご使用の標準タンクと交換取付。
当社MCキャップや、市販のタンクキャップがそのまま使用可能です。
※キャップ、ダイヤフラム、プレート、キャップガイド付き。
※ホースは付属しません。
※ニップル径φ8。

ブレーキ用(ラージサイズ)	95005	¥2,700	4 909449 497302
クラッチ用	95007	¥2,200	4 909449 497319

プラグレンチソケット14mm

3月下旬発売

ロングリーチプラグなど 六角対辺14mmのプラグレンチソケット

未掲載

使用例

スパークプラグをホールドするラバーグリップ内蔵で、奥深い箇所でも楽に作業ができます。ラバーグリップを使用しているため、絶縁体が細く、スパークプラグにラバースペーサーを採用してマグネットが使用できない一部の車両へも使用可能です。

●全長約64mm、外径約φ19.2mm、六角二面幅約18mm
●差し込み3/8インチ(9.5mm)角

◆参考適合車種
■CB1100/-ABS('10.3～) ■フェイズ/ABS/タイプS('09.7～) ■フォルツァX(NSS250)('08.3～)
■フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12～) ■フォルツァSi ('13.6～) ■XVS1300A('07～)
■YZF-R1('09～) ■MT-07('14～) ■V-ストローム1000('14.6～)
■BMW 1200 HP2スポーツ ('08～) ■BMW 1200 R1200GS ('13～)
■BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT ('10～) ■BMW 1000 S1000RR ('10～)
■BMW 650 C600/650GT ■DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S ('13～)
■DUCATI 1198 1198/R/S ('09～) ■DUCATI 1198 1098R ('08～)
■DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S ('10～) ■DUCATI 1198 モンスター1200 ('14～)
■DUCATI 1099 1098/S ('07～'08) ■DUCATI 1099 ストリートファイター/S ('10～)
■DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ ('08～)
■DUCATI 989 デスモセディチRR ('07.8～) ■DUCATI 898 899パニガーレ ('14～)
■DUCATI 849 848 ('08～) ■DUCATI 821 モンスター821 ('14～)
■DUCATI 803 モンスター796 ('10～) ■KTM 530 530EXC-R ('08～)
■KTM 450 450EXC-R ('08～) ■KTM 450 450XCR-W ('08～)
■KTM 390 390デューク ■KTM 200 200デューク ■KTM 125 125デューク

95337 ¥1,500 4 909449 499740

フレキシブルスパークプラグフィッター

3月下旬発売

曲がったままでもプラグを回せる

未掲載

使用例



ダイレクトイグニッションや、タンクをずらすなどして、直接手でプラグを回せない車両に対して、曲げ角度を保持しながらプラグを回転させることができる工具。ラバースポンジで固定してノブを手で回しながら作業するのでネジ山を傷つけにくい。絶縁体部分φ10～φ12.2のほとんどの二輪車用スパークプラグに適応します。

●全長約330mm、先端約φ22、ハンドル径約φ15。
●最小曲げR35mm。
※本締めや取外しの最初はプラグレンチが必要です。

動画へのアクセスはこちら
デイトナチャンネル 検索

95283 ¥2,100 4 909449 499658

マグネットローターブーラー

未掲載 4月上旬発売

使用例

GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具

●M30×P1.5正ネジ(メネジ)
●本体二面幅30mm、ボルト六角二面幅17mm
※サイズが合えば他の車種へも使用可。

◆参考適合車種
■GROM
■MSX125
■スーパーカブ110
■クロスカブ(JA10)

動画へのアクセスはこちら
デイトナチャンネル 検索

95405 ¥2,400 4 909449 501115

※Mは2017カタログ掲載頁。
※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

グリップラチェット1/4インチ角&ビット　3月下旬発売

せまいスペースでも作業がしやすい。薄型で細かい回転が可能

未掲載



1/4インチ(6.3mm)ソケットと1/4インチ(6.3mm)ビットの両方使えるグリップラチェットです。通常のラチェットではハンドルの回転角度がとれない場面でも、効率的に作業ができます。最小回転角5°(72ギア)と細かい回転にも対応します。

●樹脂製オレンジボディ●差込角:1/4"(6.3mm)角　●送り角度:5°●ギア歯数:72枚
●寸法:外径φ49mm×ハンドル厚さ11mm×全高36mm　●重量:52g
※破損する恐れがありますので、トルクを掛けながらL/Rの切替えは行なわないでください。
※トルクが必要な箇所は最後にトルクレンチで本締めを行なってください。

95286 ¥1,200　4 909449 499672

ドライバー用マグネット　3月下旬発売

磁気の力でネジやボルトを落とさない

未掲載

ドライバーや六角レンチなどハンドツールに装着状態でも使える小型着磁器。磁気の力でネジやボルトを落とさずに作業ができます。工具箱にしまう前に脱磁をすれば、工具同士がくっつくことを防げます。

●全長約30mm、最大幅20mm、穴径φ7mm
●重量:10g
※樹脂製のため、熱や衝撃に対して耐性が強くありません。
※電動ドライバーには装着状態で使用できません。

95287 ¥480　4 909449 499665

プラグキャップドライブツールBMW　4月上旬発売

未掲載

BMWのダイレクトイグニッションコイルは、長さがあり密閉性が高いためとても外しにくくなっています。汎用工具でダイレクトイグニッションコイルを傷めてしまう前に、アルミ製専用工具で確実な作業をサポートします。

●アルミ製レッドアルマイト仕上げ
●全長約34mm、外径約37mm
●重量:32g
●適合ダイレクトイグニッションコイル純正品番:12138526677 / 12137715853
※確実にはめ込んでから少しずつ引き抜いてください。

◆参考適合車種
■R 1200 RS('14~'16)　■R 1200 GS('02~'09)　■R 1200 GS Adventure('05~'09)
■HP('04~'08)　■R 900 RT/R 1200 RT('03~'13)　■R 1200 R('05~'10)　■R 1200 ST('03~'07)
■R 1200 S/HP2 Sport('04~'06)　■R 1150 GS('98~'03)　■R 1150 GS Adventure('01~'05)
■R 850 R/R 1150 R/Rockster('99~'06)　■R 850 RT/R 1150 RT/R 1150 RS('00~'06)
■R 1100 S/R 1100 RS('96~'05)

95406 ¥2,300　4 909449 500910

動画へのアクセスはこちら
デイトナチャンネル　検索

リプレイスエアフィルター　P232　2月下旬発売

■R1200GS(空冷) ('04~'12)

95049 ¥6,000　4 909449 497678

純正品番:13717706414

■R1200GS(水冷) ('13~'16)

95051 ¥6,000　4 909449 497685

純正品番:13727726799

※Pは2017カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー:■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

耐熱ワックス

未掲載 3月下旬発売

きれいに保ち劣化を防ぐ！

オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤です。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成により、270℃においても、ツヤが長持ちします。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことができます。

●内容量：290mℓ
※タイヤ、シート、ステップ、グリップ等滑べって危険な所には使用しないこと。付着した場合には、直ちに洗い流すかぬれタオルでふき取ること。
※ブレーキディスクやその付近にかけないこと。
※塗布する部分および周辺が高温となっている場合、引火する可能性があるため、外気温と同程度の温度に冷ました状態でご使用ください。
※塗布後、10分以上放置し、乾燥していることを確認してからバイクを始動してください。

290mℓ	95211	¥1,850

4 909449 500637

シールドくもり止めコーティング

未掲載 3月上旬発売

超親水効果で曇らない！

ヘルメットシールド・ゴーグル用の曇り止めです。雨天時や冷え込んだ日の曇りを防ぎます。施工面に特殊な親水コートを均一に形成して、呼気に含まれる水分を吸着し曇りを防ぎます。施工後は視界を長期に保ちます。

●内容量：10mℓ
※用途以外に付着した場合には、ぬれたタオル等で速やかにふき取ってください。
※施工面に汚れがある場合、曇り止め効果が発揮されないことがあります。
※硬くなったタオル等は傷の原因になります。
※極細繊維の不織布等でふき上げるとコーティング効果を損なうことがあります。

動画へのアクセスはこちら

デイトナチャンネル 検索

10mℓ	95213	¥1,250

4 909449 503249

MOTOREXオイル、クーラント ディスペンサー付バッグ

P519 2月中旬発売

ポリタンクからディスペンサー付バッグへリニューアル。容器がエコになりました。

MOTOREX Oil of Switzerland

従来のポリタンク（25ℓ）から、ディスペンサー付バッグ（20ℓ）に変更して、プラスチック素材を最小限に抑えました。
環境にやさしく、空容器はコンパクトになるため場所も取りません。
●サイズ：縦390mm×横200mm×奥行340mm
●外装箱：段ボール、容器/ノズル：プラ

商品名	ディスペンサー付バッグ 20ℓ
POWER SYNT 4T 5W−40	95163
POWER SYNT 4T 10W−50	95164
POWER SYNT 4T 10W−60	95165
CROSS POWER 4T 10W−50	95166
CROSS POWER 4T 10W−60	95167
TOP SPEED 4T 5W−40	95168
TOP SPEED 4T 10W−40	95169
TOP SPEED 4T 15W−50	95170
FORMULA 4T 10W−40	95171
FORMULA 4T 15W−50	95172
SCOOTER 4T 10W−40	95173
LEGEND 4T 20W−50	95174
BOXER 4T 5W−40	95175
BOXER 4T 15W−50	95176

※Mは2017カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

販売再開のご案内

品番・価格・JANそのままで販売を再開しました。

トライスクエアミラー（左右共通）

新保安基準適合外　汎用品



■左右共通（1個売り）　P118　4月上旬発売

ボディカラー	レンズカラー	サイズ	品番/価格	JAN
クローム メッキ	クリアー	M8	70305 ¥1,500	4 909449 354636
ブラック	クリアー	M8	70962 ¥1,500	4 909449 370117

GTラウンドミニミラー（左右共通）

新保安基準適合外　汎用品



■左右共通（1個売り）　P118　発売中

ボディカラー	レンズカラー	サイズ	品番/価格	JAN
クローム メッキ	クリアー	M8	70307 ¥1,500	4 909449 354650

GTラウンドミラー（左右共通）

新保安基準適合サイズ　汎用品



■左右共通（1個売り）　P118　4月上旬発売

ボディカラー	レンズカラー	サイズ	品番/価格	JAN
クローム メッキ	クリアー	M10	70318 ¥1,500	4 909449 354766
ブラック	クリアー	M10	70975 ¥1,500	4 909449 369661

オイルフィラーキャップ

エンジン回りのドレスアップに！
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィルターキャップ（専用Oリング付属）。回り止めワイヤー固定用穴付き。

■M27×P1.5　カラー：レッド　P506 発売中

74778 ¥1,600　4 909449 394526

INFORMATION

みなさまのご来場をおまちしております。

33rd 大阪モーターサイクルショー2017

2017年3月18日（土）～3月20日（月・祝）

小間番号B-27に出展いたします。

※出展は、デイトナモーターサイクルガレージBASICシリーズのみ

第44回東京モーターサイクルショー

TOKYO MOTORCYCLE SHOW

2017年3月24日（金）～3月26日（日）東京ビッグサイト

小間番号B-72に出展いたします。

2017年3月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
2月26	27	28	3月1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	4月1

赤字は、休日とさせていただきます。

2017 Fall&Winter

合同展示・受注会のご案内

大阪会場･･･2017年4月26日（水）10:00～17:00
場所／大阪産業創造館 3階マーケットプラザ　住所／大阪市中央区本町1-4-5

横浜会場･･･2017年4月20日（木）11:00～18:00　2017年4月21日（金）10:00～17:00
場所／ラジオ日本クリエイト　住所／横浜市中区長者町5-85（明治安田生命ラジオ日本ビル1F）

NOLAN　HenlyBegins

お手数ですが、あらかじめ弊社営業担当までご連絡のうえご来場願います。一般の方は入場できません。あらかじめご了承願います。

※Pは2017カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5h は単独での取付作業時間の目安。　※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー：■=ホンダ　■=スズキ　■=その他外車　■=ヤマハ　■=カワサキ