LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ H4 Hi/Low

∭ 未掲載

4月中旬発売

Precious Ray

高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光! 明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン (当社測定より) ドライバー・ -体型 JIS規格D5500に 基づいた設計

6500ケルビン

防塵防水構造 電動ファン採用!!

さらなる進化を遂げたLEDヘッドランプバルブ - Precious Ray-

ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単になりました。

Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能です。



- ●安定した性能と耐久性をもつレンズ無しの小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置に配置し飛射精度を高めます。
 ●大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミを放熱フィンに使用し、そのフィンに防塵・防水IP65仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ、長寿命を実現。高速ファンは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。
- :ットの小さいCB1300SF('03〜)へ無加工での取り付けを可能とします。専用のバルブスプリングを同梱し、純正バルブスプリングと交換することで車体側の加工は
- 高感とプアンを搭載しながらら、ペス・フィー・ス・ス・ス・ス・級・公・ 必要ありません。 必要ありません。 この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC) 12 V二輪車専用品です。6 V や交流(AC)の二輪車には使用できません。 ご購入の前にお取り付け車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考にヘッドライトケース内に取り付けスペースが確保されていることをよくご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまでの距 離の住居も必要です。車両によっては、純正シェードの取りかしやヘッドライトケース内の配線類の取り回し変更等が必要となる場合があります。 ●輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し球切れ警告灯が点灯する場合があります。

※□は2018カタログ掲載頁。

** は法基準に抵触するため メーカー: 公道使用できません。

■=ホンダ =スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ



PREMIUM ZONE

アルミビレットステップバー

「創」と「麗」を極めた逸品 【PREMIUM ZONE】シリーズ





丁寧な切削加工により作り上げられたステップバーはブラック&アッ シュシルバーのデュアルアルマイト仕上げ。



ステップバー側面とホルダー上面にレーザーマーキングを施し、 存在感をさりげなく主張。



付属リングの組み合わせにより計3色の組み合わせが楽しめます。

- ●製品の特性上、端面が鋭くなっております。ケガをする恐れがありますので取扱いには十分ご注意ください。装着後もむやみに素手等で触らないようにしてください。
 ●製品の特性上、端面が鋭くなっております。状況によってはレインウエア等が触れると、ウエア側が破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
 なお、破損した相手物に関しまして保証はいたしかねますのであらかじめご了承ください。
 ●製造工程の特性上、ステップバー内側に着色時の電極跡やエア溜りによる色ムラが発生します。ステップバー内側の色ムラに関しましては製品不良ではなく仕様となりますので、あらかじめご了承ください。
 ●取り付けにあたって純正部品を再使用する場合があります。特にヒリング、スプリング、ステールボール等は紛失しやすいので十分にご注意ください。
 ●初回生産分につきまして表面処理後の追加工を行なっており、タッチアップ仕上げとなっております。あらかじめご了承ください。









■ライダー側ステップセット


PZライダーステップ PZR-01 ① ■HONDA車、 SUZUKI車用 ●付属リング:レッド、ゴールド	96557	¥16,800	4 909449 513873
PZライダーステップ PZR-02 ② ■YAMAHA車用 ●付属リング:レッド、ブルー	96558	¥16,800	4 909449 513941
PZライダーステップ PZR-03 ③ ■KAWASAKI車用 ●付属リング:レッド、ライムグリーン	96559	¥16,800	4 909449 513989















パッセンジャー側は、ステップ 折り畳み時にロゴが見えるように設計。

PZパッセンジャー関ステップセット PZパッセンジャーステップ PZP-04 ● HONDA車用 ●付属リング・レッド、ゴールド	96574	¥16,800	4 909449 514016
PZパッセンジャーステップ PZP-05 ② ■YAMAHA車用 ●付属リング:レッド、ブルー	96575	¥16,800	4 909449 514061

	PZパッセンジャーステップ PZP-07			
8	PZパッセンジャーステップ PZP-06 SUZUKI車用 ●付属リング:レッド、ゴールド	96576	¥16,800	4 909449 514092
	●付属リング: レッド、ブルー		+10,000	4 909449 514061

●付属リング:レッド、ゴールド			4 909449 514092
PZパッセンジャーステップ PZP-07 ■ KAWASAKI車用type1 (Ninja250等) ●付属リング:レッド、ライムグリーン	96660	¥16,800	4 909449 513842
PZパッセンジャーステップ PZP-08 ■ KAWASAKI車用type2 (ZRX1200DAEG等) ●付属リング・レッド、ライムグリーン	96661	¥16,800	4 909449 514122

※□は2018カタログ掲載頁。

車種別適合表

CB1300SF ('17)























YZF-R25 ('15)

GSX-S1000 ('15)













Z900RS ('18)














当社確認車両		ライタ	ブーステッフ	,	バッセンジャーステップ				
三红唯 認単问	画像	刻印	品番	備考	画像	刻印	品番	備考	
■ CB1300SF/SB ('03 ~ '17)	0	PZR-01	96557		1	PZP-04	96574		
■ CB1100 ('03 ~ '17)		PZR-01	96557			PZP-04	96574		
■ CBR1000RR ('04 ~ '09)		PZR-01	96557			PZP-04	96574		
■ NC750X ('16 ~ '17)	0	PZR-01	96557		2	PZP-04	96574		
■ CBR400R ('13 ~ '14)		PZR-01	96557			×	×	ラバー式 適合なし	
■ CB400SF/SB ('99 ~ '15)		PZR-01	96557			PZP-04	96574		
CBR250RR ('17)	0	PZR-01	96557		3	PZP-04	96574		
■ CBR250R ('11 ~ '17)		PZR-01	96557			×	×	ラバー式 適合なし	
■ VTR250 ('09 ~ '13)		PZR-01	96557			×	×	ラバー式 適合なし	
■ GROM LED ('16 ~ '17)		PZR-01	96557			PZP-04	96574		
■ GROM ('13 ~ '15)		PZR-01	96557			PZP-04	96574		
■ VMAX1700 ('09 ~ '15)		PZR-02	96558			×	×	幅合わず 適合なし	
XT1200ZE ('15)		×	×	構造合わず 適合なし		PZP-05	96575		
MT-10 ('17)		PZR-02	96558			PZP-05	96575		
MT-09/TRACER ('14~'17)	0	PZR-02	96558	*1	4	PZP-05	96575		
■XSR900 ('16~'18)	6	PZR-02	96558	*1	⑤	PZP-05	96575		
XSR700 ('18)		PZR-02	96558			PZP-05	96575		
■MT-07 ('14~'17)		PZR-02	96558			PZP-05	96575		
■TMAX530ABS ('13~'16)		-	_	フロア ステップ		PZP-05	96575		
■YZF-R25/R3 ('15~'17)	0	PZR-02	96558		6	PZP-05	96575		
MT-25/03 ('16~'17)		PZR-02	96558			PZP-05	96575		

	WII-25/03 (16~ 17)
% 1	ビンのカシメを外す必要あり。


当社確認車両			ブーステッフ				ジャーステ:	
	画像	刻印	品番	備考	画像	刻印	品番	備考
GSX1300Rハヤブサ ('08~'13)		PZR-01	96557			PZP-06	96576	
GSX-R1000 ('17)		PZR-01	96557			PZP-06	96576	
GSX-S1000/F ('15~'16)	0	PZR-01	96557		7	PZP-06	96576	
GSX-S750 ('17)		PZR-01	96557			PZP-06	96576	
SV650ABS ('16~'17)		PZR-01	96557			PZP-06	96576	
GLADIUS400 ('11~'12)		PZR-01	96557			PZP-06	96576	
V-Strom250 ('17)	0	PZR-01	96557		8	PZP-06	96576	
GSX250R ('17)		PZR-01	96557			PZP-06	96576	
GSR250/S/F('12~'17)	0	PZR-01	96557		9	PZP-06	96576	
GIXXER ('17)		PZR-01	96557			PZP-06	96576	
ZRX1200DAEG ('09~'16)		PZR-03	96559			PZP-08	96661	
ZEPHYR1100 ('92~'99)		PZR-03	96559			PZP-07	96660	
■Z1000 ('10~'18)		×	×	奥行き合わず 適合なし		PZP-08	96661	
■Ninja1000 ('14~'18)		PZR-03	96559			PZP-08	96661	
Z900RS ('18)	0	PZR-03	96559		10	PZP-08	96661	
■Ninja400 ('18)		開発	中			PZP-08	96661	
■ZEPHYRχ ('00~'08)		PZR-03	96559			PZP-07	96660	
■Ninja250R ('08~'12)		PZR-03	96559			PZP-07	96660	
■Ninja250 ('13~'17)	0	PZR-03	96559		11)	PZP-07	96660	
■Ninja250 ('18)		開発	中			PZP-08	96661	
■Z250 ('13~'17)		PZR-03	96559			PZP-07	96660	
■Ninja250SL ('15)		PZR-03	96559			PZP-07	96660	
■Z250SL ('16~'17)		PZR-03	96559			PZP-07	96660	
■エストレアRS ('02)		PZR-03	96559			×	×	ラバー式 適合なし
Z125PRO ('16~'17)	Ø	PZR-03	96559		12	PZP-07	96660	

※□は2018カタログ掲載頁。













Z900RSを往年の名車ZII風のクラシカルな雰囲気に仕上げるアシストグリップです。バイクの取り回しが楽に行なえるようになります。 また前側のカラーは段付き形状でネットフック等が引っかけやすくなっています。

0.5h







Z900RS ('18)

97986 ¥4,600 4 909449 526446 ブラック/左側 ※左側のみの1個売りです。

ブラック/右側 ※右側のみの1個売りです。

● φ15.9パイプ使用●スチール製電着黒塗装仕上げ







Z900RS ('18)

クロームメッキ/左側 ※左側のみの1個売りです。

クロームメッキ/右側 ※右側のみの1個売りです。

● φ15.9パイプ使用 ● スチール製クロームメッキ仕上げ





エンジンプロテクター

∭ 未掲載

4月下旬発売

0.5h



樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を 受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。 ボルトオン装着可能。

※過去に転倒されたことがある車両には取り付かない場合があります。
※転倒した場合、力の掛かり具合により、エンジンおよび車体にダメージを与える可能性があります。本品は、転倒時のエンジンへのダメージを軽減するための商品ですので、あらかじめご了承ください。

Z900RS ('18)

97577 ¥9,800 4 9,09449 537444

パイプエンジンガード

🔰 P201

発売中

0.5h

装着例





ボルトオン装着可能なφ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。ゴムダンパー装備 で、装着時にフレームに傷を与えない親切設計。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンや 車体へのダメージを軽減します。φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アク ションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。

●スチール製マットブラック塗装仕上げ

●MADE IN JAPAN

DS250 ('00~'16)



■=ホンダ ==スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

※□は2018カタログ掲載頁。

2018/4(P4)

🛄 未掲載

5月上旬発売







スマートフォンなどの装着に便利なメーター上部のマウントバー。 ハンドルにクランプするタイプの各種ホルダーが使用できます。 バーホルダー両サイドに配したPREMIUM ZONEのキャップボル トカラーが、メーター周りをドレスアップします。

- ●サイズ: φ22.2×155mm ●スチール製電着黒塗装仕上げ。 ●別売のキャップボルトカラーM8/2個入り(全10色)¥1,100と組み合わせれば、オ リジナルカラーにカスタマイズできます。
- %が正スクリーン用に設計しています。社外品スクリーンの形状によってはブラケットと接触し、スクリーン側に傷がついたり、同時装着できない恐れがあります。 ※社外品スクリーンとの併用は保証対象外です。

🔰 P135、138

■トリシティ125 ('15~'18) 93813 ¥7,500 ■トリシティ155 ('16~'18)



5月中旬発売

ウインカーホルダープレート



ノーマルウインカーの取付穴を利用し、 D-Light STELLARを取り付けるため のアダプター


ノーマルウインカーを取り外した穴に、 表と裏から2枚づつプレートをはさんで 使用します。

- ●アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
- ●取付穴サイズ: ø8

SUZUKI 1

97398 ¥2,200 ₄

●4枚入り(ウインカー2個分)





97238 ¥2,200





■YAMAHA/■KAWASAKI

97420 ¥2,200







97399 ¥2,200 4 900440 F345



KAWASAKI

97235 ¥2,200



フラットキャリア 🛄 未掲載 4月中旬発売

909449 531496

積載時の安定性と実用性を重視し、荷台をフラットにした、リアフェンダーに取り付けるキャリア。タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。グラブバーキャリアと同時装着すれば、フルフ ラットの広い積載スペースができます。







- ●純正リフレクターが使用可能。

DS250 ('00~'16)



1 P608 4月上旬発売

97424 ¥11,000 4 909449 52549

モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単 かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フット ゴムが装備されています。



※□は2018カタログ掲載頁。

** 1.5h は必須同時交換品を含めた ** 0.5h は単独での取付 ** 🞰 は規定の条件を満たせば 作業時間の目安。 公道使用できます。



●ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。 ●対応サスペンションブラケット寸法

▼刈めケスへンソョンノフケットで活 ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンφ10 (50mm) ループタイプ:コの字部内寸20mm以上 付属ピンサイズ: 610 (長さ:約50mm) ※付属ピンで対応できない寸法のサスペンションにつきまして は、別途適正なサイズのボルトなどを準備いただき、ご使用い ただくことも可能です。





97094 ¥9,800 ₄




** NO は法基準に抵触するため メーカー: ■=ホンダ ==スズキ 公道使用できません。 ■=ヤマハ ■=カワサキ











5月上旬発売

🔰 未掲載

■貫通ドライバー (+)

品番/価格	サイズ	D (mm)	D1 (mm)	H(mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重さ(g)
97700 ¥650	1	5.0	30	8.0	180	80	100	89
97701 ¥750	2	6.3	35	10	210	100	110	130
97702 ¥950	3	8.0	40	13	270	150	120	216

■ドライバー (+) (ショート)

	••							
品番/価格	サイズ	D (mm)	D1 (mm)	H(mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2(mm)	重さ(g)
97703 ¥350	2	6.0	33	_	80	25	53	40


※ショートは貫通ではありません。 ※帯磁機能はありません。

ドライバー (ー)

5月上旬発売







■貫通ドライバー (ー)

品番/価村	各	サイズ(厚さ)	サイズ(幅)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2(mm)	重さ(g)
97704 ¥	650	1.0	5.5	5.0	30	8.0	225	125	100	96
97705 ¥	750	1.2	6.5	6.3	35	10	260	150	110	144
97706 ¥	950	1.2	8.0	8.0	40	13	270	150	120	216


■ドライバー (ー) (ショート)

品番/価格	サイズ (厚さ)	サイズ(幅)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2(mm)	重さ(g)
97707 ¥350	1.2	6.5	6.5	33	_	80	25	53	40

※ショートは貫通ではありません。 ※帯磁機能はありません。

コンビネーションレンチ






品番/価格	サイズ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L(mm)	重さ(g)
97708 ¥400	8.0	19	13	4.0	5.0	125	26
97709 ¥450	10	23	16	4.0	6.0	145	39
97710 ¥480	12	28	18	5.0	7.0	165	64
97711 ¥500	13	30	20	5.0	8.0	175	68
97712 ¥600	14	32	21	6.0	8.0	185	87
97713 ¥700	17	37	26	6.0	10	215	135
97714 ¥800	19	41	28	7.0	11	235	178

スパナレンチ

97719

5月上旬発売



品番/価格	サイズ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L(mm)	重さ(g)
97715 ¥500	8×10	19	21	3.0	3.0	140	34
97716 ¥500	10×12	23	26	4.0	4.0	156	47
97717 ¥600	11×13	29	31	5.0	5.0	172	68
97718 ¥600	12×14	30	31	5.0	5.0	180	95
97719 ¥650	14×17	31	37	6.0	6.0	195	115
97720 ¥750	17×19	39	41	6.0	6.0	221	179

めがねレンチ


∭ 未掲載

🛄 未掲載

5月上旬発売

5月上旬発売





75° オフセット

品番/価格	サイズ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L(mm)	重さ(g)
97721 ¥600	8×10	13	15	7.0	7.0	183	60
97722 ¥700	10×12	16	18	8.0	9.0	198	87
97723 ¥800	11×13	19	20	9.0	10	217	121
97724 ¥800	12×14	19	20	9.0	10	217	130
97725 ¥1,000	14×17	22	26	10	11	260	204
97726 ¥1,200	17×19	28	29	11	12	292	259
97727 ¥1,400	19×22	31	34	12	13	318	367
97728 ¥1,700	22×24	32	35	13	14	330	425
97729 ¥1,800	24×27	36	41	14	15	355	520

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。


※□は2018カタログ掲載頁。

六角ソケット(ショート)

₩ 未掲載

5月上旬発売






6POINT

品番/価格	差込	サイズ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重さ(g)
97730 ¥200	3/8	8.0	12.2	16.8	28	25
97731 ¥200	3/8	10	14.7	16.8	28	25
97732 ¥250	3/8	12	17.8	17.8	28	25
97733 ¥300	3/8	13	18.8	18.8	28	28
97734 ¥300	3/8	14	19.8	18	28	38
97735 ¥350	3/8	17	23.8	21	28	59
97736 ¥350	3/8	19	25.8	23	30	68
97737 ¥400	3/8	22	29.8	25	30	83
97738 ¥450	3/8	24	31.8	27	30	87

六角ソケット(ディープ)

📗 未掲載

5月上旬発売




6POINT

品番/価格	差込	サイズ (mm)	D1(mm)	D2 (mm)	L (mm)	重さ(g)
	圧心	3-1 × (IIIII)	DT (IIIIII)	DE (IIIII)	L (11111)	王(6)
97739 ¥350	3/8	8.0	12.2	16.8	63	50
97740 ¥350	3/8	10	14.7	16.8	63	50
97741 ¥400	3/8	12	17.8	17.8	63	64
97742 ¥450	3/8	13	18.8	18.8	63	64
97743 ¥450	3/8	14	19.8	18	63	74
97744 ¥550	3/8	17	23.8	21	63	103
97745 ¥600	3/8	19	25.8	23	63	116

ヘックスソケット(ショート) 🔰 未掲載 5月上旬発売






6POINT

口采/压拉	品番/価格 差込		L (mm)	重さ(g)
四田/ 111111111111111111111111111111111111	左心	サイズ (mm)	L (IIIII)	里で(8)
97746 ¥400	3/8	3.0	48	35
97747 ¥400	3/8	4.0	48	35
97748 ¥400	3/8	5.0	48	35
97749 ¥400	3/8	6.0	48	35
97750 ¥450	3/8	8.0	48	42
97751 ¥450	3/8	10	48	47

プラグソケット

🔰 未掲載

5月上旬発売




品番/価格	サイズ (mm)	D (mm)	L(mm)	重さ(g)
97752 ¥500	16	22	65	96
97753 ¥650	18	26	67	142
97754 ¥750	21	28	67	146

ラチェット3/8インチ

🛄 未掲載 5月上旬発売





品番/価格	差込	ギア数	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重さ(g)
97755 ¥1,800	3/8	45	35	34	200	350


パワーグリップラチェット3/8インチ

🔰 未掲載 5月上旬発売

品番/価格	差込	ギア数	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重さ(g)
97756 ¥2,800	3/8	36	31	26	202	244

T型レンチ


📗 未掲載 5月上旬発売



スイベルハンドル 200mm

∭ 未掲載

5月上旬発売



バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。


※□は2018カタログ掲載頁。

97757 ¥1,500

97758 ¥1,500



エクステンションバー ₩ 未掲載 5月上旬発売





品番/価格	差込	L (mm)	重さ(g)
97759 ¥500	3/8	75	75
97760 ¥650	3/8	150	140

モンキーレンチ 250mm ∭ 未掲載 5月上旬発売 品番/価格 A (mm) L (mm) 重さ(g) 97761 ¥2,300



















バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※□は2018カタログ掲載頁。









メンテナンスローラースタンド



4月上旬発売

簡易型ホイールメンテナンスツール!







センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅 を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーには ベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡 単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。

- ●対応タイヤ:10インチ〜19インチ ※車両が安定せず転倒の危険があるため、後輪使用時はフロントブレーキ、前輪使用時はリアブレーキを掛けてご使用 ください。リアブレーキがフットブレーキの車両については、ギヤを入れた状態でご使用ください。 ※作業場所が滑りやすい場合、本品がすれることがあります。滑ってしまう場合は、マット上などの滑りにくい場所でご使



イージーリフトアップスタンド

U P623

4月上旬発売

簡易型リアホイールメンテナンスツール!





サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃や チェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なた め、様々なバイクに対応します。

- ●調節範囲:255~370mm ●本体中心穴:φ10(ドライバーなどを差し込み、本体を回転させて高さの調節ができます。)
- この商品は、タイヤホイール・チェーンを洗浄・メンテナンスをするための商品です。タイヤ交換など重作業は行なわないでください。またエンジンをかけないでください。
- ※過度なリフトアップは転倒の恐れがあります。リアタイヤが空転することを確認したら、それ以上リフトアップしないでく
- たさい。 *作業は水平で滑りにくい地面で行なってください。傾斜地や滑りやすい場所では転倒する恐れがあります。 *ハンドルをサイドスタンド側(左)に切り、フロントブレーキを掛けて使用してください。車両が安定せず転倒する恐れ があります。




リアスタンド アジャスタブル

U P623

4月上旬発売











様々な車両に対応した アタッチメントオールインワン!!

高さと幅を調節できるから、ビッグバイクからミニバイクまで、ほとんどの車両に1台で 対応できるリアスタンド。高さは車両に合わせ3段階、幅は無段階で調節可能。L型とU 型アタッチメントを標準装備。

- ●高さ調節範囲:300mm~335mm(3段階)
- ■高と調即地阻・3UUMMで3-35MM (3段階) 今有効能・3ケブし、270mm~375mm、タイプU 275mm~405mm ※本品はメンテナンス時にご使用いただく商品です。スタンド使用時の乗車やエンジン始動はしないでください。 ※スタンド使用時は、フロントプレーキを掛けてご使用ください。 ※高さ調節は、リアタイヤが浮く程度に調節してください。また、高すぎると車体が不安定となり危険です。
- ※左右の高さが違う状態でのご使用はできません。



※□は2018カタログ掲載頁。

** 1.5h トータル作業時間の目安。 ** 0.5h 作業時間の目安。 ** 🛣 は規定の条件を満たせば 公道使用できます。

** は法基準に抵触するため メーカー: ■=ホンダ ==スズキ ■=その他外車 公道使用できません。■=ヤマハ ■=カワサキ





バイク専用ケミカル デイトナケミカルシリーズ

「DAYTONA CHEMICAL」シリーズは、全てがバイク専用に開 発されています。

例えばシャンプーなら、四輪の強靭な塗膜用の酸性タイプと異な り、バイクの弱い塗膜に合わせた優しい中性洗浄剤を採用したり、 シートクリーナーなら、シート滑りの原因となるシリコンを使用しな い配合にしたり、全てバイクを知り尽くしたデイトナならではのアイ デアが詰まっています。

第1弾は洗車と潤滑ケミカルで13アイテムをラインアップ。今後も 続々追加予定です。



ガラス系コーティングスプレ・

∭ 未掲載

発売中









洗浄から強力はっ水、さらに驚きの光沢!!

超簡単施工で、洗車後の濡れたボディにそのまま使用可能。バイクのカウル、スクリーン、ヘッ ドライトの他、ヘルメットなどにも使用可能です。一台まるごとこれ一本でOK。 マット塗装にも使用できます。

●成分: 有機ケイ素化合物、水、石油系溶剤、界面活性剤、噴射剤

■成力・行成プイ派に口が、ふく江本木戸用、下面市圧用、吸刃削 ※ミラーシールドには使用できません。 ※ステッズ、シート部は滑って危険ですので、使用しないでください。 ※吸入飲用不可。

180mℓ



艶出しワックススプレ・

∭ 未掲載

発売中







軽い汚れはこれ1本!

研磨剤フリーのスプレー式ワックス。軽い汚れならこれ1本で洗浄とワックスがけが同時に できて効率的です。バイクのカウル、スクリーン、ヘッドライトの他、ヘルメットなどにも使用可 能です。カルナバワックス配合で、よりツヤツヤな仕上がりに。

●成分:石油系溶剤、シリコンオイル、界面活性剤、噴射剤他 ※シミ・色むらの原因となりますので、塗布したまま放置したり、塗布面が熱いときは使用しないでください。 ※補修塗装や塗膜の劣化した車両は、塗装への影響がないことを目立たない部分で確認してから使用してください。

420mℓ



中性シャンプ-

₩ 未掲載





コーティング施工前の下地洗いに最適

水で50倍まで希釈できる、中性シャンプー。泡立ち泡切れもよく、効率的に洗車が可能です。 中性のため、コーティング前の下地作りや塗装の下地作りとしても活用いただけます。また、塗 装面からタイヤまで使用いただけます。

●成分:陰イオン界面活性剤(10%)、水他

●成力・接上のライ油の日本所への小ない。 ◆希釈率:水18に対し本品キャップ1杯(約20m8) ※シミ・色むらの原因となりますので、塗布したまま放置したり、塗布面が熱いときは使用しないでください。 ※補修塗装や塗膜の劣化した車両は、塗装への影響がないことを目立たない部分で確認してから使用してください。 ※吸入飲用不可。

600mℓ



※□は2018カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた ※ 0.5h は単独での取付 作業時間の目安。

** 歳 は規定の条件を満たせば ** 🚾 は法基準に抵触するため メーカー: 公道使用できます。

■=ホンダ =スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

クロームメッキクリーナ-











鏡面部分の曇り・汚れを除去!!

金属表面に傷のつかない超微粒子コンパウンドにより、曇り・汚れの除去に最適です。高品質 シリコンによって光沢被膜を形成し耐水性や耐光性に優れた効果を発揮します。鏡面のステ ンレスやアルミはもちろん、クロームメッキ施工部分にもご使用いただけます。

●成分:シリコンオイル、カルナバワックス、石油系溶剤、界面活性剤、研磨剤、 噴射剤他 ※シミ・色むらの原因となりますので、塗布したまま放置したり、塗布面が熱しときは使用しないでください。 ※補修塗装や塗膜の劣化した車両は、塗装への影響がないことを目立たない部分で確認してから使用してください。 ※エンジン、マフラーなどの高温になる場所は使用できません。

420m@



シートクリーナー







バイク専用シートクリーナー!

バイクのシート (布地や合成レザー) に付着した汚れにシュッと一吹きしてふき取るだけで簡単 に汚れを除去します。長年こびり付いたガンコな染みなどには、しばらく置いておくことで、泡 が汚れを浮かびあがらせ、洗浄効果もアップします。

●成分:界面活性剤、キレート剤、噴射剤

*※劣化したレザーに使用する場合は、あらかじめ目立たない部分で確認してから使用してください。 ※変色したレザーの色を元に戻すことはできません。

※吸入飲用不可。

180m@



樹脂光沢復活スプレ-











白化した樹脂・・・新品時の黒々とした輝きが戻ります

無塗装の白化、色あせた樹脂パーツにスプレーして塗りこむだけで、樹脂本来の自然なツヤが蘇 ります。被膜効果により効果は持続しますが、スプレーしてふき取る簡単施工となるため、定期 的なメンテナンスがオススメです。

2WAYノズルにより、ピンポイントと拡散、用途別で使いやすく、ノズルの紛失もありません。

●成分:石油系溶剤、防錆剤、噴射剤他 ※シミ・色むらの原因となりますので、塗布したまま放置したり、塗布面が熱いときは使用しないでください。 ※スリップする恐れがありますので、タイヤには使用しないでください。 ※吸入飲用不可

420mℓ



くもり止めスプレ

🛄 未掲載

発売中







携帯サイズの曇り止めスプレー

ヘルメットのシールド内面にスプレーし、塗り伸ばすことでシールド内面に発生する曇りを防 ぎ、クリアーな視界を保ちます。定期的に施工することで、効果を長期間持続させることが可 能です。

●成分:アルコール、界面活性剤、噴射剤他
※使用前に目立たない所で変色などの異常がないことを事前に確認してから使用してください。 ※吸入飲用不可

100mℓ



キャブレタークリーナー 泡タイプ

🛄 未掲載

発売中







泡が汚れを溶解・除去!!

キャブレターや燃焼系にこびりついたカーボン、スラッジ、ガム等の堆積物を泡状の洗浄成分 が長時間とどまり、溶解・除去します。長時間乗っていない愛車の始動前メンテナンスや燃焼 効率の回復に効果的です。

●成分:界面活性剤、噴射剤他 ※変色の恐れがありますので、塗装面、ゴム、ブラスチック部へ付着した場合は、すぐにふき取るか水で洗い流してください。

420m@



※ は法基準に抵触するため メーカー: ■=ホンダ ==スズキ ■=その他外車 公道使用できません。 ■=ヤマハ ■=カワサキ

※□は2018カタログ掲載頁。

株式会社 **学生** 7437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

2018/4(P11)

チェーンクリーナ・









チェーンの汚れ撃退!!

スプロケットやチェーンの寿命を縮める泥、スラッジ、古いチェーンオイルを素早く溶解・洗浄 します。強力な洗浄力にもかかわらず、シールチェーンのOリングを傷めません。 2WAYノズルにより、ピンポイントと拡散、用途別で使いやすく、ノズルの紛失もありません。

●成分:石油系溶剤、エーテル系溶剤、噴射剤他

420ml



ホワイトチェーンルフ

📗 未掲載

発売中







ドライタイプで飛び散りを抑制!

新車チェーンに塗布されているホワイトグリスをベースとした高速回転対応のチェーンオイルで す。潤滑・防錆効果に優れたドライタイプで、シールチェーン、ノンシールチェーンともに使用可能 です。飛び散りやたれがほとんどなく、愛車を汚すことがありません。

2WAYノズルにより、ピンポイントと拡散、用途別で使いやすく、ノズルの紛失もありません。

●成分:ホワイトグリス、石油系溶剤、四フッ化エチレン重合体、噴射剤 ※変色の恐れがありますので、塗装面、ゴム、ブラスチック部へ付着した場合は、すぐにふき取るか水で洗い流してください。 ※ブレーキ装置に付着した場合は、パーツクリーナー等で洗浄し、制動力を確認してから走行してください。 ※吸入飲用不可

420mℓ



チェーンルブ 高浸透タイプ

🔟 未掲載

発売由







カラーチェーンの外観を崩さない 透明タイプの高性能チェーンルブ

適度な粘性を持ち、チェーンのすきまに浸透しやすい減摩効果に優れたチェーンオイルです。 潤滑・浸透・防錆効果に優れた湿式対応の高性能オイルを採用しシールチェーン、ノンシール チェーンともに使用可能です。耐摩耗性、耐熱性、耐水性にも優れ、オンロード車だけでなく、 オフロード車にも特に効果的です。透明タイプでカラーチェーンにも最適です。

2WAYノズルにより、ピンポイントと拡散、用途別で使いやすく、ノズルの紛失もありません。

●成分:潤滑油基油、石油系溶剤、噴射剤

※変色の恐れがありますので、塗装面、ゴム、ブラスチック部へ付着した場合は、すぐにふき取るか水で洗い流してください。 -キ装置に付着した場合は、バーツクリーナー等で洗浄し、制動力を確認してから走行してくだ ※吸入飲用不可

420mℓ

97545 ¥1,600



浸透潤滑スプレ・

📗 未掲載

発売中







強烈な浸透効果により錆びたネジも回せます。

優れた浸透力と潤滑性で固着したボルトやナットのすきまに入り込み、緩めることができま す。水置換性のため水の下にもぐり込み、濡れた状態でも高い効果を発揮します。防錆・潤滑 効果により取付前のネジに使用することで固着を防止できます。

2WAYノズルにより、ピンポイントと拡散、用途別で使いやすく、ノズルの紛失もありません。

●成分:石油系溶剤、防錆剤、噴射剤他 ※変色の恐れがありますので、塗装面、ゴム、ブラスチック部へ付着した場合は、すぐにふき取るか水で洗い流してください。 ※吸入飲用不可。

420mℓ



スプレーグリス

🛄 未掲載







狭部のグリスアップに最適!!

潤滑性・耐熱性に優れたフッ素樹脂を主成分としたスプレーグリスです。浸透力にも優れ、ヒ ンジ部などの摺動部分で優れた効果を発揮し、防錆効果により摺動部の腐食を抑制しながら 潤滑性を維持します。スプレータイプのため、手の届かないようなすきま(レバーやステップな ど) のグリスアップにも最適です。

2WAYノズルにより、ピンポイントと拡散、用途別で使いやすく、ノズルの紛失もありません。

●成分:グリス、石油系溶剤、フッ素樹脂、噴射剤

300m@



※□は2018カタログ掲載頁。

※ 1.5h トータル作業時間の目安。 ※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。

** 歳 は規定の条件を満たせば ** 🚾 は法基準に抵触するため メーカー: 公道使用できます。

■=ホンダ =スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

虫取り泡スプレー

∭ 未掲載





泡の力で強力洗浄!!

バイクのボディやヘッドライト・スクリーンに付着した虫や鳥の糞を キメ細かな泡が汚れに密着し、浸透・分解して汚れを除去。 スプレーしてふき取るだけで、しつこかった虫汚れや鳥の糞を簡単 除去します。塗装面やスクリーンなどの樹脂部分も傷めません。

●成分:エタノール、アミノエタノール、水、界面活性剤、プロバン、ブタン ※ミラーシールドやコーティング部分への使用はできません。

200m@



接点復活剤

Ⅲ 未掲載





電気接点部の通電回復! 錆び・腐食防止!

接点部分の汚れを除去し、錆び・腐食を防止するとともに、潤滑効 果によって接点の摩耗も抑止することができます。

スプレー式のため、コントロールスイッチなどの奥まった部分でも ワンプッシュ施工。

●成分:プロパン、潤滑油、ブタン

180m ℓ



フロントブレーキバイスロック


📗 未掲載

4月下旬発売











特許出願中 意匠登録出願中



整備中の確実なフロントブレーキはもちろん、 傾斜地駐車のパーキングロックとして大活躍

フロントブレーキをかけた状態にしておくことで、傾斜地での駐車時や整備時に不意に車体が

本体の穴に南京錠を通せばフロントブレーキバイスロックの脱落防止になります。

*※盗鰤加口ックとしては、使用できません。 **長期間使用した場合は、マスターシリンダーやキャリバーに負荷がかかり、破損する可能性があります。 **グリップの種類によっては、傷がついたり外れてしまう可能性があります。

97636 ¥1,200 4 9,09449 518786 オレンジ 97637 ¥1,200 ブラック 97638 ¥1,200 4 909449 518809 グリーン

97639 ¥1,200 4 909449 518816

※ は法基準に抵触するため メーカー: 公道使用できません。

■=ホンダ =スズキ ■=その他外車=ヤマハ ■=カワサキ

レッド



簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のアタッチメントを組み合わせることで装着可能。 タンクバッグを取り付けていないときでも、スタイリッシュで目立たない。





装着完了!

取り外し手順



ソフトバッグ底面にある赤いレバーを 手前に引いて持ち上げる



簡単に取り外し可能!

タンクバッグ未装着時





GIVI EA117 タンクロック



4月下旬発売

GIVI





EASYシリーズにもタンクロックが登場





レインカバー装着時



EASYシリーズ初のタンクロック。大容量、多機能でも手ごろな価格です。




EA117

※□は2018カタログ掲載頁。

●容量:26ℓ ●サイズ:底部縦300×底部横350×高さ260 (mm) ※取り付けには、別売りのアタッチメントが必要です。









1 P329

4月下旬発売

GIVI



EASYシリーズにもタンクロックが登場








EASYシリーズ初のタンクロック。大容量、多機能でも手ごろな価格です。



●容量:250 ●サイズ:底部縦360×底部横320×高さ250 (mm) ※取り付けには、別売りのアタッチメントが必要です。

97573 ¥18,000 4 909449 518861 **EA118**





GIVI イージーロック

U P330、331

4月下旬発売











が遠く感じる場合があります。





※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。
※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
※タンクバッグは汎用品のためセーフティベルトが届かなかったりタンクバッグ装着の際に固く感じる場合があります。セーフティ

ベルトの長さが足りない場合は、別売品のセーフティベルトと併用し取り付けをしてください。(セーフティベルト(デイトナオリジナル)74561/¥800) *構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離



97503 ¥7,500 4 909449 519226
97504 ¥4,500 4 909449 519240
97505 ¥2,300 4 909449 519288
97506 ¥2,300 4 909449 519264
97507 ¥3,500 4 909449 518960
97508 ¥2,500 4 909449 518908
97509 ¥3,500 4 909449 518922

■アタッチメント車種別適合表

車種名	年式	GIVI	品番	価格				
HONDA								
CBR1000RR	'17	BF30	97507	¥3,500				
CB650F	'17	BF30	97507	¥3,500				
ҮАМАНА								
XSR700 *1	'16~'17	BF24	97503	¥7,500				
KAWASAK								
Z1000	'14~'17	BF32	97509	¥3,500				
Z900	'17	BF29	97506	¥2,300				
Z650	'17~'18	BF28	97505	¥2,300				
Versys650 *2	'15~'17	BF26	97504	¥4,500				
Versys250	'17	BF29	97506	¥2,300				
BMW								
G310R/GS	'17	BF31	97508	¥2,500				

※1 タンクバッグは、94561/93804のみ適合。※2 タンクバッグは、94996のみ適合

GIVI T514 インナーバッグ DLM30

∭ 未掲載

4月下旬発売







専用設計だからスペースを余すこと無く活用可能。 荷物整理に便利な2気室設計。 ハンドルとショルダーベルト付属で持ち運びもラクラク。

●ショルダーベルト付属



■DLM30専用 インナーバッグ

T514 97510 ¥8,000



※□は2018カタログ掲載頁。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めた ※ 0.5h は単独での取付 ※ 点 は規定の条件を満たせば 作業時間の目安。 公道使用できます。












ワイドな前室と広い居住スペースが、ツーリングに最適


- ・キャンパルジャパン製DAYTONAロゴ入り特別仕様。
- ・軽量化と居住性を高め、かつスピーディーな設営を実現。
- ・吊り下げ式インナーによりスピーディーな設営が可能に。
- ・便利でジャストサイズの前室を確保。
- 重量/幕体:約2.7kg, ボール:約1.2kg
 素材/フライ:ボリエステル75d (耐水圧1.800mm)
 内幕:ボリエステルグランドシート:ボリエステル75d (耐水圧1,800mm)
 - ポール:7001アルミ合金

SEAM 2~3

●バッキング/44×21×21cm (フレーム折り寸40cm) ●カラー/ブラウン×サンド×レッド ●付属品/ビン、張綱、セルフスタンディングテーブ (前室部)、収納袋









広大な前室部



フラップ連動式ファスナ・



小物用室内ポケット



を前後に配置



後面からも出入り可能





2018年 GIVIキャンへ

GIVI商品を買って、オリジナルグッズをゲットしよう!

詳しくは、ラブレター同梱の別紙をご参照ください。



※皿は2018カタログ掲載頁。



※ 1.5h トータル作業時間の目安。
 ※ 0.5h 作業時間の目安。
 ※ 0.5h 作業時間の目安。
 ※ 0.5h 作業時間の目安。

※ 2.5h 作業時間の目安。
※ 2.5h 作業時間の目安。
※ 2.5h 作業時間の目安。
※ 2.5h 作業時間の目安。
※ 2.5h 作業時間の目安。



DAYTONA賞

Wチャンスでプレゼント

GIVI賞 非売品の激レア GIVIオリジナルグッズ

総勢300名様にプレゼント

■ 2018年 GIVIキャンペーン -

期間中にデイトナ取り扱いのGIVI商品をお買い上げのうえ、ご応募いただいたお客様の中から抽選で

※商品、色、サイズをお選びいただくことはできません。

GIVI賞

総勢300名様にGIVIオリジナルグッズをプレゼント!!

DAYTONA賞

ご応募いただいた方の中からさらにデイトナ商品をプレゼント!!

※商品の画像はイメージです。商品の仕様については、デイトナWebサイトで品番からご確認ください。

1<u>978</u> 2018



■ 対象商品·期間

- ・デイトナ5桁数字品番の入ったGIVI商品(ケース、フィッティング、バッグ、スクリーンなど)・2018年3月23日~7月31日までの購入。
- ・Web応募は7月31日までの送信。郵送での応募は翌日の消印まで有効。

【対象外商品

・デイトナ扱い以外のGIVI商品。デイトナ定番外や欠品中で期間中の購入に至らなかった商品。

■ 応募条件

- ・期間中購入した対象商品のレシートは、購入回数、購入店舗に関係なく全て有効。・購入金額5,000円(税抜)分を一口とする。端数は切り捨て。
- ・複数の応募は可だが、端数分をそれ以前の応募の端数へ合算することは不可。

■ 抽選及び当選

厳正な抽選のうえ、賞品の発送をもって当選の発表に代えさせていただきます。

■ 応募方法

WEBの場合

①下記QRコードまたはデイトナホームページからキャンペーンページへアクセス。 ②応募フォームに、郵便番号・住所・氏名・電話番号・性別・生年月日・購入店舗(複数可)・商品 ご購入のきっかけ・ハードケースまたはバッグに入れる物(ヘルメットやカッパなど)の ③商品のレシートをスマートフォンやデジカメで撮影した画像ファイル、または通販サイトの ご購入履歴(購入日・店舗名・商品内容・購入金額が確認できるもの)をデータ添付して送信!

■ 特設サイトHPアドレス

http://givi-jp.com/campaign/2018spring/

特設サイト下部の「スマホ用」「PC用」ボタンから 応募サイトへ移動してください。

郵送の場合

①メモ用紙などに、郵便番号・住所・氏名・電話番号・性別・生年月日・購入店舗(複数可)・商品 ご購入のきっかけ・ハードケースまたはバッグに入れる物(ヘルメットやカッパなど)をご記入ください。 ②商品のレシートやご購入履歴のコピーをご用意ください。

③上記①、②を封筒に同封し、重さに応じた切手を貼りつけてポストへ投函してください。 ※レシートやご購入履歴のコピーは返却できません。

応募先: 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805株式会社デイトナ 「2018年 GIVIキャンペーン」係宛

**お間違えの無いようご注意ください。

