




バイク用スマートフォンホルダー

未掲載 10月上旬発売

スタイリッシュなデザインでハンドルにガッチリ固定！
全方位タイプだから見やすい位置にスマホをセット！

Made in JAPAN



全方位ホルダー

バイク専用設計の左右首振り機能と、ホルダーが18°刻みで回転するため、ハンドルの斜め部分でも見やすい位置に固定できます。



安心サポート

脱落防止シリコンバンドを落下しにくくするため、装着部分に溝加工を施しました。防止ストラップ用装着穴付き（カラビナ等の併用可能）で、もしもの時も安心です。
※カラビナは付属しません。

iPhone3/4/5ほか各スマートフォンに対応（※1）。iPhone 5はレインカバーを装着した状態でもご利用いただけます。安心の日本製。

●φ22～φ29mmハンドル対応。

※1：一部対応していない機種もあります。※スマートフォン本体の落下、水ぬれ、破損等の不具合に対する保証はありません。



工具なしで簡単にクランプの脱着ができます。

●クランプ部バレル仕上げ。

※取付ボルトは必要以上に締め付けしないでください。

クイックタイプ

79351 ¥3,990 (¥3,800)



工具を使い、クランプ部をネジ止めしたい方におすすめ。

●クランプ部ブラックアルマイト仕上げ。

※取付ボルトを確実に締め付けてください。

リジットタイプ

79350 ¥3,990 (¥3,800)



※10は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



サドルバッグはハンガーでスマートに。

サドルバッグをステーのすきまに無理矢理挟んでいませんか。
ハーレーをスマートに乗りこなすならこのハンガーを是非。
バッグを使う時に着ける、使わない時は外す。
取付ボルトも同梱されて、余分な出費も無し。
もちろんデイトナならではの車種専用設計。



装着例:サドルバッグハンガー

ボルト同梱
買い足し不要で
スマート



Made
JAPAN in


5cm長めで傷つけない。 サドルバッグサポート。

一般的なサドルバッグサポートは長さが短いため、金具下端がバッグ下端までカバーせず背面を变形させる恐れがありました。デイトナのサドルバッグサポートは金具の長さを適正化し、金具自身がバッグを变形させることを防ぎます。※1



装着例:サドルバッグサポート&ハンガーセット
+サドルバッグ(78043) H300×W380×D165mm


ラクラク
脱着で
スマート



装着例:サドルバッグサポート

サドルバッグ
ハンガーとの
組合せ装着
OK※2

車種専用設計
でスマート



■サドルバッグハンガー

9月下旬発売 ¥4,410 (¥4,200)
('06 ~ '13ダイナモデル...¥4,725 (¥4,500))

●クローム: φ8mmスチール製クロームメッキ仕上げ。
●ブラック: φ8mmスチール製粉体黒塗装仕上げ。




■サドルバッグサポート&ハンガーセット

10月中旬発売 ¥10,500 (¥10,000)

適合車種	許容ベルト幅	L/R	仕上げ	ハンガー品番	サポート品番	セット品番
■'94 ~ '03スポーツスターモデル ※別体タンクタイプライアス車両は不可	約260mm	L	クローム	79021	78366	79035
			ブラック	79304	78368	79327
		R	クローム	79020	78367	79033
			ブラック	79303	78369	79326
■'04 ~ '13スポーツスターモデル ※XR1200/Xは不可	約260mm	L	クローム	79014	78027	79032
			ブラック	79306	78365	79329
		R	クローム	79019	78357	79030
			ブラック	79305	78364	79328
■'06 ~ '13ダイナモデル ※FXDWG/I、FXDB/A、FXDF、FLDIは不可	約305mm	L	クローム	79023	78346	79028
			ブラック	79302	78360	79324
		R	クローム	79022	78358	79026
			ブラック	79301	78361	79325
■'03 ~ '13ソフテイルモデル ※FXSTD/I、FLSTC/I、FXCW/G、FXS、FLS、FXSB/SEは不可	約300mm	L	クローム	79024	78359	79025
			ブラック	79300	78363	79323
		R	クローム	79038	78347	79037
			ブラック	79299	78362	79322

※1:取り付けるサドルバッグの大きさにによりカバーできる範囲は異なります。
※2:当社製に限ります。その際にはサドルバッグサポートに付属しているボルトと、サドルバッグハンガーに付属しているカラーを使用します。
※3:JANコードは別紙参照ください。

※サドルバッグハンガーは、必ず当社やアフターマーケットのサドルバッグサポートと同時にご使用ください。
※単体でご使用になると、サドルバッグがタイヤに巻き込まれて重大な事故に繋がる恐れがあります。



サドルバッグサポート

未掲載 9月下旬発売

国産モデル用も続々登場!

外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアックスルに接触しにくい形状を実現。サドルバッグへのすり傷を極力低減できます。

- スチール製クロームメッキ仕上げ。
- 丸棒部φ10。

※市販のリアサスを装着されている車両では、サドルバッグサポートがリアサスに接触する恐れがあります。

■シャドウ750 ('04~'08) / 400 ('09~)



79295:装着例



79295:装着例



79295



79295:バッグ装着例

■車体左側用

79295 ¥3,990 (¥3,800)



79296:装着例



79296

■車体右側用

79296 ¥3,990 (¥3,800)



■Vツインマグナ250 ('94~'10)



79292:装着例



79292

■車体左側用

79292 ¥3,990 (¥3,800)



79293:装着例



79293

■車体右側用

79293 ¥3,990 (¥3,800)



■グラストラッカー / グラストラッカービッグボーイ ('09~)(NJ4DA)



79297:装着例



79297

■車体左側用

79297 ¥3,990 (¥3,800)



79298:装着例



79298

車体右側用

79298 ¥3,990 (¥3,800)



ノーマルヘッド用シャワーヘッドカバー

発売中

オイルラインを変更しました

未掲載 0.5h



オイルライン付きのヘッドカバーでカムシャフトやロッカーアームの上部よりオイルを流し、フリクションロスの低減とヘッド周りの耐久性を向上するノーマルヘッド用シャワーヘッドカバー。ヘッドカバー後部にはブリーザーホースを装着できる取出口装備。

- ブリーザーホース接続用φ8ニップル付属。
- ※ブリーザーホースは付属しておりません。
- ※内径φ8のホースを別途ご用意ください。

適合車種	型式	フレームNo.
■APE50	XZ50/1/2/3/4/6/7	AC16-1000001~1599999
■APE100 (※1)	XZ100/2/3/4/6/7/8/9	HC07-1000001~
■APE100 Type-D (※1)	XZ100/9	HC13-1000001~
■XR50モーター	XR50M/5/7	AD14-1000001~
■XR100モーター	XR100M/5/7	HD13-1000001~

(※1) XZ100/9は、エアアクションバルブスターとブリーザーホース接続用ニップルのクリアランスがせまいため、ブリーザーホースの取り付けができません。付属のプラグボルトを使用してください。

79307 ¥9,450 (¥9,000)



エンジンプロテクター

9月下旬発売

新機種追加!

未掲載 0.5h

転倒時のダメージを最小限に!

エンジンプロテクター

ENGINE PROTECTOR

樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。



※この商品は軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保護するものではありません。

※稀に、転倒時の状況によっては車体の損傷が当商品を未装着時より当商品を装着時の方が大きくなる場合や、プロテクターや取付部分が破損し、ダメージを軽減できない場合があります。

■GSR750ABS (L3) ('13)

79248 ¥7,875 (¥7,500)



エンジンクリーナー (外部洗浄剤)

未掲載 発売中



容器が変更されました

エンジン外装部専用スプレー式洗浄剤。

頑固に付着した油脂やほこり、泥汚れ等もすばやく簡単に除去。スプレー後、水で洗い流すだけで洗浄完了。この手軽さが魅力。アルミ部はもちろん、プラスチック・ゴム等にも使用可能。

※有害物質は含まれていません。自然を侵さず使用できます。

※ブレーキディスク等には付着しないようご注意ください。

※万が一付着した場合は、ブレーキクリーナー (40612) 等で脱脂洗浄してください。

※塗装面への直接散布はおすすめできません。表面を劣化・変質させる恐れがあります。

※万が一付着した場合はすぐにふき取るか水で洗い流してください。

425g

79334 ¥1,260 (¥1,200)



※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



バイク用回復微弱充電器 フロート式 簡易型スイッチング充電器大好評発売中！

 P436

発売中



76079:使用例



76079

自動で充電を停止。自然放電による電圧降下を感知すると再度微弱充電を開始。全自動5ステップ充電タイプ。サルフェーション除去機能付き。LEDランプで充電状態をお知らせ。車体配線コネクター、ワニ口配線コネクター付属。二輪12V車、鉛バッテリー専用。充電可能バッテリーサイズ:2.3Ah~28Ah/10HR。PSE取得。

※車載状態でバッテリーを充電する際には、電装系への影響が出る場合があります。必ず、車両の取扱説明書、サービスデーター等で確認のうえ、使用してください。(車両のバッテリー端子を全て外すなどしてください。)

二輪12V車 鉛バッテリー専用 76079 ¥6,930 (¥6,600)



バイク用維持(微弱)充電器 12V 用バッテリー専用 長期保管時のバッテリーあがりを防止！

 P436

発売中

バッテリーの自己放電を補いながら常に最適な電池容量を維持します。二輪12V車、鉛バッテリー専用。充電可能バッテリーサイズ:2.3Ah~28Ah/10HR

※車載状態でバッテリーを充電する際には、電装系への影響が出る場合があります。必ず、車両の取扱説明書、サービスデーター等で確認のうえ、使用してください。(車両のバッテリー端子を全て外すなどしてください。)

ワニ口クリップで バッテリーに直接接続



68586:使用例



68586

維持回復充電器+ワニ口タイプ

68586 ¥10,290 (¥9,800)



防塵キャップ付き車体配線でカプラーオン充電



71199:使用例



71199

維持回復充電器+防塵キャップ付き車体配線

71199 ¥12,390 (¥11,800)



CTEK バッテリーチャージャー JS800/JS3300

 P437

発売中

防塵防水バッテリーチャージャー (安心の5年保証)

ヨーロッパの自動車メーカーへOEM供給もされている、CTEK製バイク用4ステップフルオート充電器。維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。クランプ付リード線、丸端子付リード線付属。

※車載状態でバッテリーを充電する際には、電装系への影響が出る場合があります。

必ず、車両の取扱説明書、サービスデーター等で確認のうえ、使用してください。(車両のバッテリー端子を全て外すなどしてください。)



71638

二輪12V車、鉛バッテリー専用。
充電可能バッテリーサイズ:2Ah~32Ah/10HR
サルフェーション除去機能付き。防塵・防水仕様。

JS800

71638 ¥15,750 (¥15,000)



※ブレードヒューズ5A。



71652

二輪12V車、鉛バッテリー専用。
充電可能バッテリーサイズ:1.2Ah~75Ah/10HR
サルフェーション除去機能付き。防塵・防水仕様。

JS3300

71652 ¥25,200 (¥24,000)



※ブレードヒューズ15A。

【セット内容】(共通) ●充電器 ●丸端子付リード線 ●クリップ付リード線 ●保管用ポーチ

補修部品

コネクションリード 73422 ¥1,785 (¥1,700)



※キットの物とは異なります。(中間ヒューズなし)

71638/71652 共通別売品 (OPTION)

■CTEK バッテリーチャージャーアイレット (インジケーター付ハーネス)



充電完了時

バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。

●バイク専用です。LED点滅に際し、消費電力0.018W (1.5mA)。

71691 ¥3,570 (¥3,400)




※ブレードヒューズ15A。

V-protector (V-プロテクター)

 P437

発売中

バッテリートラブルの不安解消!!



※は2013カタログ掲載頁。

一般の電解コンデンサと比べ数百倍の容量を誇る22Fのスーパーキャパシタ (電気二重層コンデンサ) を6個搭載。大容量のスーパーキャパシタが、バッテリーの電気を瞬時に蓄えて、強力サポート。バッテリーの電圧降下時に、V-プロテクターから瞬時に供給し、電圧降下を抑えることでバッテリーを保護します。安心の国内製電気二重層コンデンサ採用。バッテリーのプラス端子とマイナス端子に接続するだけの簡単装着。万が一の誤配線、過大電流にも安心な保護回路搭載。防滴仕様。(完全防水ではありません) 充放電による劣化が少なく長寿命。

※逆流防止回路付き。

(万が一の場合、車両の電気機器を保護するため、本体内部の回路を遮断させます。本体内部の回路が遮断されると再利用できません。)

※他社製品との同時装着はできません。

※ブレードヒューズ30A。

70823 ¥10,500 (¥10,000)



※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。


※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ●=ホンダ ●=スズキ ●=その他外車
●=ヤマハ ●=カワサキ



70823:装着例



70823

バッテリートラブルの不安解消!! バッテリーの残量状態を測定!!



バッテリーテスター車体取付イメージ



バッテリーテスター測定イメージ



75505

電圧測定型テスターと違い、バッテリー抵抗値からCCAを計算し、より正確なバッテリー残量状態を測定できます。
US PAT取得、NO.7898263。
軽量コンパクト設計で場所をとりません。
測定した状態をパーセント(%)表示で詳細にお知らせ。
電源切り忘れ防止のオートパワースイッチ機能搭載。
防滴ケース使用。車載しても安心!! IPX5相当。
二輪12V車、鉛バッテリー専用。

※6Vバッテリー / リチウムバッテリー / 4輪用バッテリー使用不可。

二輪12V車 鉛バッテリー専用

75505 ¥13,650 (¥13,000)



操作性を向上してリニューアル



78607装着例



78607

出先でのバッテリートラブルの予防に!
バッテリーの電圧状態が簡単にわかる!
バッテリーメンテナンスの目安に!
オートオフで節電効果アップ!
旧品(68072)に比べ小型で、評価段階が5段階となりました。
また、ボタンスイッチも押しやすく改良しました。
約5秒間の点灯表示後、自動で消灯します。

- 横45mm、縦34mm、高さ14mm。
- ハーネス長1.2m。
- 5段階表示。

78607 ¥1,890 (¥1,800)



※二輪12V車 鉛バッテリー専用。
※防滴タイプですが、雨水がたまる場所には設置しないでください。
※付属のチューブは、熱収縮チューブです。ドライヤーなどの熱で収縮します。結線箇所の保護にご使用ください。
※4.5V以下ではどのLEDも点灯しません。
※バッテリーのプラス端子や、常時電気が流れている配線に接続すると、0.25mAの電流が消費されます。バッテリーの負担となるのでご注意ください。
※LEDは高輝度ではありません。また正面以外からは見えにくくなっています。

2輪車の小型端子に対応したバッテリーブースター電源です。



74612:使用例



74612

- 12V17AhのMFシールドバッテリーを内蔵。
- 小型(3Ah) から大型(28Ah) までのバッテリーにジャンピング可能。
- 2輪車対応の小型クランプ付きブースターケーブル。
- DC12V専用の携帯電源としても使用可能。
- 交換可能な作業用スポットライト内蔵。(12V10W)
- 保護回路付き(15Aヒューズ) シガーソケットの最大出力は84W。スペアヒューズ2個付属。
- 内蔵バッテリーの充電状態を3段階表示するLEDインジケーター付き。
- 本体寸法: 縦280×横250×奥行130mm。
- 重量: 約6.5kg。

74612 ¥13,440 (¥12,800)



63546

二輪車用のバッテリー端子に合わせ、クリップ部を小型化。
クリップ同士のショートを防止する、絶縁スリーブを装備。
携帯に便利なビニール製バッグも付属。
適合バッテリー: 6V・12V。
定格: 50A。長さ: 1.5m。
※接続は(二輪車→二輪車)・(四輪車【定格50A以下】→二輪車)は使用できますが、(四輪車→四輪車)は使用できません。
※外車には使用できません。

63546 ¥1,680 (¥1,600)



※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



72657

バッテリーがあがってしまったバイクを始動させるブースターケーブルの100A仕様です。ハーレー等の大型バイクにも安心して使用できます。
グリップ部には絶縁スリーブが装着されているため、万一のショートにも安全な設計です。
適合バッテリー: 6V・12V。
定格: 100A。
長さ: 1.5m。

72657 ¥3,045 (¥2,900)



 HenlyBegins®

前号で掲載されなかった
ブラック/レッドを含めて再掲載!



操作性を重視した、 防水防寒の本革グローブ




ダブルアジャスターで、手首をしっかりホールドできる防水仕様の本革グローブ。
手の甲の内側にボアフリースを装備して保温性を高めました。

- 冬ジャケットに装着しやすくするため、手首のマチを広くしています。
- 手の平内部に立体裁断を施して操作性をアップしました。
- 防水仕様。
- 保管時に両手をセットにして留められるスナップを装備。
- シックならバタンのカラーバリエーションがあります。

※防水仕様ですが、天然皮革を使用しているため、色移りすることがありますのでご注意ください。
また、水にぬれると皮革部が固くなりますのでご注意ください。
本格的な雨天の場合には、他の雨天専用レイングローブをお使いいただくことをおすすめします。



各 ¥11,760 (¥11,200)

カラー	S		M		L		XL		XXL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	72669		72670		72671		72672		72673	
ブラック/ブラウン	72674		72675		72676		72677		72678	
ブラウン/ブラック	72679		72680		72681		72682		72683	
アイボリー/ブラウン	72684		72685		72686		72687		72688	
ブラック/レッド	72701		72702		72703		72704		72705	

防寒防水グローブ RIDEMITT TYPE-N (ライドミット タイプエヌ)



ライドミットシリーズの防水・防寒モデル

- ・ポリエステルとクロロプレン生地のコンビグローブ。
- ・低価格ながら、中綿にはシンサレートを使用。薄い装着感でも保温性を確保。
- ・フリース生地のインナーを使用。高い保温性と装着感の良さを両立させました。
- ・雨の浸入が無く、防風効果も高い防水フィルム入り。
- アウター素材：手の甲側/ポリエステル、手の平側/合成皮革、手首/クロロプレン
- 中綿：シンサレート

各 ¥3,990 (¥3,800)

カラー	S		M		L		XL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	72508		72509		72510		72511	
グレー	—	—	72513		72514		72515	
レッド	—	—	72517		72518		72519	

ホットバイポリ 4WAY ストレッチインナーグローブ



フィット感のよいインナーグローブです。
裏起毛生地とストレッチ素材を組み合わせたホットバイポリ生地を採用。高い保温性と操作性を両立しました。
●カラー：ブラック

各 ¥1,974 (¥1,880)

XS		M		L		LL	
品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
63181		63200		63201		63202	

※今期分のSサイズは完売しました。

※は2013カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：●=ホンダ ●=スズキ ●=その他外車
●=ヤマハ ●=カワサキ

Compact Gauge Series

ナノツー

NANO II

ホワイLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー！
防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適！

●共通仕様

寸法(mm):60×40 厚み17.5 動作電圧(V):DC9~16 防水性能:IPX6相当

●共通不適合条件

1. 弱っているバッテリーを使用している場合。
※アイドリング時の電圧が安定してDC10V以上ないと正しく起動しません。
2. 6Vバッテリー車。※12V電装にコンバートしたモデルも含む。
3. バッテリーレス車。
4. 交流12V車。
※APE100/50(バッテリーレス車)、XR100M/50M、モンキーR/RT/BAJAなど。
5. 点火信号、車速信号にノイズが多い場合や波形に乱れが多い車両。
6. オートバイ専用品ですが、汎用品のため車体の仕様によって取り付けできない場合もあります。

GEAR

ギアポジションインジケータ



バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフトアップインジケータとして使用可能。電気式スピードメーター車に装着可能。(メーターギア&デイトナ製信号変換ケーブル仕様車不可)
表示レンジ: (N) 1~8速

78595 ¥9,450 (¥9,000)



4 909449 429198

GEAR

●ギアポジションインジケータ不適合条件

1. 車種固有の専用回路が採用されているなど、純正電気式スピードメーターの車速センサーから0V-5V交互パルス信号をピックアップできない場合。
※例) シェッドウ系全モデルは純正電気式を使用できません。スピードメーター車ですが0V-5V-12Vという独自のパルス信号が採用されているため、本商品を使用できません。
2. ニュートラル信号がない車両。(レーサー等)

SPD

スピードメーター



デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメーター1・2切り替え表示可能
表示: 0~399km/h

78596 ¥9,975 (¥9,500)



4 909449 429204

SPD

●スピードメーター不適合条件

1. 純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されている場合。
 2. 純正メーターを取り外すことで、車速センサーへの電源供給が絶たれてしまう場合。
 3. 純正で機械式スピードメーターを装着しているが機械式スピードメーターケーブルの取付口がない車両。
※デンスビ変換アダプターが使用できません。
(※デンスビ変換アダプターは別売です。)
- ※2.3の場合、商品付属の磁気検出式スピードセンサーとマグネットボルト(M6)を使用して車速を検出できるようにできますが取り付けに加工が必要です。

RPM

タコメーター



ライディング時間表示と最高回転数記憶機能、時計表示(12h)機能を装備。
表示: 100~19,900rpm(1/100表示)
注1) パッケージ側面不適合条件参照

78597 ¥9,975 (¥9,500)



4 909449 429211



ハンドルクランプブラケット付

付属の樹脂製ブラケットで簡単にハンドルに取り付けることができる。ラバースペーサーでφ22.2/25.4どちらのハンドルサイズも使用可能。

●取り付けの際はブラケット上下の矢印の向きを合わせてクランプしてください。

77791 ¥945 (¥900)



4 909449 422687

マルチマウントバー SC

未掲載

9月下旬発売

0.5h

スマートフォンや ドリンクホルダー等の 機器をスマートに 取り付けできます

案に取り付けができる、車種専用ステー付きのスクーター用マルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。



79372 装着例



4色カラー
バリエーション

- パイプ部：アルミ製アルマイト仕上げ。
- ステー部：ステンレス製パイプ仕上げ。
- ミラーアダプター部：スチール製ブラックメッキ仕上げ。
- ※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものに交換している場合、取り付けできません。
- ※ミラーネジ交換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターを組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
- ※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。

取り付け有効長
210mm

車種専用
ステー&ミラー
アダプタ付属

積載目安重量
2.0kg

パイプ径
22.2mm

特許申請中



79372 装着例

各 ¥5,040 (¥4,800)

適合車種	バー：ブラック/カラー：クリアー		バー：クリアー/カラー：ブラック		バー：クリアー/カラー：レッド		バー：ブラック/カラー：ゴールド	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
■シグナスX125/SR (FI) (国内仕様28S/1YP)	79264	4 909449 438183	79372	4 909449 438275	79375	4 909449 438299	79374	4 909449 438282
■シグナスX125/SR (キャブ) (国内仕様5UA)								
■アドレスV125S (L0)	79392	4 909449 438244	79381	4 909449 438305	79384	4 909449 438312	79370	4 909449 438268
■アドレスV125/G (K7/K9)								



2013 FIM MotoGP™
World Championship Round 17
AirAsia Grand Prix of
Japan
日本グランプリ

GIVI 応援スペシャルチケットのご案内

10月25日(金)～27日(日)の3日間、ツインリンクもてぎでFIM MotoGP™世界選手権シリーズ第17戦「AirAsia 日本グランプリ」が開催されます。当社では、日頃GIVI ハードケースをご愛用頂いているライダーの皆様へ、お得に観戦できるGIVI 応援スペシャルチケットを販売いたします。ご購入特典や方法、条件などにつきましてはWEBにてご確認ください！
<http://givi-jp.com/campaign/>





2013 FIM MotoGP™
世界選手権シリーズ第17戦
「AirAsia 日本グランプリ」

- 10/25(金) 練習走行
- 10/26(土) 公式予選
- 10/27(日) 決勝

2013年10月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
9月29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	11月1	2

赤字は、休日とさせていただきます。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※ 規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 法基準に抵触するため
公道使用できません。

※ 2013カタログ掲載品。

メーカー：
■ホンダ
■ヤマハ
■スズキ
■カワサキ
■その他外車

INFORMATION

消費税率改定にともなう、ラベル税表記変更のお知らせとお願い

10月1日から「総額表示義務に関する消費税法の特例」が施行されます。当社では10月以降の入荷商品から随時、税抜価格表示のラベルに変更させていただきます。



【変更前】



【変更後】

なお、上記表示の場合「できるだけすみやかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。」ことが条文化されています。店舗様におかれましては、たいへんお手数をお掛けすることとなりますが税込価格をラベル等でご併記いただけますよう、お願い申し上げます。