

PREMIUM ZONE シリーズ バーエンド

未掲載

発売中

PREMIUM ZONE

今年の10月のケルンショーで先行発表!デザイン性の高さが好評を博しました。

「創」と「麗」を極めた逸品 [PREMIUM ZONE] シリーズ

- こだわりの日本製。
 - 繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。
 - 2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。
- 幅広く対応する汎用タイプ。大小2種類のストップバー付属で、市販のバンプハンドル内径φ14~φ19mmまで適合。

スクラッチタイプ

エッジを効かせたシャープなデザイン。

91005



91005



91006:装着例



レッド	91005	¥5,200
ブルー	91006	¥5,200
ゴールド	91007	¥5,200
グリーン	91008	¥5,200
シルバー	91009	¥5,200
ブラック	91010	¥5,200

※は2014カタログ掲載頁。

ホロータイプ

くりぬき構造で深みのあるデザイン。

91013



91013

※ホロータイプは2ピース構造



91013:装着例

※PRO-GRIP(品番79874)と同時装着



レッド	91011	¥5,500
ブルー	91012	¥5,500
ゴールド	91013	¥5,500
グリーン	91014	¥5,500
シルバー	91015	¥5,500
ブラック	91016	¥5,500

※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。


メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車

■=ヤマハ ■=カワサキ

グループタイプ

2色の色彩がきわだつデザイン。

91018



91018



91020:装着例



レッド	91017	¥5,200
ブルー	91018	¥5,200
ゴールド	91019	¥5,200
グリーン	91020	¥5,200
シルバー	91021	¥5,200
ブラック	91022	¥5,200

※は法基準に抵触するため公道使用できません。


メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車

■=ヤマハ ■=カワサキ

ウェイトローラー付きハイスピードプーリー

未掲載

11月上旬発売



1.0h

加速、最高速が向上

プーリー本体、ドライブフェイスとウェイトローラー11g×6個のセット。ドライブフェイスとプーリーはベルト移動幅の限界まで外径を大きくし最高速が向上。合わせてプーリーのローラーガイド形状をとことんまで煮詰めることで加速も向上します。プーリーボス、ランプレート、スライドピースなどは純正を使用。

- 付属のウェイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。
- ドライブフェイス外径φ138.5⇒φ143、プーリー外径φ138.5⇒φ144まで大径化。
- ローラーガイド部にはデフロンコーティングを施しています。
- ※市販のマフラーやビッグボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。
- ※摩耗、劣化したベルトは使用不可。ベルト切れ、プーリー破損など、深刻な駆動系トラブルの原因となります。
- ※他社製品など、当社指定商品以外の組み合わせは未確認です。
- ※ランプレート外周部のバリ取りが必要です。
- ※デフロンコーティングは恒久的な処理ではありません。走行に伴い摩耗が生じます。

MAJESTY S '14 (2LD1)

91170 ¥13,800



●付属ウェイトローラーは11g×6個です。(φ20×12mm幅)

スーパークラッチセンタースプリング

未掲載

10月下旬発売

人気車種用ラインアップ追加

1.0h ~ 1.5h

高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線 (JIS SWOSC-V) にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上しました。




高温下の長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品です。

●センタースプリング選択の目安 [原付2種スクーターの場合]

- ・ノーマルエンジン+ノーマルマフラー: STD~3%up
- ・ノーマルエンジン+市販マフラー: 3%up~10%up
- ・ボアアップエンジン+市販マフラー: 10%up

※スプリングの塗装は識別用の簡易塗装となっております。仕上がりはお手元の商品程度の仕上げとなっております。またご使用時に塗装がはがれる場合があります。

※車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分に把握された上で、最適バネレートとなる商品をお選びください。



MAJESTY S '14 (2LD1)

3%up 91805 ¥2,000

10%up 91806 ¥2,000



PCX125 '12~'13 (WWEX2C/D/E)

3%up 91780 ¥2,000

10%up 91781 ¥2,000



※車体番号JF28-1115834~専用

PCX125 '14 (WW125F)

3%up 91782 ¥2,000

10%up 91783 ¥2,000



レトロハイスロケット APE用

未掲載

アルミダイキャスト製バレル仕上げで、クラシカルなデザインのレトロハイスロケット。φ28キャブの場合、約96°の回転で全開となります。

φ20~φ28までのビッグキャブ (PC、PE、PWK、CR-mini、VM、ヨシムラYD24/28)、APE100純正キャブレターに対応します。

- 巻き取りR: 24mm。
- スロットルハウジング幅: 26mm。
- スロットルスリプ: 貫通タイプ。
- ノーマルグリップ装着可。
- ドラム用は取り付けに純正部品の「ブレーキレバー」「ピボットボルト」「ナット」「フロントストップスイッチ」を流用します。
- スロットルケーブルアウター長820mm。
- スロットルケーブルはノーマルハンドルで最適な長さに設定されています。
- APE50のノーマルキャブレターは取付不可。



■APE50/TypeD '01~'14 (AC16/AC18)

■APE100/TypeD '02~'14 (HC07/HC13)

■汎用

ディスク車用 79141 ¥6,000



■APE50 '01~'14 (AC16/AC18)

■APE100 '02~'14 (HC07/HC13)

ドラム車用 79142 ¥6,000



※TypeDはディスクブレーキのため取り付けできません。

※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

V-Strom1000ABS ('14)用、ラインアップ追加!



■スペシャルラック

モノキーケース専用。M7ベース付属。
最大積載量6kg。

■V-Strom1000ABS ('14)

SR3105

91643 ¥22,000



■スペシャルキャリア

モノロックケース専用。M5Mベース付属。
最大積載量3kg。

■V-Strom1000ABS ('14)

SR3105M

91644 ¥22,000

CB400F ('13)、
CBR400R ('13)用

■スペシャルキャリア

モノロックケース専用。
純正グラブバーを取り外し、モノロックケース付属の汎用ベースを
使用して取り付け。
最大積載量3kg。

■CB400F ('13) ■CBR400R ('13)

SR1119

91652 ¥14,000



GIVI スクリーン

未掲載 11月中旬発売



■スクリーン

スクリーンサイズ=H285×W360(mm)。
スクリーン色=スモーク。
※MT-07不可。

■MT-09/A ('14)

A2115

91639 ¥16,000



GIVI 補修部品 11月下旬発売



■Z2710 ベーススラバー (4個セット)

M7ベース専用

91743 ¥600



GIVI サイドバッグサポート&取付キット (※定番外品。初品入荷以降は受注発注品となります。)

未掲載 11月下旬発売



2115FZ(91777)+TE2115(91778): 同時装着例



2115KIT(91779)+TE2115(91778): 同時装着例

■サイドバッグサポート

GIVI 3D600サイドバッグ(品番79420)を装着するために必要。GIVIソフトサイド
バッグ(XS/EA/SVシリーズ)や市販のサイドバッグなどの巻き込み防止ステーと
しても有効。

■MT-09/A ('14)

TE2115

91778 ¥16,500



※単独装着は不可。GIVI 2115FZ(品番91777)、または2115KIT(品番91779)との同時装着が必要。
※これらの指定同時装着品を取り付ける際、純正サイドインナーカバーへの穴開け加工が必要。

■サイドバッグサポート取付キット

GIVI TE2115サイドバッグサポート(品番91778)を単独装着する場合に必要な
取り付けキット。

※純正サイドインナーカバーへの穴開け加工が必要。
※GIVI 2115FZ(品番91777)+TE2115(品番91778)同時装着時には本品は不要。

■MT-09/A ('14)

2115KIT

91779 ¥7,200



※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※OK は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※NO は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



tucanourbano

イタリアの定番 防寒レッグカバー

Termoscud® テルモスクード

イタリアなど、冬のヨーロッパに行くと多くのスクーターにレッグカバーが装着されています。その中でも非常に高いシェアを誇る、Tucano Urbano (トゥカーノウルバーノ) 社のレッグカバー Termoscud® (テルモスクード)。

日本のライダーの方々も、この快適性を是非体感ください。Tucano Urbano 社は、イタリア、ミラノ発のモーターサイクル用アクセサリーメーカー (ブランド) です。いつでも、どこでも、どんな天候でも快適に、ファッションなバイクライフの提供を目指しています。

LEAD125 (R017) 77442



PCX125 (R082) 77449 ※('14) 不可



アドレスV125S (R151) 77450



FORZA MF10 (R050) 77446



※口は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

ラインアップ

HONDA

適合車種	型番	品番
INTEGRA('12~'13)	R095	79138
シルバーウイングGT400/600	R074	77448
フォルツァX(MF10)	R050	77446
フォルツァ(MF08)	R050	77446
フュージョン250(CN250)	R025	77444
フォーサイト250	R029	77528
PCX125/150(〜'13)※('14)不可	R082	77449
LEAD125	R017	77442
LEAD110	R017	77442
LEAD100	R017	77442
Dio110	R017	77442
スマートDio	R017	77442
ライブDio/スーパーDio	R017	77442
ZOOMER	R151	77450

YAMAHA

適合車種	型番	品番
TMAX('08~'11)(4B5, 1UD)	R069	77533
TMAX('04~'07)(5VU, 15B)	R033	77530
グランドマジェスティ400('05~'08)(5RU)、 250('04~'06)(5VG)	R044	77532
マジェスティ250('00~'06)(5GM, 5SJ)※4D9不可	R160	77452
マジェスティ250(〜'99)(4HC, 5CG)	R029	77528
アクシストリート	R018	77443
シグナスX('13)(1YP)	R068	77447
シグナス('04~'12)	R068	77447
グランドアクシス100	R018	77443
BW'S50/100/125('08~'11)	R017	77442
リモコン/スーパーJOG	R017	77442

SUZUKI

適合車種	型番	品番
スカイウェイブ650(〜'12)	R037	77445
スカイウェイブ250/400 (06~'11)(CJ/CK44A, 45A, 46A)	R159	77451
スカイウェイブ250/400('03~'06)(CJ/CK43A)	R042	77531
スカイウェイブ250/400('00~'02)(CJ/CK42A)	R031	77529
アドレスV125S('10)※1	R151	77450
アドレスV125(〜'09)※1	R018	77443
アドレスV100	R018	77443
ZZ	R017	77442

※1:アドレスV125/Sはハンドル付近に約5cmずきまができます。

BMW

適合車種	型番	品番
C600SPORT	R097	79136
C650GT	R098	79135

APRILIA

適合車種	型番	品番
Scarabeo250/300/400/500('06~)	R156	77461
Leonardo125/150/250/300	R017	77442
Sport CityCUBE 125/200/250/300	R049	77464
Scarabeo125/200('07~)	R049	77464
SR(all models)	R017	77442

GILERA

適合車種	型番	品番
GP800	R072	77457
Nexus125/250/300/500	R043	77455
Fuoco	R062	77456
Runner50/125/200('06~)	R158	77462

PIAGGIO

適合車種	型番	品番
MP3	R062	77456
Vespa ET2/ET4	R151	77450
Vespa PK/PX	R013	77463
Vespa Lx/Lxv/S	R153	77459
Vespa S 50/125('07)	R153	77459
Vespa 250	R154	77460
Vespa 200 L	R154	77460
Vespa GT/GTS/GTV	R154	77460

※季節限定販売のため、在庫限りで今期分は終了となります。



型番	品番/価格	JANコード	型番	品番/価格	JANコード	型番	品番/価格	JANコード
R017	77442 ¥16,000	4 909449 419625	R160	77452 ¥18,600	4 909449 419908	R029	77528 ¥17,900	4 909449 419649
R018	77443 ¥16,000	4 909449 420546	R043	77455 ¥18,600	4 909449 419922	R031	77529 ¥17,900	4 909449 420140
R025	77444 ¥17,900	4 909449 420102	R062	77456 ¥18,600	4 909449 419946	R033	77530 ¥18,600	4 909449 419687
R037	77445 ¥18,600	4 909449 419724	R072	77457 ¥18,600	4 909449 419960	R042	77531 ¥18,600	4 909449 419762
R050	77446 ¥18,600	4 909449 420553	R153	77459 ¥16,000	4 909449 419984	R044	77532 ¥18,600	4 909449 419786
R068	77447 ¥16,000	4 909449 419823	R154	77460 ¥17,900	4 909449 420126	R069	77533 ¥18,600	4 909449 419809
R074	77448 ¥18,600	4 909449 419847	R156	77461 ¥18,600	4 909449 420003	R098	79135 ¥20,000	4 909449 436424
R082	77449 ¥16,000	4 909449 419861	R158	77462 ¥16,000	4 909449 420027	R097	79136 ¥20,000	4 909449 436448
R151	77450 ¥16,000	4 909449 420560	R013	77463 ¥16,000	4 909449 420065	R095	79138 ¥18,600	4 909449 436486
R159	77451 ¥17,900	4 909449 420089	R049	77464 ¥16,000	4 909449 420041			

※は2014カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。※は法基準に抵触するため
公道使用できません。メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

フューエルフィルター ペーパーろ過

未掲載

ガソリントankからのフューエルホースの途中にフィルターを設置して、ガソリントank内の異物を事前にシャットアウトすることでエンジンをいたわり、長持ちさせることができます。透明ボディにすることにより汚れ具合が即チェック可能です。ホース内径を測ってフィルター側差し込み部の寸法が合うものを選択してください。旧品(26580/26581)と比べ小型化して、ペーパー形状を変更しました。


※ペーパーろ過タイプは、ろ過能力を重視しているため、流れの抵抗が大きいです。バイクの必要ガソリン流量のチェックが必要となります。※非分解式フィルターは汚れが詰まったら交換時期です。交換せずに放置するとゴミで流路がふさがれてガソリンの流量が足りなくなりますのでマメなチェックが必要です。※FCR等の大口径キャブレターには使用できません。使用すると満足な量のガソリンがキャブレターに供給されなくなります。※樹脂製品のため熱には強くありません。熱により変形等の恐れがあります。※ガソリンの流路経路は決まっています。取り付け前にご確認ください。※ホースを差し込み、バンドで確実に止めてください。不確実ですとガソリンが漏れ火災等の重大事故につながります。

タンク内のゴミをシャットアウト

発売中

12月上旬発売

← ガソリンの流れ



<91614>
<91615>

品番	差込部 内径	差込部 外径	最大 外径	全長	対応ホース内径
91614	φ4.0	φ6.5	φ30.5	57.3mm	φ6.0~6.5
91615	φ5.0	φ8.0	φ30.5	57.3mm	φ7.5~8.0

φ6.5

91614 ¥600



φ8.0

91615 ¥600



補修用 中間接続コネクター

未掲載

補修部品

発売中



デイトナ製充電器(CTEK製除く)や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。
※ターミナルが細いためカシメ作業を正確に行なってください。

中間接続コネクター 91786 ¥400




ワンウェイバルブセット

未掲載

11月中旬発売



91769:使用例



ブレーキエア抜き作業性UP!!

逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径φ5のホースを付属しています。

●商品内容:ワンウェイバルブ×1、ホース(全長150mm、内径φ5、外径φ6)×1、
ホース(全長350mm、内径φ6、外径φ8)×1、ホースクリップ(φ7)×2、ホースクリップ(φ8)×2

※メガネレンチは付属しません。別途、工具と抜いたフルードを入れる容器をご用意ください。

※作業方法は車両のサービスマニュアルに従って確実にこなしてください。

※矢印の向きに注意してください。本体の矢印はフルードが排出される向きを表しています。逆の場合、使用できません。

※ブリーダーのサイズによってはホースが入らない場合があります。あらかじめ車両のブリーダーサイズをご確認ください。

91769 ¥1,100



エアフィルタークリーナー(液体)

発売中

即席式の液体タイプ、再販開始です!

未掲載

(旧品番35839の代替品になります。)



スポンジ式エアフィルターの専用クリーナー。生分解性合成洗剤で環境に優しい。オフロード車や、スクーターのスポンジタイプフィルターに付着した泥やオイル汚れを強力に落とします。

●50cc等のミニスクーター純正スポンジ式エアフィルターにも使用できます。

使用方法

- ①原液をバット等にあけ、フィルターを浸して押し洗います。
- ②水で白い液が出なくなるまで充分にすすぎます。
- ③完全に乾燥後エアフィルターオイルスプレー又はエアフィルターオイル206を塗布します。

1ℓ

90319 ¥1,600



冬場の保管に最適

フューエルスタビライザー(ガソリン劣化防止剤)

発売中



長期間バイクを使用しないときにガソリンの酸化、劣化を防ぎます。注入後、効果は約1年間持続します。

12ℓに1本の割合で使用します。2サイクル、4サイクル両方のガソリンエンジンに対応します。触媒装置への影響はありません。

●長期保管の場合は注入後1度エンジンを始動してください。

125ml

79579 ¥1,500



2014年11月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
10月26	27	28	29	30	31	11月1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	12月1	2	3	4	5	6

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

HBJ-018/019/020 WAXコットンジャケット発売中止のお詫び

ラブレター2014年9月号P3、P4に掲載のHBJ-018 WAXベージュロング(品番:91185~91190)、HBJ-019 WAX ワックスコンビショーツ(品番:91191~91196)、HBJ-020 WAXコンビオールズスポーツ(品番:91197~91202)につきまして、生産時の問題により、やむを得ず、当商品の発売を中止することとなりました。

ご予約のお客様、およびお取引様には多大なご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、なにとぞ事情をご察いただき、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

本件についてのお問い合わせ先

二輪事業部

営業推進グループ

電話0538-84-2520

※2014カタログ掲載頁。

※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ