LOVE LETTER

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.

2015 May 5

published by DAYTONA CORP

http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

KODAK PIXPRO SP360 オートバイセット

未掲載 4月中旬発売

ツーリングの興奮を360°映像で楽しもう!
Kodak「PIXPRO SP360」をデイトナオリジナルセットで取り扱い開始!

Kodak PIXPRO
Digital Cameras

360°=FRONT+REAR

※画像はイメージです。

コーナーの向こうの未来も、駆け抜けた過去もカメラは記憶する。

360° View angle

SP360オートバイセット

PIXPRO
アクションカメラ
SP360

水深 60m
水中や雨の中、海岸での撮影も可能です

SP360用防水ケース
レンズカバー付属

オートバイのハンドルなど棒状のものに固定できます

バーマウント

SP360をヘルメットの正面に固定できます

SP360用ヘルメットマウント

SP360-DTN	90380	¥54,000

セット内容：PIXPRO SP360 ×1、防水ケース×1、バーマウント×1、ヘルメットマウント×1

詳細については、お買上げの販売店にお問合わせいただくか、
www.maspro.co.jp/products/pixpro/sp360/index.html よりお客様サービスのページをご確認ください。

※Mは2015カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

※価格は「税抜価格」で表示しています。

SP360オートバイセットで、あなたのバイクライフがより一層楽しくなります。



撮影画角が水平方向360°、
垂直方向に214°と全方位撮影できるので、ほぼ全てのシーンを逃すことなく撮影できます。

PIXPRO 360°
アクションカメラ
SP360

有効画素数 約1,636万画素数 FULL HD / 電子式手振れ補正 / Wi Fi NFC / 生活防水

付属品

充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、ACアダプター、
Micro USBケーブル、レンズカバー、防護カバー、携帯ケース、
クリーンクロス、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード

カメラ本体とアクセサリーがセットになったオートバイセット（品番:90380 ¥54,000）

SP360用防水ケース
水中や雨の中、海岸などの防水が必要とされる場合に使用してください。

バーマウント
オートバイのハンドルなど棒状のものに固定する際に使用できます。

SP360用ヘルメットマウント
オートバイ用ヘルメットに**SP360**を粘着テープで貼り付けて固定できます。

型式	PIXPRO SP360	
撮像素子	タイプ	1/2.33型 CMOSセンサー
	有効画素数	約1636万画素
	総画素数	約1752万画素
レンズ	焦点距離	0.805mm
	35mm 換算	8.25mm
	F値	F2.8
	レンズ構成	7群9枚
	光学ズーム	無し（固定焦点）
	撮影距離範囲	50cm～ ∞
手振れ補正	電子式手振れ補正	
記録画素数	静止画	10MP: 3264×3264 (1:1)
		5MP: 2592×1944 (4:3)
		2MP: 1920×1080 (16:9)
	動画	1920×1080: 30fps
		1440×1440: 30fps
		1072×1072: 30fps
		1280×960: 50fps/30fps
		1280×720: 60fps/30fps
		848×480: 60fps
		High Speed Movie: 840×480: 120fps
ファイル形式	静止画	Exif2.3 (JPEG)
	動画	MP4 [Image: H.264 ; Audio:AAC (ステレオ)]

撮影モード	Wi-Fi、動画、静止画、エンドレス録画、タイムラプス動画、連写
防水機能	本体：JIS 保護 5級 IPX5
耐衝撃機能	高さ2mまで
防塵機能	本体：JIS 保護 6級IP6X
耐低温機能	−10℃
画像モニター	1型の液晶モニター
ISO感度	自動調整（100～800）
連写	約10fps
ホワイトバランス設定	自動調整、晴れ、曇り空、蛍光灯、水中モード
記録メディア	内蔵メモリ：8MB
	microSD/microSDHCカード（32GBまでサポート）
	MMCカード対応不可
外部インターフェース	USB 2.0（Micro 5 pin USB）、HDMI（Type D）
Wi-Fi通信	あり 802.11b/g/n
NFC通信	あり
電源	3.6V 1250mAh Li-ionバッテリー、本体内充電
バッテリー寿命	静止画撮影：約350枚 動画撮影時間：約160分
動作範囲	温度範囲：−10～40℃、湿度範囲：0～90%（結露しないこと）
外形寸法	約41.1×50.0×38.0mm（CIPA準拠）
本体質量	約103g（カメラ本体のみ）

KODAK PIXPRO SP1 フルアクセサリーキット

未掲載 **4月中旬発売**

広角160°撮影で、見たままの感動と興奮を映像に残す。

PIXPRO 160°
アクションカメラ
SP1

有効画素数 約1,424万画素数 FULL HD / 電子式手振れ補正 / ワイヤレス通信 / 防水対応

付属品

充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、USBケーブル、標準レンズキャップ、水中レンズキャップ、
かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
フルアクセサリーキット［ベースユニット×2、継足アーム×2、マウント取付セット（平面、曲面用各1）、
サーフボードマウント×1、吸着マウント×1、バーマウント×1、ヘルメットマウント×（A,B各1）、ひも×2］

動体検知録画 **静止画モード**

SP1 90378 ¥29,800

その場をそのまま追体験できる **広角160°記録**

目で見たままに残す、超広角160度の
高画質フルハイビジョンで広い範囲を鮮明に
記録することができます。

さまざまなシーンで大活躍できる **タフボディ**

本体のみで水深10mまで使用できる
防水ボディなので、雨の日や、水しぶきがかかる
水辺のアクションシーンでも使用できます。

⚠アクションカメラの破損を防ぐため、ご利用前に取付方法や強度などを十分にご確認ください。水中や激しい運動の際には特にご注意ください。
⚠粘着シールの貼付面に、汚れ、ゴミ、ホコリ、砂等が付着していると接着力が低下します。きれいにふき取ってから貼付けてください。
⚠アクションカメラの取付後に部品の締付けを確認し、がたつきや緩みのないことを確認してください。
⚠ナットをマウントに装着するとき、ナットとマウントのマークを合わせると、素早く取付けることができます。

●製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。●印刷物と実際の色は若干異なる場合があります。 ●本カタログ内の写真、イラストの内容はイメージです。

2015年3月ファームウェアアップデートで新機能追加!

音楽を聴きながら話せる!

2人で同じ音楽がシェアできる!

ナビやレーダーの音声が2人でシェアできる!

1unit 90201 ¥27,000

2unit 90202 ¥52,000

※Ⅱは2015カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

※価格は「税抜価格」で表示しています。

GIVI 蛍光ベスト

未掲載 4月下旬発売

92772

視認性を高めて、安全を確保

蛍光カラーとリフレクターで存在感をアピール。どんなジャケットにも合わせやすくライディングの妨げにならないベストタイプ。メッシュ素材なので、夏場でも快適に着用できます。

※イタリアサイズのため、日本規格よりも若干大きめの造りになっています。ジャケットの上から着用するベストです。ジャケットのサイズを考慮してお選びください。

CSV01

S/M	92772	¥5,200	4 909449 465905
L/XL	92773	¥5,200	4 909449 465929

GIVI V47NNTFL（TECH 蛍光イエロー塗装/カーボン調パネル）

未掲載 5月中旬発売

装着例

視認性を高める蛍光イエロー塗装を配したハイビジビリティーモデル

V47NNT（TECH未塗装ブラック／カーボン調パネル）ベースなので、蛍光イエローが一層映えます。

- 最大積載量10kg ※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
- 本体重量：4.4kg
- 奥行×幅×高さ・・・450×590×320mm
- ベース付属無し。専用フィッティングおよびモノキーベースが別途必要です。

GIVI V47NNTFL（TECH 蛍光イエロー塗装/カーボン調パネル）	92710	¥49,000	4 909449 465264

GIVI SR2120 スペシャルキャリア

P353 4月下旬発売

装着例

話題のTRICITY125用ラインアップ追加！

TRICITY125にGIVIモノロックケースを装着するための専用フィッティング。
GIVIモノロックケースに付属する汎用ベースを使用して装着できます（波形プレートは不要）。

- 純正テールカバーへの穴開け加工（φ17：4か所）が必要です。
- GIVIモノロックケース専用。最大積載量3kg。
- 純正OPTIONミニキャリア、バックレストセットは同時装着できません。

■TRICITY125 ('14)

SR2120	92597	¥8,000	4 909449 464335

GIVI TREKKER OUTBACK バックレスト

未掲載 5月中旬発売

取り付け時の穴開け加工が不要

TREKKER OUTBACKシリーズ専用のバックレスト。両面テープで貼り付けるので、ハードケース側の穴開け加工が不要です。

- E157寸法：サイズ上側＝幅130×高さ85×奥行30mm（厚みは背の部）、下側＝幅225×高さ88×奥行き30mm（厚みは背の部）。重量 約180g（上下合計）。
- E158寸法：サイズ上側＝幅275×高さ80×奥行30mm（厚みは背の部）、下側＝幅280×高さ110×奥行き30mm（厚みは背の部）。重量 約340g（上下合計）。

※両面テープでの貼り付けのみのため、定期的に接着状態を確認し、必要に応じて両面テープを貼り替えてください。

装着例

装着例

OBK42A/B用

E157	92797	¥9,300	4 909449 465875

装着例

装着例

OBK58A/B用

E158	92798	¥11,200	4 909449 465851

サイドバッグサポート

未掲載 4月下旬発売

90665:装着例
装着車両:
■スーパーカブ50〈AA04〉

92565+サイドバッグ装着
装着車両:
■スーパーカブ50PRO〈AA04〉

バッグを左右に装着可能なサイドバッグサポート

0.5h

クラシカルイメージのフレームワークでデザインされたサイドバッグサポート。
左右のサポートを一体化することで、剛性アップとデザイン性を両立しました。

- 右側にバッグを装着する際は、マフラー本体から150mm以上クリアランスを確保した状態でご使用ください。
- 純正以外のマフラーを装着している場合、マフラーの形状によって右側にサイドバッグを装着できない場合があります。
- この商品をスーパーカブ50PRO/110PROに装着した場合、純正リアキャリアの横幅が広いためサイドバッグが傾斜します。

90665

92565

■クロスカブ110 ('13~'14)〈JA10〉 ■スーパーカブ110/PRO ('12)〈JA10〉
■スーパーカブ50/PRO ('12)〈AA04〉

ブラック	90665	¥9,800	4 909449 467145
クローム	92565	¥9,800	4 909449 467152

※Mは2015カタログ掲載頁。

※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5hは単独での取付作業時間の目安。 ※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

フェンダーレスキット（LEDライセンスランプ付き）

4月中旬発売
未掲載

装着例

点灯状態

軽量&コンパクトで純正ウインカー対応。

純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスキットに比べ軽量&コンパクト。純正リアウインカーに対応しています。ノーマルのフェンダーを取り外し、専用取付ステーと付属のLEDライセンスランプSC、スリムリフレクターを使用し、すっきりとしたリアビューを演出します。取り付けに必要な部品が全て揃った安心の保安基準適合ボルトオンキットです。

取付ベース：スチール、サイドステー：アルミ

※軽量&コンパクト設計のため、当社指定部品（付属ステー+ナンバープレート）以外は取付不可。特に、当社アルミナンバープレートホルダーを含む市販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。

■YZF-R25（'15） 91624 ¥13,500

4 909449 465592

エンジンプロテクター

未掲載 5月下旬発売

転倒によるオートバイへのダメージを軽減。

樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。ボルトオン設計。補修部品は片側セットやプロテクター単体など細かく設定しています。

- ●この商品は軽度の転倒時に樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保護するものではありません。
- ●転倒時の状況により、まれに車体の損傷が当商品未装着時より大きくなる場合や、プロテクターや取付部分が破損し、ダメージを軽減できない場合があります。

※カウルに穴開け加工が必要です。（穴開け加工用型紙付属）

■YZF-R25（'15） 92687 ¥9,300

4 909449 466476

バイク用非常三角停止表示板

未掲載 5月中旬発売

オートバイにも設置義務がありますよ！

コンパクトに収納できる軽量折りたたみ式の三角停止表示板。外側の赤い三角はリフレクター式で夜間の視認性が高く、内側の赤い三角は蛍光色で昼間の視認性に優れます。自立式なので後輪取り付け式と違いオートバイ後方に離して設置できるので、早期から後続車に自分の存在を知らせることが可能です。

●収納ケースサイズ：縦95mm×横230mm×高さ30mm　●重量：約380g（携帯ケース含む）

※高速道路や自動車専用道路で緊急停車する場合に表示する義務があります。表示義務を怠ると罰則（減点、反則金）が課せられます。

組み立て例

折りたたみ式

車両収納例

収納例

92644 ¥2,800

4 909449 465615

タイヤレバー クランクタイプ

未掲載 5月中旬発売

使用例

タイヤの内側からレバーが挿しやすい

クランクタイプなのでタイヤチェンジャーのようにホイールを置いたままタイヤの脱着ができます。別売りのタイヤチェンジスタンド（90323）を併用すればホイールを回転させながらタイヤだけを取り外すことも可能です。タイヤ幅180サイズにも対応。

- ●全長：約360mm
- ●シャフト径：φ10
- ●スプーン部：幅約22mm

使用例

90324 ¥1,300

4 909449 458099

2015年5月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
4月 26	27	28	29	30	5月 1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	6月 1	2	3	4	5	6

赤字は、休日とさせていただきます。

※📖は2015カタログ掲載頁。

INFORMATION

会場
新東名高速「遠州森町スマートIC」で、ますます便利！

2015 5.30 inデイトナ

第7回 DAYTONA® 森町・静岡 茶ミーティング

日時 2015年5月30日（土）AM10:00〜PM4:00（予定）

合同試乗会・アウトレット・森町特産物販売など開催予定。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5h は単独での取付作業時間の目安。　※条件付OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。　※公道使用NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ　■=スズキ　■=その他外車　■=ヤマハ　■=カワサキ