

LOVE LETTER

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail.

http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

published by DAYTONA

2016
March

3

HBJ-035A 60/40マウンパクロスライダーズジャケット

MENS 春 夏 未掲載

3月上旬発売

60/40マウンパクロスのライダーズジャケット

アウトドアでは古くから定番で使われている60/40マウンパクロスを使用した、ライダーズジャケット。肩・ひじ・背中にプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の(92817) SAS-TECプロテクターが装着可能。

肩・ひじ プロテクター	背中 パッド	胸部 プロテクター
○	○	別売



各 ¥19,800

サイズ	ベージュ	レッド	ブルー	ネイビー	ブラック
M	94086	94090	94093	94096	94099
L	94102	94091	94094	94097	94100
XL	94089	94092	94095	94098	94101

HBJ-035 メッシュライダーズジャケット

MENS 春 夏 未掲載

3月上旬発売

アームのラインが印象的なメッシュジャケット

肩・ひじ・背中に通気性の良いメッシュタイプのプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の(92817) SAS-TECプロテクターが装着可能。

肩・ひじ プロテクター	背中 パッド	胸部 プロテクター
○	○	別売



各 ¥17,000

サイズ	ブラック/ピンクライン	ブラック/サックスライン	ワインレッド
M	93363	93873	93441
L	93871	93874	93783
XL	93872	93875	93784

HBJ-037 シンプルメッシュジャケット

MENS 春 夏 未掲載

3月上旬発売

迷ったらコレ!超シンプルなデザインだから、超無難な選択肢

肩・ひじ・背中に通気性の良いメッシュタイプのプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の(92817) SAS-TECプロテクターが装着可能。

肩・ひじ プロテクター	背中 パッド	胸部 プロテクター
○	○	別売



各 ¥17,000

サイズ	ブラック	ワインレッド
M	93365	93442
L	93884	93886
XL	93885	93887

HBJ-040 シングルレイヤーメッシュジャケット

MENS 春 夏 未掲載

4月上旬発売

通気性抜群の裏地無し仕様

光沢感のあるメッシュ生地です1枚でも透けにくい。生地には抗菌加工を施しました。
肩・ひじ・背中にEVAのクッションパッドを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の(92817) SAS-TECプロテクターが装着可能。

肩・ひじ プロテクター	背中 パッド	胸部 プロテクター
○	○	別売



各 ¥9,900

サイズ	ブラック	ブラック/レッド	サックスブルー
M	93347	93400	93403
L	93398	93401	93404
XL	93399	93402	93405

バーコードリストはラブレター同封の別紙を参照してください。

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

HBJ-041 60/40マウンパクロスマウンテンパーカー

MENS

春

夏

未掲載

3月上旬発売

60/40マウンパクロスのマウンテンパーカー

Henly Begins
DAYTONA CORP.



〈ベージュ〉



〈レッド〉



〈ブルー〉



〈ネイビー〉



〈ブラック〉

アウトドアでは古くから定番で使われている60/40マウンパクロスを使用した、パーカータイプのジャケット。肩・ひじ・背中にプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の(92817) SAS-TECプロテクターが装着可能。

肩・ひじ プロテクター	背中 パッド	胸部 プロテクター
○	○	別売

各 ¥23,000

サイズ	ベージュ	レッド	ブルー	ネイビー	ブラック
M	94087	94105	94108	94111	94114
L	94103	94106	94109	94112	94115
XL	94104	94107	94110	94113	94116

HBJ-036 MA-1ジャケット

MENS

春

夏

未掲載

3月上旬発売

ミリタリーテイストのMA-1スタイル

Henly Begins
DAYTONA CORP.



〈カーキ〉



〈ブラック〉



〈ワインレッド〉

肩・ひじ・背中に通気性の良いメッシュタイプのプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の(92817) SAS-TECプロテクターが装着可能。

肩・ひじ プロテクター	背中 パッド	胸部 プロテクター
○	○	別売

各 ¥17,000

サイズ	カーキ	ブラック	ワインレッド
M	93878	93364	93881
L	93879	93876	93882
XL	93880	93877	93883

HBJ-038 メッシュジャケットパーカー

MENS

春

夏

未掲載

3月上旬発売

重ね着風のメッシュジャケットパーカー

Henly Begins
DAYTONA CORP.



〈ブラック〉



〈カーキ〉



フード取り外し時

フード部分を取り外すとカラーレスになり、2つの雰囲気を楽しめます。
肩・ひじ・背中に通気性の良いメッシュタイプのプロテクターを標準装備。
胸部プロテクターは、別売の(92817) SAS-TECプロテクターが装着可能。

肩・ひじ プロテクター	背中 パッド	胸部 プロテクター
○	○	別売

各 ¥17,000

サイズ	カーキ	ブラック
M	93890	93366
L	93891	93888
XL	93892	93889

バーコードリストはラブレター同封の別紙を参照してください。

SAS-TECH チェストプロテクター

P425、429

発売中

SAS-TEC
body protection systems

HBJシリーズジャケット共通オプション品の
胸部プロテクター。
瞬間硬化のソフトタイプで装着感が良い

CE基準の胸部プロテクター最新版prEN1621-3レベル2クリア品。



92817 ¥5,800



※口は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ
■=ヤマハ

■=スズキ
■=カワサキ

HBG-005 プロテクターメッシュグローブ
MENS 春 夏 本 P435 4月上旬発売

HenlyBegins®



〈ブラック〉

〈グレー〉

〈レッド〉

使用例



〈ブルー〉

〈オレンジ〉

〈ピンク〉

プロテクター内蔵でフィット感の良い定番モデル。
 タッチパネル対応にアップグレードしました。

各 ¥3,900

サイズ	ブラック	グレー	レッド	ブルー	オレンジ	ピンク
S						93681
M	93445	93669	93672	93675	93678	93682
L	93667	93670	93673	93676	93679	93683
XL	93668	93671	93674	93677	93680	

HBG-016 カーボンメッシュグローブ
MENS 春 夏 本 P434 4月上旬発売

HenlyBegins®



〈ブラック〉

使用例



〈グレー〉

〈レッド〉

スマホタッチ

人気のカーボンタイプ。
 タッチパネル対応。

各 ¥4,900

サイズ	ブラック	グレー	レッド
M	93444	93687	93690
L	93685	93688	93691
XL	93686	93689	93692

HBG-018 ゴートスキンパンチングメッシュグローブ
MENS 春 夏 本 未掲載 4月上旬発売

HenlyBegins®



〈ブラック〉

〈ブラウン〉

パンチングレザーを使用したゴートスキングローブ。
 ※ブラウンは濃い目の茶色となります。

各 ¥4,900

サイズ	ブラック	ブラウン
M	93684	93695
L	93693	93696
XL	93694	93697

HBG-025 ゴートスキンパンチングメッシュグローブ ZIPタイプ
MENS 春 夏 本 未掲載 4月上旬発売

HenlyBegins®



〈ブラック〉

〈ブラウン〉

メタルZIPがワンポイントのゴートスキングローブ。
 パンチングレザーで通気性を確保。
 ※ブラウンは濃い目の茶色となります。

各 ¥5,400

サイズ	ブラック	ブラウン
M	93698	93701
L	93699	93702
XL	93700	93703

バーコードリストはラブレター同封の別紙を参照してください。

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
 トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
 作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
 公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
 公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
 ■=ヤマハ ■=カワサキ

ソロライダーにオススメ! 1個売り開始!

ナビ・レーダーや
スマホ・Siriが
もっと快適に!ソロライダーも
便利でカンタン
ツーリング!

COOLROBO EasyTalk3



Bluetooth®

WIRELESS INTERCOM



簡単操作で充実の機能

4つのボタンを機能別に操作しやすい位置に配置しました。スマホを接続して電話の応答やミュージックの再生・停止などの操作がワイヤレスで行なえます。

取り付けに便利な
マイク

本体と分かれた2種類のマイクが付属。使用するヘルメットの形状に合わせて簡単に取り付けができます。走行風による雑音を低減するマイク構造なのでクリアな通話が行なえます。



高性能ステレオスピーカー

外形φ40mm、厚さ9mmの小型で音質に優れたスピーカーを採用し、位置調整がしやすく耳への負担を軽減します。

仕様

本体	電源	充電式リチウムイオンバッテリー
	充電端子	mini-USB端子
	本体寸法	L94mm×W43mm×H25mm
	本体重量	40g
	作動温度	-10℃~50℃
Bluetooth仕様	バージョン	4.0
	送信出力	Class1
	対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
	認証	TELEC
	PINコード	0000

スマホ
接続音楽
再生

ナビ



レーダー



約200m

約200m通信可能
ウインドリダクションやノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質で見通し距離は200m*まで会話が可能です。
※使用する環境や走行状態により通信距離は変化します。



ボイスミキサー機能
携帯電話で通話中にナビ音声やレーダー音声、音楽を同時に聴くことができます。
※HFPの機器に限る。



ミュージックシェア機能
1台のミュージックプレイヤーの音楽を2人で同時に共有して聴くことができます。
※通話中は使用できません。



携帯電話2台接続、同時待受可能
受話、終話、ラストナンバーリダイヤル、拒否、キャッチホン切替えが可能です。iPhoneに接続すればSiriの使用も可能です。



ファームウェアアップデート
機能追加等のバージョンアップやソフトウェアの修正が発生した場合、PCに接続してソフトウェアの更新が可能です。



防水仕様
防水性能IP67相当で突然雨に降られても、慌てることなく安心して使用できます。



日本語音声案内
日本語で電源ON/OFFやバッテリー残量、機能設定等を案内し、操作をサポートします。



充電式
充電式電池を採用し、連続最大通話時間は12時間です。



ミュージックプレイヤー、ナビ、レーダー接続
A2DPプロファイルを使用した機器を接続できます。

■セット内容 () 内は2個セット

- 本体×1 (2)
- マイク フルフェイス用×1 (2)、フレキ用×1 (2)
- スピーカー×1 (2)
- ヘルメット取り付けベース×1 (2)
- ヘルメット取り付けベース用粘着シール×1 (2)
- ヘルメット取り付けベース用面ファスナー×1 (2)
- スピーカー固定用面ファスナー×2 (4)
- スピーカー位置調整用スポンジ×2 (4)
- マイク固定用面ファスナーフルフェイス用×1 (2)、フレキ用×2 (4)
- 充電用USBケーブル×1 (2)
- 取扱説明書

※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC. の登録商標です。
※iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※SiriはApple Inc.の商標です。

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。


メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

■COOLROBO EasyTalk3

1個セット [3月末発売] **NEW** 93437 ¥14,000

2個セット [発売中] 91684 ¥24,000

2個セットはペアリング済であんしん!





VStream®シリーズラインアップ追加

ツアラーの本場U.S.A.のウインドシールド。
「お客様の満足無しに、ビジネスの成功はない」
という経営理念のもとで作られた最高の
ウインドシールドです。

0.5h



●高さ165mm×幅394mm ●ダークスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
■MT-07/A ('14~'15)

ショート 93311 ¥22,000



●高さ258mm×幅394mm ●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
■MT-07/A ('14~'15)

ミディアム 93312 ¥25,000



●高さ292mm×幅444mm ●クリアー
●FMRコート、ポリカーボネート製
■MT-07/A ('14~'15)

トール 93313 ¥28,000



※スクリーン寸法は(ガソリントankの最上からスクリーン最上端までの高さ×横は最も幅が広い場所)で記載されています。詳しくは、サイズアイコンをご参照ください。



●高さ178mm×幅394mm ●ダークスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
■MT-09/A ('14~'15)

ショート 93314 ¥22,000



●高さ254mm×幅394mm ●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
■MT-09/A ('14~'15)

ミディアム 93315 ¥25,000



●高さ292mm×幅444mm ●クリアー
●FMRコート、ポリカーボネート製
■MT-09/A ('14~'15)

トール 93316 ¥28,000



※スクリーン寸法は(ガソリントankの最上からスクリーン最上端までの高さ×横は最も幅が広い場所)で記載されています。詳しくは、サイズアイコンをご参照ください。



●高さ305mm×幅324mm ●ダークスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
■MT-09 TRACER ('15)

ショート 94207 ¥30,000



●高さ400mm×幅406mm ●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
■MT-09 TRACER ('15)

ミディアム 94208 ¥34,000



●高さ438mm×幅444mm ●クリアー
●FMRコート、ポリカーボネート製
■MT-09 TRACER ('15)

トール 94209 ¥38,000



※スクリーン寸法は(ガソリントankの最上からスクリーン最上端までの高さ×横は最も幅が広い場所)で記載されています。詳しくは、サイズアイコンをご参照ください。

サイドスタンド (スタンダードサイズ)

未掲載 発売中

イージーパーキングが可能なサイドスタンドに新車種追加!

0.5h



センタースタンドのみの車両にサイドスタンドを追加できる車種別サイドスタンドキット。

- スチール製クロームメッキ仕上げ。
- アンダーカウルに一部切削加工が必要です。(切削加工用型紙&糸ノコ付属)
- この商品は純正車高専用設計です。ローダウン車両には使用しないでください。

■タクト ('15) AF75 (NCY50F)
■DUNK ('14) AF74 (NCX50E)
■ジョルノ ('15) AF74 (NCW50G)

93821 ¥5,700



■アドレスV50 ('15) CA4BA (UZ50XL5)

94206 ¥5,200



※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



装着例

コンパクトボディのデジタル電圧計

イグニッションキーに連動して電源のON/OFFが可能なデジタル電圧計で、バッテリー端子間の電圧を直接測定できます。測定配線（赤線）の接続位置を変更することでバッテリー電圧以外（アクセサリ電源等）の電圧を計測可能です。白色バックライトで夜間も視認が可能、さらに12V未満でバックライトが赤色に切り替わるバッテリーアラート機能を搭載しています。メーター電源がOFFのときは消費電流0mAの省エネ設計です。

- 電源ハーネス長:1500mm
- 両面テープ(30×20mm)付属

商品仕様	
寸法	横 42mm × 縦 25mm × 高さ 10.8mm
液晶	通常液晶
バックライト	白色 / 赤色 LED（低電圧時赤色表示）
作動電圧	直流 7.5V ~ 18.0V（メーター電源入力）
モニター電圧	直流 7.5V ~ 18.0V（測定電圧）
消費電流	OFF時 = 0mA、ON時 = 最大 50mA
動作温度	-10 ~ +60℃
防水性能	IPX7 相当 ※

※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。



注意事項

注意

- ・本メーターは防水構造となっておりますが、外気温の急激な変化によりパネル内部に結露を生じる場合があります。
- ・点火系の強化パーツやH.I.D.ユニットなど、高電圧を発生させるパーツを同時装着された場合は、ノイズによる影響で表示トラブルを起こす可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ・直流12V車専用です。交流12V車やバッテリーレス車、直流6V車には取り付けできません。



バッテリー通常

暗所点灯イメージ



バッテリー（弱）

暗所点灯イメージ

コンパクトボルトメーター

92386 ¥2,500



サイドバッグサポートセット

未掲載 発売中

スポーツモデル用サイドバッグサポートバー ラインナップ追加

0.5h



91617: グラブバー同時装着例

スポーツバイクに振り分け型サイドバッグを装着した際の安定性を高める補助サポートバー。走行中の巻き込み防止等、危険を解消。スッキリしたデザインでバッグ非装着でも目立たないバータイプ。

- カラー: 黒塗装
- 材質: スチール製
- ※推奨最大積載重量: 3kg以下の振り分け型サイドバッグ（バッグ重量含む）。
- ※本商品は、サイドバッグをサポートする目的の商品のため、バー部分への荷掛けフック等の使用は不可。ただし、バッグ本体の振れ止め用ベルトの取り付けは可。



■MT-09/A（'14～'15）


79463 ¥10,500



PREMIUM ZONE シリーズ ハンドルバーエンドプラグ（スクラッチタイプ）

P103 3月下旬発売

PREMIUM ZONE



93911



93911: 装着例

ブルー ゴールド アッシュシルバー

■HONDA車ノーマルハンドル用

HONDA車に多く採用されている半月タイプのインナーウエイトに対応したバーエンドプラグ。付属カラーの組み合わせとM6の3サイズのボルト付属で幅広い車種に装着可能です。人気のスクラッチタイプで4色のカラーバリエーション設定。

- こだわりの日本製。
- 繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。
- 2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。
- ※純正バーエンドがM6ボルトで固定され半月タイプのインナーウエイトが採用されている車両に適合します。

■CB1300SF/CB400SF/NC750X等

レッド	93911	¥5,800
ブルー	93912	¥5,800
ゴールド	93913	¥5,800
アッシュシルバー	93914	¥5,800



※Pは2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



装着例

日本市場向けに特別生産したスモークレンズ仕様。

長年の定番売れ筋モデル、E30TN (1ボタン) のTECHスモークレンズ仕様。

ドイツからのオファーにより、日本市場向けに特別生産していただきました。

数量限定販売品。

●奥行×幅×高さ…400×410×300mm

●重量: ベース込み2.8kg、最大積載量3kg

※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。

※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

E30TN2

94145 ¥13,000



装着例:94263+92285



装着例:94263+92285

人気のYZF-R25/R3、MT-25/03用新登場！ 全モデル共通、穴開け加工不要で ボルトオン装着できます！

YAMAHA YZF-R25/ABS ('15)、YZF-R3 ABS ('15/4~)、MT-25 ('15/10~)、MT-03 ('15/10~)にGIVIモノロックトップケースを装着可能。

M5Mモノロックベース付属。

純正アシストグリップ (MT-25/03のみ標準装備) /リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。

MT-25/03は純正アシストグリップとの同時装着が可能。

※カタログ制作当時は製品詳細、実車取付未確認だったため、2016カタログ掲載のGIVI車種別フィッティング適合表には「定番外商品 (品番/価格未決)」として記載しましたが、この度確認を終えましたので、「定番品 (94263)」として通常在庫いたします。奮ってご注文ください。

※B27、E250、E230 (=M5Mベース非推奨品) 以外のGIVIモノロックケース専用。最大積載重量 (=ケース内収容物のMAX総重量) 3kg。

※M5Mモノロックベース付属。穴位置が合わないため、モノロックケース付属汎用ベースは取り付けできません。

※市販のフェンダーレスキット (当社91624含む) は同時装着できません。

- YZF-R25/ABS ('15)
- YZF-R3 ABS ('15/4~)
- MT-25 ('15/10~)
- MT-03 ('15/10~)

SRV-R25

94263 ¥19,000



装着例:93169+92285

KAWASAKI Ninja250SL用新登場！ 穴開け加工不要でボルトオン装着できます！

M5Mモノロックベース付属。

純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。

※B27、E250、E230 (=M5Mベース非推奨品) 以外のGIVIモノロックケース専用。最大積載重量 (=ケース内収容物のMAX総重量) 3kg。

※M5Mモノロックベース付属。穴位置が合わないため、モノロックケース付属汎用ベースは取り付けできません。

※市販のフェンダーレスキット (当社91626含む) は同時装着できません。

- Ninja250SL ('15)

SRV-NINJA250SL

93169 ¥18,000



内部取付け例

BASICガレージ内で電源を使う際に

ガレージ後方の隅から内側よりケーブルを外に向けて通し、自宅の外部コンセントに差し込むだけ。

●ブレーカースイッチ付き日本製。ケーブル長10m。100V-15A。1500W。

※内部取付け例は、市販のマグネットフックを使用しています。

※余ったケーブルは室内で纏く巻くようにしてください。

93793 ¥4,000



※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。


メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



Replacement Air Filter

[リプレイスメント エアフィルター]

フィルター部 拡大図 (吸気イメージ)



使用方法

純正エアフィルターを取り外し、交換するだけです。

純正交換タイプの補修用エアフィルター。
純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。

フィルター部は、三層構造。(詳細は下記参照)

- ・コットン織布: 吸気効率と集塵効果を重視したデイトナオレンジカラー。
 - ・メッシュ: エポキシ樹脂コーティング処理した強化スチールメッシュ。
- フレーム部は、-30~150℃でも変形を起こしにくい特殊ゴム。
メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

※エアフィルター脱着は、車両の取扱説明書を参考に行ってください。
※商品購入時、フィルター部にはフィルターオイルを塗布済みです。そのままご使用ください。



●メンテナンス時は、エアガンの使用が可能!
メンテナンスには、別売りの専用メンテナンス
キット(75274: P225参照)が必要です。
※他社製のケミカルの使用は避けてください。



■GROM ('13~) (MSX125)

93775 ¥7,500



純正品番: 17210-K26-900



■MT-09 ('14~)

■MT-09 TRACER ('15~)

93825 ¥8,000



純正品番: 1RC-14451-00



■MT-07 ('14~)

93777 ¥7,000



純正品番: 1WS-14450-00



■YZF-R25/R3 ('15~)

■MT-25/03 ('16~)

93779 ¥6,000



純正品番: 1WD-E4451-00



■125DUKE/200DUKE/

250DUKE/390DUKE ('11~'15)

■RC125/250/390 ('15~)

93781 ¥6,000



純正品番: 90106015000



スリップオンマフラー補修品。

- 外径48.6×内径41.2×長さ35mm
- SR400 (3HT5~9/A~W)、SR500 (3GW4~9) の純正マフラー補修用としても使用できます。
- 純正品番: 3GW-14714-00相当品

SR400 (60685/60682/92255用)

92567 ¥1,200



INFORMATION

みなさまのご来場をおまちしております。

大阪モーターサイクルショー-2016

2016年3月19日(土)~3月21日(月)

小間番号B-22に出展致します。

※出展は、デイトナモーターサイクルガレージBASICシリーズのみ



第43回東京モーターサイクルショー

2016年3月25日(金)~3月27日(日) 東京ビッグサイト

小間番号B-44に出展致します。

2016年3月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	4月1	2

赤字は、休日とさせていただきます。

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。※は法基準に抵触するため
公道使用できません。メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

2016Autumn&Winter

13社合同展示・受注会のご案内

大阪会場...2016年4月14日(木)9:45~18:00

場所/大阪産業創造館 3階マーケットプラザ 住所/大阪府中央区本町1-4-5

横浜会場...2016年4月21日(木)11:00~18:00 2016年4月22日(金)10:00~17:00

場所/ラジオ日本クリエイト 住所/横浜市中区長者町5-85(明治安田生命ラジオ日本ビル1F)

お手数ですが、あらかじめ弊社営業担当までご連絡の上ご来場願います。一般の方は入場できません。あらかじめご了承ください。

NOJAN

Hently Begins.