

6 LOVE LETTER

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail.
http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

published by DAYTONA



聴くだけBluetoothス2

未掲載

7月下旬発売

- 2016 4
- 2016 5
- 2016 6
- 2016 7
- 2016 8
- 2016 9
- 2016 10
- 2016 11
- 2016 12
- 2017 1
- 2017 2
- 2017 3

ワイヤレスで聴きたいならこれ!

聴くだけ Bluetoothス2

デイトナ製レーダーとガーミン製ZUMO (ナビ) とペアリングし、同時に音声を聞くことができます。また、従来品と比べ音量と音質をアップグレードいたしました。



ポータブルオーディオで音楽を!

Bluetooth搭載の音楽プレイヤーとワイヤレス接続が可能だから、ツーリングはもちろん、通勤・通学時にも大活躍!
★iPod touch, iPhone3~6/Plus, iPad, スマートフォン(アンドロイド系)はペアリング確認済み。



ナビゲーションの音声案内も!

Bluetooth搭載のナビゲーションとワイヤレス接続が可能だから、音声案内をワイヤレスで聞けて、ツーリングの道案内に便利!
★ガーミンZUMO660/ZUMO550はペアリング確認済み。
★ユピテルATLAS MCN46siはペアリング確認済み。



レーダーの警告音も!

当社製【MOTO GPS RADAR】とワイヤレス接続が可能だから、警告音をワイヤレスで聞けて、安全運転に役立ちます!



マルチペアリング対応

マルチペアリング対応だから、音楽を聴きながら、ナビやレーダー音声の待ち受けができます。
※HFPプロファイルを使用した機器を同時に2台接続可能です。
※iPhoneは単独接続のみ可能で、マルチペアリングおよびマルチポイントには対応しておりません。

小さくて使いやすいサイズ感!

装着感が
気にならない
大きさ!



画像は試作品
原寸大(約80mm)



IPX5相当の防滴仕様



乾電池1本で駆動

※プリインストールの音楽再生アプリのみの確認です。アプリケーションによっては、正常に動作しない可能性があります。Bluetooth非搭載 (iPod touch初期型等) 機器はワイヤレス接続できません。また、iPhoneは単独接続のみ可能で、マルチポイントには対応しておりません。
※A2DPプロファイルを使用した機器は1台のみ接続可能です。
※携帯電話を接続しても通話できません。



装着例



商品内容

レーダー本体×1、スピーカー×1セット、
スピーカー固定用面ファスナー×2セット
ヘルメット固定用面ファスナー×1セット、
スピーカー位置調整用スポンジ×2個

レーダー本体仕様

電源	電源電圧	DC1.2~1.5V
	使用乾電池	単4アルカリ乾電池 (1本) (別売り)
寸法	レーダー本体	80mm×27mm×21mm
	スピーカー	外径φ40、厚さ9mm
基本情報	電池寿命(アルカリ乾電池)	定格出力 約12時間
		スタンバイ 約80時間
出力端子	スピーカー接続端子	φ2.5 4極専用端子

Bluetooth仕様

バージョン	Ver.4.0
送信出力	Class2
最大通信距離	見通し距離約10m
	※周囲の環境等により変化します。
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
認証コード(パスキー)	「0000」



●接続するBluetooth機器がBluetooth標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・作動が異なる、データのやりとりができないなどの現象が発生する場合があります。

- 弊社で接続確認済の機種であっても、他社製品の場合、ソフトウェアや仕様変更により正常に作動しなくなる可能性があります。他社製品との動作保証はできませんので、あらかじめご了承ください。
- 周囲の交通の音が聞こえる音量でご使用ください。法令違反になる可能性があるばかりか、事故の原因になる恐れがあります。
- 運転中の使用につきましては、事前に使用する地域の法律条例等をよくご確認ください。
- 本商品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けています。日本国内以外で使用する場合、使用する国の電波法に従って使用してください。
- ※その他詳細事項については、弊社ホームページおよび、商品付属の取扱説明書を参照ください。
- ※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の登録商標です。
- ※画像は試作品です。実際の商品とは仕様異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

聴くだけBluetoothス2

94230 ¥9,500



※は2016カタログ掲載頁。

※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

VELONA 電気式スピードメーター φ48 (非接触センサー無し)

P147 6月下旬発売



SR400取付例 ※取付ステーおよびインジケーターは試作品



91683

φ48 ボディ 3色 LED照射 取付幅 33mm ステア 付属 汎用品



バックライトBLUE


バックライトORANGE

電気式スピードメーター車(車速センサーから50V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)用(注1)。

- 液晶表示 (MAXスピード表示、(km/h)/(MPH)切り替え表示、電圧表示)。
- バックライトカラー:3色切り替え式 (WHITE、BLUE、ORANGE)。
- オープニング付き。

注1:純正スピードメーターが機械式の車両(メーターケーブルを使用する車両)は別売りのデンスビ変換アダプター(品番:61128/93390)または非接触スピードセンサー(品番:90666)が必要です。

寸法図




バックライトWHITE



バックライトWHITE

■200km/h ブラックボディ 3色LED



91683 ¥14,000

■140km/h ブラックボディ 3色LED



91682 ¥14,000

別売品(OPTION)

■デンスビ変換アダプター

発売中

X1 type 61128 ¥5,600

TWIN type 93390 ¥5,600

■非接触スピードセンサー

汎用12V車 90666 ¥3,800


VELONA 電気式タコメーター φ48 (パルスジェネレーター無し)

P149 6月下旬発売



バックライトWHITE

■9000rpm ブラックボディ 3色LED




91675 ¥14,000



バックライトWHITE

■15000rpm ブラックボディ 3色LED



91676 ¥14,000



91676

φ48 ボディ 3色 LED照射 シフトイリゲーター 取付幅 33mm ステア 付属 汎用品



バックライトBLUE

バックライトORANGE


フルトラ&CDI点火の直流12Vバッテリー搭載車両用(注1)。

- 液晶表示 (MAX回転数表示、電圧表示)。
- バックライトカラー:3色切り替え式 (WHITE、BLUE、ORANGE)。
- オープニング付き。
- 検出可能点火方式:1回転/1点火、2回転/1点火、1回転/2点火、1回転/30パルス(注2)出力。

注1:ECUより回転信号出力がないタコメーター未装着車両または純正機械式タコメーター車両に取り付ける場合は別売りのパルスジェネレーター(品番:92333)が必要です。

注2:ハーレーダビッドソンの一部モデルで使用する方式です。クランクポジションセンサーからパルス信号を入力する場合に使用します。

寸法図



別売品(OPTION)

■パルスジェネレーター

発売中

92333 ¥3,400

ディップスティック油温計

未掲載 5月下旬発売



94241:装着例



94241



94241



94288

GROM専用ディップスティック油温計。油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。

- 機構上、オイル温度と外気温の内外温度差によりレンズ面に水滴が付着することがあります。
- 純正Oリングを使用してください。
- ネジ径が同じであっても適合車種以外には使用しないでください。

■GROM ('13~'16) (JC61)

レッド 94241 ¥6,000

クリアー 94288 ¥6,000

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

緊急時の必須アイテム!!安全機能を追加し、ブラッシュアップしました。

携帯可能な大きさでツーリング時に安心できる常備品としておすすめ。急なバッテリー上がりにエンジンがかかることが可能。さらにiPhone6sを2回程度充電できる容量(6000mAh)があります。



サイズ:縦140mm×幅77mm×高さ18mm

*写真はイメージでカーボン調を使用しています。

コンパクトサイズ。収納に便利なポーチ付き。

手の平サイズのバッテリーブースター。セットで持ち運んでも車体収納スペースに収まるサイズ。



保護機能付きケーブルで、車体も安心。

■**低電圧保護機能**
使用時は電池を保護するため、出力電圧を自動で制御、LEDランプでお知らせします。

■**逆接続保護機能**
万が一車体バッテリーの接続を間違えてもショートしないよう保護します。

■**過充電保護機能**
最適な充電を行ない、電池の寿命をより長持ちさせます。

■**ショート保護機能**
クランプのプラスとマイナスを誤って接触させてもショートしません。

■**過放電保護機能**
使用していないときは、自動で電池の放電をストップさせます。

USBモバイル充電1ポート5V2.1A

USBケーブルが接続できるポートを用意。タブレット端末に対応した出力5V2.1A。



安全なゴムキャップ式

12V出力部は、万が一ショートをしないようにゴムキャップが付いています。



暗い場所での作業も安心

高輝度ホワイトLEDを内蔵し作業灯としても使用可能。



USB充電に対応

電池本体の充電は、付属のUSBケーブルにて充電が可能。パソコンや携帯のACアダプターも使用できます。



*ACアダプターは付属していません。

コンパクトジャンプスターター

カーボン調 91705 ¥13,800

ブラックヘアライン調 91716 ¥13,800



マルチバーUSB電源 5V2.1A



装着例

USBソケット内蔵でハンドル周りすっきり。



ミラー取付部に装着可能。
バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。
パイプ径φ22.2、全長=100mm。
ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。
USB5V2.1A出力で、iPhoneを始めモバイル機器の充電が可能です。
*ミラー取付面がカウル内に埋もれている場合は別途ミラーアダプター等が必要になる場合があります。

ミラークランプタイプ 94497 ¥4,600



オイルクリーンボルト



93751

*注1



93751

強力磁石内蔵でシンプルな形状へリニューアルしました

最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチします。ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定し、ワイヤロック用貫通穴(φ2.0mm)を3方向に用意しました。

●クリアアルマイト仕上げ
*注1:あくまで磁力のイメージとなります。



93752



93753

M12×12×P1.5 【ホンダ・カワサキ】 93751 ¥1,500

M14×10×P1.25 【スズキ】 93752 ¥1,500

M14×12×P1.5 【ホンダ・ヤマハ】 93753 ¥1,500



*は2016カタログ掲載頁。

*1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

*0.5h は単独での取付作業時間の目安。

*は規定の条件を満たせば公道使用できます。

*は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

通勤が快適になるウインドシールドHC/SSにシグナスX-SR ('16)〈BF91〉がラインアップ追加 0.5h

効果が実感できると好評のウインドシールドHC/SS。ウインドシールドの素材は日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバーφ22.2×58L付属。Made in Japan.



94271:装着例



94272:装着例



94271



94272

※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
 ※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾拭きはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
 ※この商品は、長期間使用すると紫外線の影響や経年変化等によりウインドシールド本体が変色や曇りが発生する場合があります。前方の視界が悪くなった場合はそのまま使用せず、必ず新しいウインドシールドと交換してください。また、車体の転倒、その他の影響によりウインドシールド本体に傷、曇りやゆがみが発生した場合は同様に交換してください。
 ※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐車すると転倒の恐れがありますので土の上等路面のやわらかい場所や傾斜した場所には駐車しないでください。必ずアスファルト等の硬く安定した平坦地に駐車してください。
 ※ウインドシールドは、太陽光を直接あてると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があつたままの状態に駐車しないでください。

■シグナスX-SR ('16) 〈BF91〉

HC (ミドルサイズ:クリアー) 94271 ¥13,800

SS (ショートサイズ:スモーク) 94272 ¥13,800



大容量でシンプルデザインのE43N
ラインアップ追加!

- 2ボタンタイプ ●最大積載重量:3kg ●本体ベース込み重量:4.2kg
- 容量:4.3ℓ ●奥行×幅×高さ:455×545×318mm
- ヘルメット1個とライディングウエアが収まるサイズ

※この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用です。従来のGIVI汎用モノロッケースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。

※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。

※E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。

- CB400SF/SB ('04~'14)
- Dio110 ('11~'15)
- クロスカブ ('13)
- スーパーカブ110/50 ('12)



GSR250F ('14) 装着例:94450+94043



アタッシュケース参考サイズ:
奥行×幅×高さ=300×425×80mm

E43NML モノロッケース 未塗装ブラック

94450 ¥19,000



2016年6月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
5月29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	7月1	2

赤字は、休日とさせていただきます。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

※は2016カタログ掲載頁。

- メーカー:
 ■ホンダ
 ■ヤマハ
 ■スズキ
 ■カワサキ
 ■その他外車

INFORMATION

カタログ掲載の商品画像に関するお詫びと訂正

2016年カタログにおきまして、掲載商品の一部画像に、実際の色味、仕様とは異なる部分がありました。謹んでお詫び申し上げますと共に、下記に正しい画像を掲載させていただきます。



品番:68076
ヘッドライトブラケット
(マットな仕上がりになります。)



品番:93687/93688/93689
HBG-016カーボンメッシュグローブ
(薬指、小指もグレー地になります。)



品番:77357 キーセット/
77358 セイムナンバーキー (ブラックプッシュが付属しています。)

