

2016  
JULY

# LOVE LETTER

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail.  
http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

published by DAYTONA



## MOTO GPS RADAR LCD 3.0

未掲載 8月上旬発売

### MOTO GPS RADAR LCD 3.0

「モトジーピーエス レーダー エルシーディー 3.0」手軽に持ち運べるポータブルレーダー

COMTEC  
DAYTONA

最新データ無料ダウンロード更新!

大画面  
3.0インチ  
液晶画面

Bluetooth  
ヘッドセット  
対応

バッテリー  
内蔵

防水性能  
IPX7  
相当

デイトナ製Bluetooth  
インカム推奨

移動式  
小型オービス  
対応

ラウンドアバウト  
(環状交差点)  
対応

新交通規制  
【ゾーン30】  
対応

超高精度  
受信可能衛星数59基  
(GPS・グロース・みちのび・のぞみ・GAGAN)  
最速GPS測位

クルマに!

ポケットに!

バイクに!

初回  
限定 キャンペーン

初回生産分にクルマ用ステータス(78181 ¥1,400)が付属するキャンペーンをおこないます。



|       |             |              |           |                  |                   |                            |                          |
|-------|-------------|--------------|-----------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| ワンボディ | 18<br>バンド受信 | 3.0<br>インチ液晶 | G<br>センサー | 超高感度<br>トリプルエンジン | アイドリング<br>ストップ車対応 | GPSデータ<br>160,000<br>件以上収録 | 取得データ<br>41,000<br>件以上収録 |
|-------|-------------|--------------|-----------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|

GPSアンテナ

microSD  
カードスロット

電源スイッチ

イヤホンジャック

電源ジャック

ストラップホール

バイク用ステー  
取り付けネジ穴

防水スピーカー

クルマ用ステー取り付け部

フラットパネル

フラットパネルにより光の乱反射を抑えた透明感のある外観に仕上げました。

LED

視認性の高い高照度LEDを採用。警報に報じて色が変化します。

#### 製品仕様

|        |               |         |                               |          |                    |
|--------|---------------|---------|-------------------------------|----------|--------------------|
| 電源電圧   | DC5V専用        | 測位更新時間  | 最短0.5秒                        | 液晶ディスプレイ | 3.0インチTFT          |
| 最小消費電流 | 150mA以下       | 検波方式    | FMTラッキングタイムカウンタ方式             | 表示面積     | 64.8(W)×38.8(H)/mm |
| 最大消費電流 | 900mA以下       | 動作温度範囲  | -10℃～60℃                      | 重量       | 190g               |
| 受信方式   | パラボラ33ch      | 対応SDカード | microSD/SDHCカード16GB以下         |          |                    |
|        | ダブルスーパーヘテロダイナ | 本体サイズ   | 116(W)×61(H)×29(D)/mm (突起部除く) |          |                    |



ワンクリックダウンロード対応! GPSデータをmicroSDカードに簡単ダウンロード!

※コムテックホームページ(http://www.e-comtec.co.jp)よりダウンロードできます。

MOTO GPS RADAR LCD 3.0

94420 ¥34,500



※車両への取り付けは、別途ステーが必要となります。

#### 補修部品



USB/DC変換ケーブル

全長:0.6m  
※ACアダプターは別途お買い求めください。

94417 ¥800



ヘルメットスピーカー (有線)

スピーカーケーブル:0.2m  
ケーブルコード:1m  
※スピーカーとケーブル接続部は防水性があり  
ません。雨天時の使用にはご注意ください。

スピーカー 78178 ¥1,500

ケーブルコード 78179 ¥950

イヤホン電源防水ゴムキャップ

本体付属の補用ゴムキャップ

94418 ¥550

#### 別売品(OPTION)



シガーコード

全長:2m  
※シガーソケット側は防水仕様ではありません。

94416 ¥2,100



バイク用ステー

M10タイプのミラーに取り付けできるステー。

78180 ¥1,400



クルマ用ステー

車で使用する際にダッシュボード等に固定するための  
ステー。

78181 ¥1,400

補修部品&別売品のバーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた  
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付  
作業時間の目安。

※ は規定の条件を満たせば  
公道使用できます。

※ は法基準に抵触するため  
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他他車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

株式会社 デイトナ

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805  
TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

2016/7(P1)

※価格は「税抜価格」で表示しています。



## LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ

# LED Head Lamp Bulb Force Ray

## H7

高輝度LED素子を合計12個配置したワイドな配光!

### 明るさ 2250 ルーメン

(当社測定より)

**車検対応**

色温度 **6500** ケルビン

防塵防水構造  
電動ファン採用!!

【二輪車専用】  
コンパクト設計

ハロゲンバルブ比  
約半分の消費電力

BELLOF社と共同開発。

大光量、コンパクト、高寿命、高品質LEDヘッドランプバルブForce Ray H4に続きH7バルブ登場。

## 手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレード

### ワイドな照射光

安定した性能と耐久性を持つフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。



### 大光量&省エネルギー

ハロゲンバルブ比約半分の消費電力で1.5倍相当の明るさを実現。  
対向車を眩惑せず発光するLowビームでの使用はもちろん、瞬時に大光量が必要なHiビーム用としても十分対応可能です。




### 長寿命

大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様的高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。

### 【フランジ部の取り外し】

フランジを持ち、LEDバルブASSYのヒートシンク部を左に回転させロックを解除し、フランジ部を引き抜きます。




### コンパクト

ファンを搭載しながらもハーネスを下側より取り出し、後方スペースを確保するコンパクト設計。



### 【純正ハロゲンバルブツメの向き】



### 【LEDバルブフランジの向き】



●フランジ部は、4方向のハロゲンバルブツメの向きに対応しています。  
※フランジ内に4方向に対応した切り欠きがあります。

※口は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ



## 照射特性

小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター（反射鏡）を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。

## ■ハロゲンバルブ比較 / Lowビーム（※停車時）

テスト車両：GSX-S1000F ABS




## ■ハロゲンバルブ比較 / Hiビーム（※停車時）

テスト車両：GSX-S1000F ABS



※GSX-S1000F ABSへのお取り付けには、車体側の防水カバーやハーネス類に加工が必要となります。

## バルブの比較




ファンを搭載し、4方向のツメの向きに対応するフランジセパレート設計にしながらも、後方寸法をおさえます。  
バルブフランジより前側はハロゲンバルブとほぼ同じ突出量でヘッドライト側のバルブシェードに対応します。  
※バルブシェードまでの寸法確認が必要です。

## 【加工用の防水ラバーが付属します】



防水ラバー



防水ラバー




付属防水ラバーはヘッドライトに合わせて慎重にカットし、長さを調整してください。

## ヘッドランプ用LEDバルブ H7

●両面計12個のLED素子をコントロール。直線ではなく、H.I.D.に近いワイドな照射。

●放熱に優れた軽量のアルミフィンにブラックアルマイト処理を施し、質感もアップ。

●防塵・防水IP67仕様の高速ファンで確実に放熱。



LED Bulb Side view Driver Unit



94284 ¥21,000



## 注意事項

- この商品は、車検対応ですが検査官によっては不適合と判断される場合があります。あらかじめご了承のうえ、取り付け作業を行ってください。
- この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流（DC）12V二輪車専用です。6Vや交流（AC）の二輪車、またハロゲンバルブ採用であっても、四輪自動車には使用できません。
- この商品を改造して使用しないでください。また、落したり、無理な力を加えたり傷等を付けないでください。破損した場合、ケガの原因となったり、製品の機能低下や寿命時間の短縮につながる可能性があります。ハーネスの加工や、延長も同様です。（保証対象外）
- ご購入の前に、お取り付け車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考に純正バルブシェード採用率はシェードまでの距離やヘッドライトケース内や後方に取り付けスペースが確保されている事をよくご確認ください。またハンドルを左右限界に動かし、フロントフォークとのスペースも併せて確認が必要です。車両によっては、純正シェードの取り外し、ヘッドライトケース内や後方にある配線類の取り直し変更が必要となる場合があります。
- 商品付属のドライバーユニットは、若干ノイズが発生します。メーター等のデジタル機器類から離れた位置に取り付けてください。
- 点灯していたバルブは高温です。バルブ消灯直後のバルブ交換作業はおやめください。ケガやけどの原因となります。
- この商品は、ヘッドライトの種類により、点灯時の明るさや発光色が変わる場合があります。
- ハロゲンバルブのヘッドライトは、ハロゲンバルブ用のシェードやレンズカットが施されています。LED素子は、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置に配置しておりますが、発光状態や明るさと色温度が変化するため、ヘッドライトの種類によっては照射光にリフレクターのカットラインや、ハロゲンバルブでは見えなかった光が出る可能性があります。
- 灯員が2灯以上ある車両は、左右の同軸上のバルブ色温度を合わせてください。HiビームまたはLowビーム使用時に、同軸上の左右色温度が違った場合、保安基準に適合しません。

NG例：左側（LEDバルブ（Low））/右側（純正ハロゲン（Low））

OK例：左側（LEDバルブ（Low））/右側（LEDバルブ（Low））

●BMW等の輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが動作し点灯しない場合や、球切れ警告灯が点灯する場合があります。

●外気温-30℃～90℃の環境下でも使用可能。7V～17Vまでの電圧に対応します。

※電圧7V以下の場合、フラッシング等が発生し、レギュレータートラブル等で電圧が17Vを超える過電流が入力された場合も破損の原因となります。

## LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ H4

LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ（H4 Hi/Low）は、ラブレター5月号P2、3にて掲載しております。



94282 ¥23,500

※は2016カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めた  
1.5h トータル作業時間の目安。

※は単独での取  
0.5h 作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば  
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため  
公道使用できません。

メーカー：●=ホンダ ●=スズキ ●=その他外車  
●=ヤマハ ●=カワサキ



HBJ-042 64コーチジャケット

MENS

LADIES

春

秋

冬

未掲載

7月上旬発売



流行り廃りのない普遍的なデザインであるコーチジャケットを60/40生地で仕立てました。防風フィルムと蓄熱フェルトの三層ボンディング加工でしっかり感のある生地に仕上がっています。一般服のコーチジャケットと比べ、生地厚があるためバタつきにくく、胸部、背中にプロテクターを標準装備。襟部分には隠しドットボタンを使い、バタつきを抑えるなど、バイカー目線で作ったコーチジャケットです。プロテクターの入門編としてもさっと羽織れ、何かと使えるアイテムです。

※胸部プロテクターは、別売の瞬間硬化タイプ(93103) ¥2,800にアップグレード可能です。

●表地: コットン60%/ナイロン40% (撥水加工)

●裏地: ポリエステル100%



プロテクター



〈カーキ〉

〈バーガンディ〉

〈ブラック〉

※モデル身長173cm、体重66kg、Lサイズ着用

各 ¥13,800

| カラー    | S     | M     | L     | XL    |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| カーキ    | 94644 | 94645 | 94646 | 94647 |
| バーガンディ | 94648 | 94649 | 94650 | 94651 |
| ネイビー   | 94652 | 94653 | 94654 | 94655 |
| ブラック   | 94656 | 94657 | 94658 | 94659 |

バーコードリスト&サイズ表はラブレター同封の別紙をご参照ください。

GIVI E160 後付ランプキット (LED) (V56シリーズ用)

未掲載

7月中旬発売

別売品 (OPTION)



92358+94461:装着例



V56シリーズ用OPTIONランプキット。LED色は赤です。  
V56NT/NNT (TECHスモークレンズ仕様) にも使用可能。  
※ハイマウントストップランプ付き車には取り付けられません。  
※取り付けにはケース本体への穴開け加工が必要です。

E160 後付ランプキット (LED用) 94461 ¥11,000



グラブバーキャリア

未掲載

7月上旬発売



装着例: 76872 + 93920  
装着車両: D-TRACKER X



## 使い勝手の良いグラブバー付きキャリア ラインアップ追加

グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいキャリア。  
GIVIの汎用ベースが取付できます。

- カラー: 黒色電着塗装仕上げ
- パイプ径: 15.9mm
- 最大積載量5kg
- ※GIVIケースは30ℓまで装着可能ですが、GIVIケースと取付ベース、積載物の重量がキャリア本体の積載制限以上にならないように積載してください。

KLX250 ('08~) FIモデル 93920 ¥11,000  
D-TRACKER X ('08~) FIモデル



※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた  
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付  
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば  
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため  
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ  
■=ヤマハ

■=スズキ ■=その他外車  
■=カワサキ



## 待望のNC750X ('16)用登場!!



94455+91332+91473:装着例

GIVIトップケースを装着するために必要。

ベース (モノキー用M5/ M7, モノロック用M5M/M6M) は別売り。

※最大積載量:モノキー10kg,モノロック3kg。操縦性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。

※純正グラブレール専用。

※個体差による純正リアカウルへの傷つき注意。

■NC750X ('16/01~)

1146FZ

94455 ¥17,500



94455+91332+94458+91473+79530:装着例

GIVI OBKサイドケースを装着するために必要。

※単独車体装着不可。1146FZ (94455) または、1146KIT (94459) との同時装着が必要です。

※純正グラブレール/リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。

※個体差による純正リアカウルへの傷つき注意。

※純正リアウインカーが接触するため、フェンダーレスキットは同時装着できません。

■NC750X ('16/01~)

PL1146CAM

94458 ¥40,000



上記の他にPL1146 (94456)、PLX1146 (94457)、1146KIT (94459) も定番品としてラインアップ予定。ご期待ください。

## GIVI SRVフィッティング



装着例: 94263 + 92285  
装着車両: YZF-R25



装着例: 94263 + 92285  
装着車両: MT-25

## 人気のYZF-R25用、Ninja250SL用、 好評につき再入荷決定!! 穴開け加工不要でボルトオン装着できます!

YAMAHA YZF-R25/ABS ('15)、YZF-R3 ABS ('15/4~)、MT-25 ('15/10~)、MT-03 ('15/10~) に GIVIモノロックトップケースを装着可能。M5Mモノロックベース付属。

純正アシストグリップ (MT-25/03のみ標準装備) /リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。MT-25/03は純正アシストグリップとの同時装着が可能。

※カタログ制作当時は製品詳細、実車取付未確認だったため、2016カタログ掲載のGIVI車種別フィッティング適合表には「定番外商品 (品番/価格未決)」として記載いたしました。SRV-R25フィッティングは定番品 (94263) として通常在庫いたします。

※B27、E250、E230 (=M5Mベース非推奨品) 以外のGIVIモノロックケース専用。最大積載重量 (=ケース内収容物のMAX総重量) 3kg。

※M5Mモノロックベース付属。穴位置が合わないため、モノロックケース付属汎用ベースは取り付けできません。

※市販のフェンダーレスキット (当社91624含む) は同時装着できません。

- YZF-R25/ABS ('15)
- YZF-R3 ABS ('15)
- MT-25 ('16)
- MT-03 ('16)

SRV-R25

94263 ¥19,000



装着例: 93169 + 92285  
装着車両: Ninja250SL

M5Mモノロックベース付属。

純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。

※B27、E250、E230 (=M5Mベース非推奨品) 以外のGIVIモノロックケース専用。最大積載重量 (=ケース内収容物のMAX総重量) 3kg。

※M5Mモノロックベース付属。穴位置が合わないため、モノロックケース付属汎用ベースは取り付けできません。

※市販のフェンダーレスキット (当社91626含む) は同時装着できません。

■Ninja250SL ('15)

SRV-NINJA250SL

93169 ¥18,000



※は2016カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた  
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付  
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば  
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため  
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ



94560+75028:装着例

iPhone6Plusが収納操作可能。

※iPhone6Plusは保護ケースがついていると収納できない場合があります。

※写真のスマートフォンはiPhone6。



中に充電が必要な物を入れた時に配線をここから通して充電ができます。

カードコインホルダー装着時

## 1番人気のモデルがリニューアル



レバー操作1つで簡単脱着。

- 容量: 4ℓ
- サイズ: 底部縦290×底部横240×高さ170mm。
- 付属部品: レインカバー、セーフティベルト、カード&コインホルダー付きアタッチメント。
- ※最大積載重量: 2kg
- ※取り付けには別売のイージーロックが必要。
- ※機種によっては、クリア面越しの機器操作ができない場合があります。



ST602

94560 ¥15,500

GIVI



バッグを外した時もスタイリッシュで目立たない。



脱着可能なサングラスホルダー付き。



サングラスホルダーを外せば、500mlペットボトル、上層、スマートフォン、長財布、モバイルバッテリーが収納可能。

## 価格および仕様変更による品番変更

これまで徹底したコスト削減に努めてまいりましたが、円安や原材料の高騰などの影響により下記商品の値上げと一部商品の仕様変更を余儀なくされる状況となりました。

大変ご迷惑をお掛けいたしますが何卒ご理解、ご協力をいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

※旧品番でご注文いただいた場合、新品番への自動振り替えは行なえません、ご承知おください。

| 品名                         | 旧品番/旧価格       | 2016カタログ掲載ページ |
|----------------------------|---------------|---------------|
| HBアメリカンサドルバッグ/27ℓ/コンチヨ     | 74358 ¥16,000 | P294          |
| 仕様                         |               |               |
| 金具がアンティークゴールド<br>収納内部のベルクロ |               |               |

| 品番/価格                | JANコード          | 2016カタログ掲載ページ |
|----------------------|-----------------|---------------|
| 94150 ¥19,000        | 4 909449 491584 | 未掲載           |
| 仕様                   |                 |               |
| 金具がメッキ<br>収納内部に内ポケット |                 |               |

## 強化シリンダースタッドボルト



93301



93302

従来品(62143/62144)より中間のストレート部分の直径をφ5.3→φ5.9に大径化。約10%の断面積UPにより高剛性化を実現しました。材質は従来品同様にクロムモリブデン鋼の調質材を使用。ハイパワーエンジンに見られるストローク時のエンジンのぶれや、振動による破損を抑えることができます。オール削り出し(ネジ部: 転造)、黒亜鉛メッキ仕上げ。純正同様のストッパーコブ付。

## ■モンキー/カブ系50~70ccエンジン

キャップナット無(188mm×2/196mm×2) 93301 ¥4,800

ロングキャップナット付(193mm×2/201mm×2) 93302 ¥5,800



93301 純正品

## 2016年7月営業日カレンダー

| 日    | 月  | 火  | 水  | 木  | 金   | 土  |
|------|----|----|----|----|-----|----|
| 6月26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月1 | 2  |
| 3    | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  |
| 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 |
| 17   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  | 23 |
| 24   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  | 30 |
| 31   |    |    |    |    |     |    |

赤字は、休日とさせていただきます。

## INFORMATION

ご来場、ご出展ありがとうございました。

新茶の季節の「いらっしやいませ」

第8回 DAYTONA 森町・静岡  
茶ミーティング

遠路ご来場ご出展いただき誠にありがとうございました。社員一同、心より御礼申し上げます。来年も新茶の季節にお会いできる日を楽しみにしております。

※2016カタログ掲載頁。

※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ