

2017
JANUARY

1 LOVE LETTER

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.

<http://www.daytona.co.jp> 0538-84-2520



published by DAYTONA

STRONGER CHAIN LOCK

STRONGER LOCK

ストロンガーチェーンロック

さらに長い4、5、6m登場!
建物や車との施錠でも十分な長さです。
十分な長さと太いチェーンで愛車を守る!



長さ6m使用例

1 φ12の極太チェーンを採用!
愛車の盗難を抑止


熱処理されたスチール合金製チェーン。
ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止する。



2 車両と柱をロックするのに十分な
長さをラインアップ

3 ピッキングに強い
6ディスクシリンダーキーを採用!

4 ロック本体はディスクロックとして使用可能! 持ち運びに便利なコンパクトサイズ



シャフト径φ12.5
プッシュロック式
ボタンを押すだけで
簡単にロックができます。
鍵を回してロックする手間
がありません。
(ロック時のみ)



ディスクロックとして使用可能



夜に便利!LEDライト
※LED付きのカギは1本のみ

φ12の極太リンクを使用した長いチェーンロック。柱と一緒にロックするのに十分な長さを設定。ロック部は持ち運びできるよう、ディスクロックを使用。

※ロックを装着したまま車両を移動しないでください。

※ロック本体をディスクロックとして使用する場合、あらかじめディスクローターにφ12.5のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。

※スペアキーは作れません。

※チェーン単体での重量となります。あらかじめご了承ください。



長さ4メートル使用例



長さ5メートル使用例



長さ6メートル使用例

●チェーン重量: 約11.4kg [1月下旬発売]
NEW
4.0m 95000 ¥17,000 4 909449 497395

●チェーン重量: 約14.2kg [1月下旬発売]
NEW
5.0m 95001 ¥20,500 4 909449 497401

●チェーン重量: 約17.2kg [1月下旬発売]
NEW
6.0m 95002 ¥24,000 4 909449 497418

●チェーン重量: 約5.7kg [発売中]
2.0m 91513 ¥10,000 4 909449 456088

●チェーン重量: 約7.1kg [発売中]
2.5m 91514 ¥12,000 4 909449 456071

●チェーン重量: 約8.6kg [発売中]
3.0m 91515 ¥13,500 4 909449 456064

注意 キーが完全に差し込まれた状態で、解錠方向にキーは約180°回転し、シャフトを外すことができます。
キーが完全に差し込まれていない状態では、解錠方向にキーは90°程度しか回転しません。これ以上回転させようとしても構造上不可能です。
無理に回転させると、キーが破損する場合があります。

* は2016カタログ掲載真。

* 1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

* 0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

* 黄色のマークは規定の条件を満たせば
公道使用できます。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

2016
4
2016
5
2016
6
2016
7
2016
8
2016
9
2016
10
2016
11
2016
12
2017
1
2017
2
2017
3

STRONGER CHAIN LOCK

軽量コンパクトで安心の盗難抑止アイテム!

STRONGER LOCK

ストロンガーディスクロック




- ポケットに入る軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利!
- スパイラルケーブルを掛けるのに最適な専用シャフト!
- スパイラルケーブル装着で、防犯効果と取り外し忘れの対策!
- ほこり・雨から鍵穴を守るシャッター付き!

軽量コンパクトで持ち運びも楽々!



●重さ:154g

スパイラルケーブルで取り忘れ防止!



鍵穴シャッター付きでシリンダー保護!



構成品一覧



注意

●ロックを装着したまま車両を移動させないでください。●スパイラルケーブルを外してから、ロックを解錠してください。スパイラルケーブルを外さずにロックを解錠すると、シャフトが飛び出し車両にキズが付く恐れがあります。●鍵穴のシャッターを完全に開かないで鍵が回らない場合があります。●あらかじめ、ディスクローターにφ13のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。●ブレーキディスクの厚みが7mm以上ある車両には使用できない場合があります。●鍵の複製はできません。

94883

¥2,600

4 909449 497241

GIVI E43NTL-ADV モノロック

未掲載

1月下旬発売

大好評のE43N!特装モデルが登場



GIVI

ADV(アドバンス)はE43NTL(STD)にインナーボトムマットやバックレスト、上蓋フック&ネットを付加した特装モデル。

●2ボンタイプ ●本体ベース込み重量:5kg ●奥行×幅×高さ:455×545×318 (mm) (バックレストは除く)

●最大積載重量:3kg ●容量:43L ●ヘルメット1個とライディングウエアが収まるサイズ。

◎アクションケース参考サイズ: 奥行×幅×高さ=300×425×80mm

※この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/MBM/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、MS/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。

※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。

※ケースやフィッティング、純正キヤリア等の指定を超える総重量となる内容物をケースに収納、または上蓋のネットの中に積載することは絶対におやめください。

E43NTL-ADV

95342

¥30,000

4 909449 499313

補修部品/別売品(OPTION)



0.5h

E43NTL-ADVモデルには標準装着されています。E43NTL-ADVには補修部品として、E43NML/E43NTLにはオプション品として使用可能。

※E43シリーズ本体の容量は43Lですが、ADVモデルはインナーボトムマット分、容量は少くなります。

未掲載
1月下旬発売



0.5h

E43NTL/E43NTL-ADVモデルには標準装着されています。E43NTL/N43NTL-ADVには補修部品として、E43NMLにはオプション品として使用可能。

未掲載
1月下旬発売



0.5h

E43NTL-ADVモデルには標準装着されています。E43NTL-ADVには補修部品として、E43NML/E43NTLにはオプション品として使用可能。

未掲載
1月下旬発売

GIVI PE43N E43用 インナーボトムマット

94990 ¥5,000
4 909449 498057

GIVI Z437G740 E43エンブレム

94991 ¥3,500
4 909449 498071

GIVI E125&NE43N アンカーネット

94988 ¥5,000
4 909449 498019

※印は2016カタログ掲載頁。

※印は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。

※印は単独での取付

作業時間の目安。

※印は規定の条件を満たせば

公道使用できます。

※印は法基準に抵触するため

公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車

■=ヤマハ ■=カワサキ

KEDO.com

世界で認められたSRパーツを日本へ。

KEDOアルミチェーンガードミニ

未掲載

1月下旬発売



リアサス交換時にノーマルチェーンケースと接触する場合の同時装着必須商品です。KEDOオリジナル品と異なりチェーンガードとフレームの接触防止のためクッションションボンジ付属しています。

●材質:アルミ ●取付条件:リアサス外径φ68以下
※取付時にはチェーンとチェーンケースが接触しないように、チェーンの張り調整を行ってください。特にリア側のスプロケットのT数を大きくした場合、チェーンとチェーンガードが接触しやすくなります。

■SR400/500 ('78~'08)

95115 ¥7,500

■SR400 ('10~'16)



KEDOフラットボールタペットスクリュー

未掲載 1月下旬発売



バルブ端面に摩耗やカジリの起こしやすいノーマルタペットスクリューの対策用としてご使用いただけます。先端がボール形状になっており、常にバルブを一定に押すことが可能なためバルブの耐久性UP。特に強化バルブスプリングを組んだチューニングエンジンには必須です。重量もノーマルから25%軽量化され、サージングの発生を軽減します。調整しやすい六角タイプ。

※タペットスクリューからボールが取れやすいため、取り付け、取り外し時に注意が必要です。

※取り外し時にはピックアップツール（マグネット付き）が必要です。

■SR400/500 ('78~'08)

95110 ¥3,500



■SR400 ('10~'16)

KEDOヘッドマウントデコンプレバーキット

未掲載 1月下旬発売



純正シリンダーヘッドへコンパクトにマウントできます。デコンプレバーキットで、すっきりしたハンドル周りを実現。アルミニียมビレットのマウントとベリーショートケーブル、レバーのセット。

※KEDO社の品質基準での商品ですので、商品なりの品質となります。小傷などがある場合があります。


■SR400/500 ('78~'08)

95111 ¥9,000



KEDOエキパイ用トルクバルブ

未掲載 1月下旬発売



社外品(1重管)のエキゾーストパイプの入り口に取り付けます。内径を細く絞り流速を上げることでパワーUPを実現します。

※純正品のエキゾーストパイプには使用できません。
※フランジ部内径40mm以上のエキゾーストパイプ
(社外品)に使用可能です。

■SR400/500 ('78~'08)

95112 ¥7,000



■SR400 ('10~'16)

KEDOリアハブダストキャップ

未掲載 1月下旬発売



むき出しのハブをほこりから守ります。外観もすっきり取り付けできます。

■SR400/500 ('78~'08)

95113 ¥1,900



KEDOスピードメーターギアプラグ

未掲載 1月下旬発売



電気式スピードメーターを使用し、スピードメーターケーブルを取り外した場合にメーターギアの水やほこりの侵入を防ぐプラグ。

※フロントドラムブレーキの車両には取り付けできません。

■SR400/500 ('78~'08)

95114 ¥1,900



■SR400 ('01~'16)

RRディップスティック温度計

未掲載 1月下旬発売



RR社製のディップスティック温度計。クラシックケース内部の温度を測定します。メーター内にミネラルオイルが封入されており、耐振動性に優れます。(目盛:140°C)
Made in Germany

※KEDO社の品質基準での商品ですので、商品なりの品質となります。小傷などがある場合があります。

※油温の測定はできません。

■W400 ('06~'08)

95108 ¥12,000



■W650 ('99~'08)

95109 ¥12,000



■W800 ('11~'15)

ホワイト

95108 ¥12,000



ブラック

95109 ¥12,000



※団は2016カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めた

1.5hトータル作業時間の目安。

※は単独での取付

0.5h作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば

公道使用できます。

※は法規基準に抵触するため

公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車

■=ヤマハ ■=カワサキ

■ ウィンドシールド HCシリーズ/SSシリーズ

未掲載 (1月下旬発売)

通勤が快適になるウィンドシールドHC/SSにBW'S125 ('16)〈BG11〉がラインアップ追加 1.5h

効果が実感できると好評のウィンドシールドHC/SS。ウィンドシールドの素材は日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウィンドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。

スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバーφ22.2×58L付属。Made in Japan。



※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウィンドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、墨り、変形、フレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。

※ウインドシールド清掃の際は、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾拭きはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。

※この商品は、長期間使用すると紫外線の影響や経年変化等によりウインドシールド本体が変色や曇りが発生する場合があります。前方の視界が悪くなったり場合そのまま使用せず、必ず新しいウインドシールドと交換してください。また、車体の転倒、その他の影響によりウインドシールド本体が傷、墨りやゆがみが発生した場合も同様に交換してください。

※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所には駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等路面のやわらかい場所や傾斜した場所には駐停車しないでください。必ずアスファルト等の硬く安定した平坦地に駐停車してください。

※ウインドシールドは、太陽光を直接あてると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたつたままの状態で駐停車しないようにしてください。



■ BW'S125 ('16) (BG11)

HC (ミドルサイズ:クリア)

94739 ¥13,800

4 909449 495766

SS (ショートサイズ:スモーク)

94740 ¥13,800

4 909449 495773

■ グラブバー/キャリア

未掲載 (1月下旬発売)



大きな荷物もラクラク積めるロングキャリア 1.0h

大きな荷物も安定して積載できるシンプルなスチール製リアキャリア。タンデム時はグラブバーとしても使える握りやすい形状です。もちろんGIVIのハードケースも30Lまで取り付け可能。2LD2/3の場合はタンデムシートの座面とキャリア積載部分がフラットで荷物が積みやすい設計。

● 黒色電着塗装仕上げ。 ●パイプ径25.4mm。

●積載部分寸法:長さ約200×幅(前側)270×幅(後側)190 (mm)

●最大積載重量:5kg

※GIVIケースは30Lまで装着可能ですが、ケース取付ベースとケース、積載物の合計重量がキャリア本体の最大積載重量以上にならないようにしてください。

■ マジェスティS (2LD1/2/3)

94810 ¥13,000

4 909449 497708

■ BRAKING

未掲載 (発売中)



BRAKING
POWER UNDER CONTROL

進化した第二世代型WAVEディスク。

WAVEディスク従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎ、さらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生した「SK2」は、ブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。



■ GSX-S1000/F ABS ('15~'16)

WK142L 95104 ¥28,500

4 909449 497920

WK142R 95105 ¥28,500

4 909449 498507

WF7531 95106 ¥16,900

4 909449 498514

2017年1月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

2017デイトナ総合カタログ2月下旬発売!

先行予約受付中

卷頭特集のテーマは「ツーリングにキャンプをプラス」

ツーリングの目的はですか?きれいな景色?美味しい物?それも十分に楽しいですが、次はキャンプにトライしてみませんか?自然の中の読書、満天の星空、そして焚き火の暖かさ。今まで経験した事の無い楽しさが加わりますよ!

2017年1月25日まで初回予約注文特典

20冊セットで1冊分の価格をサービス

(19冊分の価格で20冊お送りします。)

初回限定20冊セット 95352 ¥47,500

4 909449 499528

1冊売り 95349 ¥2,500

4 909449 499511

ご予約に関しましては、別紙先行予約のご案内を参照ください。

※□は2016カタログ掲載頁。
1.5hは必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付
作業時間の目安。

※OKは規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※NOは法基準に抵触するため
公道使用できません。
メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ