



DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail.

<http://www.daytona.co.jp> 0538-84-2520

## MOTO GPS RADAR

P262~267

99247は3月下旬発売・99246は4月上旬発売

あなたのバイクライフをより安全・快適に！

### MOTO GPS RADAR 4

モト ジーピーエス レーダー フォー

バンク角  
メーター  
搭載！



コーナリング中のバイクのバンク角を表示  
バンク角度をメーターで  
0°~60°、数値で0°~  
99°で表示

試作品



操作しやすいボタンと  
見やすい液晶画面！

MOTO GPS RADAR 4

99247 ¥33,333



### MOTO GPS RADAR 4E

モト ジーピーエス レーダー フォーイー

試作品

高性能・リーズナブルで  
使いやすい！



MOTO GPS RADAR 4E

99246 ¥25,926



バイクに！



クルマに！



ポケットに！



防水性能IPX7相当

突然の雨でも安心



USB電源対応

USB電源ポートより電源供給  
使用可能



バッテリー内蔵

バッテリー内蔵で、約3~6時間  
使用可能。面倒な配線も必要なし



Bluetoothインカム対応

ワイヤレスで警告音を聞くこと  
が可能

最新データ  
無料ダウンロード更新！

移動式  
小型オービスW対応

ラウンドアバウト  
(環状交差点) 対応

新交通規制  
[ゾーン30] 対応

超高精度 78基  
受信可能衛星数  
GPS・GLONASS・みちびき  
ひまわり・GAGAN・ガリレオ 最速GPS測位

## INFORMATION

みなさまのご来場をお待ちしております。

### 第46回東京モーターサイクルショー

2019年3月22日(金)・23日(土)・24日(日)  
東京ビッグサイト

小間番号2-43に出展いたします。



### 第35回大阪モーターサイクルショー2019

2019年3月15日(金)・16日(土)・17日(日) インテックス大阪

小間番号B28、B29に出展いたします。

※は2019カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた  
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付  
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば  
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため  
公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

## 多彩な待機・警報画面

待機画面の表示項目を40種類(表示OFF含む)から選択できます。

4のみ


## メイン/ミニメーター表示



## メイン/ミニメーター表示




## イラスト警報表示

4・4E  
共通

## ガリレオ衛星受信対応で測位精度大幅アップ!

GPSに加え、グロナス/ガリレオ対応で受信可能な衛星数が大幅に増加。日本上空にとどまる準天頂衛星みちびき対応で都市部や山間部でも自車位置を見失うことなく精度の高い測位を実現!




※衛星測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。  
前回電源OFFから72時間を経過すると、最速GPS測位は機能しません。

## ラウンドアバウト(環状交差点)対応

ラウンドアバウトとは信号や一時停止がないなどの特徴をもった環状の交差点のことで、進行方向の注意喚起のためにお知らせします。

※一部のラウンドアバウトでは一時停止規制がある場所があります。



## 防水性能IPX7相当!

IPX7相当の防水性能があります。突然の雨などバイクでの使用では避けられない事態にも対応します。

※雨天使用時には、イヤホンジャックおよびUSB電源ジャック、microSDカードスロットカバーを閉じて使用してください。  
※付属品は防水仕様ではありません。  
※本製品の防水性能については、当社試験方法によるものであり、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません。

## Bluetoothヘッドセット対応

HFPプロファイル対応のヘッドセット等と接続し、音声をワイヤレスで聞くことができます。



※全てのヘッドセット、インカム等との接続を保証するものではありません。  
※Bluetooth受信機は付属しておりません。  
※携帯電話専用の機器は正常に動作したとしても、バイクの運転上、危険を伴いますので使用しないでください。  
地域によっては条例違反となる場合があります。

## 移動式小型オービスダブル対応!

「小型オービスダブル対応」機種では、従来GPS情報による警報だった「小型オービス警報」に加え、新取締周波数へ対応することにより、レーダー波受信でレーダー警報を行なうことも可能になりました。



※小型オービスの種類によってはレーダー警報は行なえません。

## 新交通規制【ゾーン30】対応

住宅街など生活道路が密集する区域を最高速度時速30km/hに制限する新交通規制です。警報後、エリア内走行中はアイコン表示でお知らせします。



## オプションステで簡単取付け

防水だから  
雨の日でも大丈夫!

インテリア性を重視した  
ステでダッシュボードへの  
取り付けもワンタッチでOK!




## ■バイク取付け

※取付場所によっては本来の受信性能が発揮できない場合があります。  
※取付例はイメージのため、配線を省略しています。ご使用の際は配線を行なう必要があります。  
※走行中に運転の妨げにならない場所へ取り付けてください。  
※走行中に画面を注視したり操作を絶対に行なわないでください。  
※雨天時は、防水キャップを確実に取り付けてご使用ください。

## ■クルマ取付け

## 小型オービス識別対応!

コンパクトで、生活道路やゾーン30に指定された場所などに設置しやすい移動式/可搬式/半可搬式の3タイプの小型オービスをGPSデータでそれぞれ識別し警報することが可能になりました。



## X/Kバンド識別機能追加

レーダー波、X/Kバンドを識別して受信、警報可能。

## 速度警戒ポイント警報

取り締まりを行なう可能性が高い最高速度が切り替わる地点を警報でお知らせします。

## 最新データ無料ダウンロード更新!

古いデータは役に立たない! 最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応しよう!

市販microSD/microSDHCカードで  
簡単データ更新!



年会費/入会金/更新料一切不要! すべて無料!



※データ更新の際は、市販のmicroSDカード/microSDHCカード(32GB以下)をご購入のうえ、ご使用ください。  
詳しくはMOTO GPS RADAR 特設WEBサイトへ(PCのみ対応)  
<http://www.daytona.co.jp/special/motogpsrader/>



## [バイク用USB電源]

スレンダーUSB 意匠登録 No.1504841

# SLENDER USB

厚さ13.5mmのスリムなUSB電源  
ハンドルクランプはφ22.2mm/φ25.4mm対応



13.5mm

- 1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。(2ポートの合計MAX5V/4.8A)
- ブレーキスイッチに接続することで、メインキーと連動してON/OFF。
- ブレーキスイッチに接続できない車種でも、付属の延長ハーネスを使用して、ヒューズBOX付近から配線することもできます。
- コントロールスイッチに似合うスリムなスレンダースイッチの意匠を採用。  
Type-A(1ポート/2ポート)のラインアップ。


## 狭いスキマにUSB。

スマート  
装着  
厚さ13.5mm

2ポートでも省スペース



本体幅13.5mmのスマート設計。  
純正車両に馴染むデザイン。



1PORT  
2.4A  
高出力設計

頼もしい高出力設計




1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。  
(2ポートの合計MAX5V/4.8A)  
スマホの急速充電化により高電力  
を要求されることに伴い、高出力仕  
様に変更。

無加工  
カンタン  
取付

ハンドル周りで配線完了



ブレーキスイッチから電源  
を取るから配線が簡単。付  
属の延長ハーネスを使用し  
て、ヒューズBOX付近から  
配線することもできます。



| 入力                          | 出力                 |
|-----------------------------|--------------------|
| 入力電圧: DC12V                 | 出力電圧: 4.8-5.2V     |
| 入力電圧範囲: DC10V-16V           | 出力定格電流: 2.4A(1ポート) |
| 最大入力電流(無負荷): 0.6mA以下/1ポート仕様 | 出力定格効率: 12W(1ポート)  |
| 6mA以下/2ポート仕様                | 24W(2ポート合計)        |

### ⚠ 注意事項

※セパレートハンドル車のコントロールスイッチ付近は、装着スペースを確保できないことがあります。※簡易防水仕様です。洗車時に洗車機の水流を直接かけないでください。※高出力仕様のため待機消費電力量が多くなっています。メインキーと連動させるか、別途スイッチを設けるなど、停車時に電力をカットさせてください。バッテリー上がりが発生させます。



### 商品構成

USB電源ボディ .....×1  
ゴムスペーサー .....×2  
延長ハーネス .....×1  
ブレーキスイッチ分岐ハーネス .....×1  
結線コネクタ .....×1  
結束バンド .....×2

USB1ポート (USB 5V2.4A)

98437 ¥3,600



USB2ポート (USB2口合計5V4.8A)

98438 ¥4,200



※は2019カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めた  
1.5h  
トータル作業時間の目安。

※は単独での取付  
0.5h  
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば  
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため  
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ



HenlyBegins

極上PREMIUM

— Prime grade motorcycle products —

夏に効くパンチングタイプ登場!

ガンカットシリーズは指内に縫い目がなくフィットする。

一般的なグローブは、指内に縫い目がある。



〈ブラック〉



〈キャメル〉



〈チェスナット〉



〈ナチュラル〉



タッチパネル対応

¥8,300 サイズ:M、L、XL MENS 春 夏

指内側の裁縫ラインを最小限にする「ガンカット」を採用。ゴロゴロ感の少ない最高のはめ心地を実現。デザインは、はめやすいショートタイプ。タッチパネル対応。手の甲側は通気性の良いパンチングレザーを使用。

| 品番リスト  | M     | L     | XL    |
|--------|-------|-------|-------|
| ブラック   | 99448 | 99449 | 99450 |
| チェスナット | 99451 | 99452 | 99453 |
| キャメル   | 99454 | 99455 | 99456 |
| ナチュラル  | 99457 | 99458 | 99459 |



バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

## マルチウイングキャリア

未掲載

3月下旬発売

最大積載重量  
6.5kg

MultiWingCarrier

デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用フィッティングで、荷物を積載していない状態でも車体のフォルムを損なわないリアキャリア。

- メインパイプ部:φ25.4
- トッププレート:アルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。
- フィッティング:スチール製、電着黒塗装仕上げ。



GIVI B32N装着例



■シグナスX('19) (B8S)

94809 ¥15,500



## クラシックキャリア

未掲載

3月下旬発売

最大積載重量  
4kg

人気の当社グラブバーをキャリアにアレンジ。単に荷台を設けるだけでなく、利便性や見た目を考慮して各部のバランスを調整しました。従来品(品番:94295)に対し、補強を入れることで耐荷重を増やしGIVIボックス(32L以下)の装着が可能になりました。当社サドルバッグサポートとの併用も可能。

- メインパイプ部=φ19.1
- 積載部寸法:長さ183×幅(前)190×幅(後ろ)116(mm)
- 最大積載重量4kg
- スチール製クロームメッキ仕上げ
- ※GIVIボックスを装着する場合は32L以下のサイズを選択してください。
- ※当社製サドルバッグサポート併用OKです。



GIVI B32N装着例



■W800('11~'16) ■W650('99~'09)  
■W400('99~'09)

99178 ¥15,800



※口は2019カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。


※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ



# 最新機構を惜しみなく投入したフィンガーフォロアーDOHCを ブラッシュアップし、さらにお求めやすい価格になりました。



## 4VALVE TWINCAM HEAD (FINGER FOLLOWER)

デイトナ横型エンジンの最高峰  
「フィンガーフォロアー DOHC」  
をブラッシュアップ。

新設計の鍛造ピストンは、ピストン  
トップ裏側に補強リブを立て、スカート部から  
ピンボスへリブをつなぐことで、ピストン全体の剛性をアップ、さらに  
8%の軽量化を実現。往復運動における慣性重量の軽減は高回転時  
の出力特性を向上させます。また、シリンダースタッドボルトをより高  
強度に変更。カムチェーンも江沼チエン製に変更しました。

※F1車は取付不可

### 変更点



新設計の鍛造ピストンは、ピストン  
トップ裏側に補強リブを立て、スカート部から  
ピンボスへリブをつなぐことで、ピストン全  
体の剛性をアップ、さらに8%の軽量化を  
実現。  
往復運動における慣性重量の軽減は高  
回転時の出力特性を向上させます。



中間部を大径化したクロモリ鋼製の強化スタッド  
ボルト



耐久性と軽量化を両立した、江沼チエン製カム  
チェーン


【取付時間について】 上記取付時間(単独)は、ボアキット交換作業のみの目安時間です。

5.0h



| 適合車種             | 型式                                     | フレームNo.                                        |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ■ モンキー/ゴリラ (12V) | Z50JN/P/S/T/V/W/X<br>Z50JY/1/2/4/5/6/7 | Z50J-2000001<br>AB27-1000001~<br>Z50J-1700001~ |
| ■ モンキー/バハ        | Z50JM/N/P                              |                                                |

93024 ¥180,000 4 909449 535400



- 当社PAレーシングアクターローターキット(95033)または、MIDアクターローターキット(73246)との同時装着が必要です。
- 当社2次側クラッチキットとの同時装着を推奨します。
- 本品を取り付ける場合には、クランクケースボーリング(56.6~56.8mm、深さ27.0mm)を事前に行ない、同時装着必要部品の交換などの準備をしてからクランクケース(腰下)の組み付けを行なってください。なお、当社ではクランクケースボーリングは行っておりません。専門業者にご依頼ください。
- 付属プラグ(NGK ER8)を必ずご使用ください。ノーマルプラグ使用不可。
- CD90用クランクケース等の強化クランクケースの同時装着を推奨します。
- 圧縮比は約12.4:1となります。
- ※本品はシリンダーおよびヘッドの形状が純正よりも大きくなっており、足回りパーツとの組み合わせによっては、タイヤとヘッドが接触してしまう可能性があります。
- ※本品はボア&ストロークアップに伴い、振動の増加が考えられます。ご了承ください。
- ※この商品の装着にあたっては必ず、オイルクーラーと油温計を装着し、油温の管理をしてください。高温(100度以上)での連続走行を行なうとエンジンが破損する可能性があります。
- ※当社指定回転域(MAX=13,000rpm)を超えて使用した場合、エンジンが破損する恐れがあります。ご注意ください。
- ※武川製強化クランクケースは、シリンダースカートを接触するため取り付けできません。

## ターボフィルター



ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

- 車種により取り付け向き(表、裏)が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
- 洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。
- ※メインジェットを#5UPする必要があります。

■AXIS90 (ALL) ■JOG90 ('90~'97) ■スーパーJOG Z ('93~'94) ■7PS JOG/Z ('91~'92)  
■メットインJOG/スポーツ ('91~'92) ■JOG Z ('90) ■アブリオ (4JP5/7/8) / II (4LV3)  
■Vino ('97~'98)

97360 ¥1,500



※は2019カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた  
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取  
付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば  
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため  
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

## 品番 / 価格変更のご案内

大変ご迷惑をお掛けいたしますが何卒ご理解、ご協力をいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

| 商品名                                | 旧商品番号/旧標準価格   | 2018カタログ掲載ページ | 商品番号/標準価格     | JANコード          | 発売日    |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|
| インナーフォークキット<br>ドラム用 STD            | 95637 ¥35,000 | P716          | 98891 ¥40,000 | 4 909449 532638 | 3月下旬発売 |
| インナーフォークキット<br>ドラム用 40mmローダウン      | 95638 ¥35,000 | P716          | 98892 ¥40,000 | 4 909449 532645 | 3月下旬発売 |
| インナーフォークキット<br>マルチタイプ STD          | 98534 ¥38,000 | P716          | 98893 ¥40,000 | 4 909449 532652 | 3月下旬発売 |
| インナーフォークキット<br>マルチタイプ 25mmロング      | 98536 ¥38,000 | P716          | 98895 ¥40,000 | 4 909449 532605 | 3月下旬発売 |
| インナーフォークキット<br>ドラム用 STD ソフトスプリング   | 79196 ¥39,800 | P716          | 98896 ¥42,000 | 4 909449 532676 | 3月下旬発売 |
| インナーフォークキット<br>ドラム用 40mmショート       | 79197 ¥39,800 | P716          | 98897 ¥42,000 | 4 909449 532683 | 3月下旬発売 |
| インナーフォークキット<br>ドラム用 STD            | 70435 ¥38,000 | P717          | 98898 ¥46,000 | 4 909449 532690 | 3月下旬発売 |
| インナーフォーク補修部品<br>インナーチューブR/マルチ/STD長 | 70487 ¥4,950  | —             | 98928 ¥7,000  | 4 909449 532829 | 3月下旬発売 |
| インナーフォーク補修部品<br>インナーチューブL/25mmロング  | 71645 ¥4,140  | —             | 98938 ¥6,000  | 4 909449 532812 | 3月下旬発売 |
| インナーフォーク補修部品<br>インナーチューブL/DAX/STD長 | 70639 ¥6,500  | —             | 98932 ¥8,000  | 4 909449 532836 | 3月下旬発売 |

### スマホホルダーWIDE 補修品

P293

3月上旬発売

#### 補修部品



●本体固定ボルト

六角穴付き皿ボルト 99230 ¥350

4 909449 535592



●クランプ調整ボルト

スペシャルボルト (リジット用) 99231 ¥380

4 909449 535615

### GIVI 補修品

P412

4月下旬発売

#### 補修部品



Z3005ボタン 赤 32N 99162 ¥800

4 909449 535844

### 2019年3月営業日カレンダー

| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |    |    |    |    |    |    |

赤字は、休日とさせていただきます。

### INFORMATION

## 2019 Fall&Winter

合同展示・受注会のご案内

大阪会場・・・2019年4月9日(火) 10:00～17:00

場所／大阪産業創造館 3階マーケットプラザ 住所／大阪市中央区本町1-4-5

横浜会場・・・2019年4月17日(水) 9:30～17:00

場所／ラジオ日本クリエイト 住所／横浜市中区長者町5-85(明治安田生命ラジオ日本ビル1F)

お手数ですが、あらかじめ弊社営業担当までご連絡のうえご来場願います。一般の方は入場できません。あらかじめご了承ください。

NOJAN Hently Begins

※は2019カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた  
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付  
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば  
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため  
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ