Love Letter 9

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail.

published by DAYTONA

https://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

ハイビジミラー

HIGH VISIBILITY MIRROR

ハイビジミラー

耐振・広角

■直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!

■曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!





鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振も低減。

振動が多いバイクでもミラーがぶれにくい直径12mmの極太ロッド。

曲率R1200～1300の一般的純正ミラーに対し曲率R1000の鏡を採用し、より広い後方視界を確保。



ミラーハウジングはロッドをスライドさせて位置を調整可能。



車体のフォルムに合わせ、高低2種類のロッドを用意。
※ラウンド、クラシックのみ

※Mは2019カタログ掲載頁。

※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。


メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

ハイビジミラー PARALLEL

未掲載 9月下旬発売

ボリューム感あるスクエアデザイン。

低めのロッド採用。鏡面:クリアーミラー。左右共通。











■クロームメッキ／ロー

M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	15402	¥3,400
M10正ネジ	新保安基準適合外※1	15403	¥3,200
M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	15404	¥3,200

4 909449 546819
4 909449 546734
4 909449 546741

※1 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため新保安基準適合外となります。

■ブラック／ロー

M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	15408	¥2,800
M10正ネジ	新保安基準適合外※1	15405	¥2,600
M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	15406	¥2,600

4 909449 546826
4 909449 546659
4 909449 546758


※1 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため新保安基準適合外となります。

ハイビジミラー EDGE

未掲載 9月下旬発売

鋭利なスタイルが個性的。

低めのロッド採用。鏡面:クリアーミラー。左右共通。











■クロームメッキ／ロー

M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	99259	¥3,400
M10正ネジ	新保安基準適合外※1	14950	¥3,200
M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	14951	¥3,200

4 909449 536612
4 909449 546727
4 909449 546765

※1 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため新保安基準適合外となります。

■ブラック／ロー

M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	99260	¥2,800
M10正ネジ	新保安基準適合外※1	14948	¥2,600
M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	14949	¥2,600

4 909449 536599
4 909449 546703
4 909449 546710

※1 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため新保安基準適合外となります。

※Nは2019カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

ハイビジミラー CLASSIC

未掲載　9月下旬発売

クラシックなスクエア形状。

高低2種類のロッドを用意。鏡面：クリアーミラー。左右共通。












■クロームメッキ／ロー

M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	98919	¥3,400	4 909449 535981
M10正ネジ	新保安基準適合外※1	10628	¥3,200	4 909449 546840
M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	11432	¥3,200	4 909449 546666

■クロームメッキ／ハイ

M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	12140	¥3,400	4 909449 546772
M10正ネジ	新保安基準適合外※1	98825	¥3,200	4 909449 546697
M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	10583	¥3,200	4 909449 546833

※1 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため新保安基準適合外となります。











■ブラック／ロー

M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	98918	¥2,800	4 909449 532874
M10正ネジ	新保安基準適合外※1	12263	¥2,600	4 909449 546789
M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	13308	¥2,600	4 909449 546796

■ブラック／ハイ

M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	14607	¥2,800	4 909449 546802
M10正ネジ	新保安基準適合外※1	13309	¥2,600	4 909449 546673
M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	13310	¥2,600	4 909449 546680

※1 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため新保安基準適合外となります。


※Mは2019カタログ掲載頁。　※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5hは単独での取付作業時間の目安。　※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ


ハイビジミラー ROUND

未掲載 9月下旬発売

オーソドックスなラウンド形状。

高低2種類のロッドを用意。鏡面：クリアーミラー。左右共通。





■クロームメッキ／ロー

クローム　M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	98791	¥3,200	4 909449 531754

■クロームメッキ／ハイ

クローム　M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	98793	¥3,200	4 909449 540053
クローム　M10正ネジ	新保安基準適合外※1	98794	¥3,000	4 909449 540060
クローム　M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	98792	¥3,000	4 909449 531808

※1 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため新保安基準適合外となります。

■ブラック／ロー

ブラック　M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	98795	¥2,500	4 909449 531839

■ブラック／ハイ

ブラック　M10正ネジ	新保安基準適合サイズ	98797	¥2,500	4 909449 540084
ブラック　M10正ネジ	新保安基準適合外※1	98798	¥2,300	4 909449 531907
ブラック　M10逆ネジ	新保安基準適合外※1	98796	¥2,300	4 909449 531877


※1 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため新保安基準適合外となります。

ミラーアダプター

未掲載 10月下旬発売



寸法図



（単位：mm）

■変換アダプター

ネジの径や正逆を変換するアダプター。

●アダプター高さ：18.6mm
●カラー：ブラック

車体側M10正ネジ/ミラー側M10逆ネジ	99581	¥450
車体側M10逆ネジ/ミラー側M10正ネジ	99583	¥450
車体側M8正ネジ/ミラー側M10正ネジ	99585	¥450
車体側M8逆ネジ/ミラー側M10正ネジ	99587	¥450
車体側M10正ネジ/ミラー側M8正ネジ	99590	¥450
車体側M8逆ネジ/ミラー側M8正ネジ	99591	¥450

■高さ調整アダプター

ミラーの高さを調整するアダプター。

●アダプター高さ：18.6mm
●カラー：ブラック
●1個入り

M10正ネジ	99584	¥450
M10逆ネジ	99589	¥450
M8正ネジ	99586	¥450
M8逆ネジ	99588	¥450

■ハーレー専用変換アダプター

ハーレーダビッドソンに標準的ミラー（取付ネジ部：M10×P1.25　正ネジ）を取り付けるためのアダプター。

●ミラー側取付部：ミリネジM10×P1.25正ネジ、車体側取付部：インチネジ5/16-24UNF
●アダプター高さ：30mm
●純正ウインカー取付可能
●左右共通。2個セット。



ブラック　ミラー側M10正ネジ	99901	¥1,100
クローム　ミラー側M10正ネジ	99902	¥1,100

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※N は2019カタログ掲載頁。
※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■＝ホンダ　■＝スズキ　■＝その他外車　■＝ヤマハ　■＝カワサキ

パラレルミラー

未掲載　9月下旬発売

低めのアームが精悍なフロント回りを演出。

アームの角度を水平から垂直まで調整できるミラー。大きなハウジングに負けない迫力あるデザインの中空アーム。

- ●軽くて強いオールアルミ製ハウジング、アーム採用。
- ●鏡面部はブルーミラー採用。
- ●ブラックアルマイト仕上げ。
- ●2007年新保安基準適合。
- ●正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。





■ペンタゴン

右用　ブラストブラック	14953	¥8,400	4 909449 544099
左用　ブラストブラック	14952	¥8,400	4 909449 544228





■オーバル

右用　ブラストブラック	14955	¥8,400	4 909449 543818
左用　ブラストブラック	14954	¥8,400	4 909449 543962





■ヘキサゴン

右用　ブラストブラック	98917	¥8,400	4 909449 532850
左用　ブラストブラック	98916	¥8,400	4 909449 535516

※Mは2019カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー:■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

DT-E1

DT-E1

DAYTONATALK SERIES
WIRELESS INTERCOM

最近インカムが気になるあなたに

デイトナインカムシリーズ第二段。
気になっているけど、たくさんの中からひとつを選べない。一歩を踏み出せないあなたに。「使いやすくてちょうどイイ」インカムができました。



Bluetooth®

商品内容





1個セット

99113 ¥17,000 4 909449 534786

2個セット

99114 ¥33,000 4 909449 534793

本体	● 電源	充電式リチウムイオンバッテリー
	● 充電端子	USB Type-C
	● 本体寸法	L96mm×W43.5mm×H26.5mm
	● 本体重量	54g
	● 作動温度	−10℃ ～ +50℃
Bluetooth	● 仕様	バージョン 5.0
	● 送信出力	Class 1
	● 対抗プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
	● 認証	TELEC
	● PINコード	0000

※は2019カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

未掲載 8月下旬発売

LIST OF FUNCTIONS ～機能一覧～ DT-E1

スマートフォン接続
Bluetoothでスマートフォンと接続し、電話も音楽も簡単操作で楽しめます。

グループトーク機能
最大4人同時通話可能。もし、通話が切れても自動で復帰します。

防水防塵仕様 IP67
ファームウェアアップデート
充電式 連続通話 約12時間
バックグラウンドミュージック
ボイスミキサー機能

他社インカムと接続可能
DT-01とだけでなく、他社インカムと接続し通話が可能です。

高音質スピーカー
通話品質を損なわず、低音を重視したスピーカーを採用。

ミュージックシェア機能
通信可能距離 約800m
自動経路制御装置
携帯2台接続同時待受可能
スピードダイヤル機能

補修部品




スピーカー
スピーカー本体×1、スピーカー位置調整用パッド×1、スピーカー固定用面ファスナー×1
15118 ¥1,400



フレキシブルマイク
マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1
15119 ¥1,500




Type-Cスピーカーケーブル
15124 ¥1,400



ヘルメットマウントセット
15130 ¥1,850



フルフェイス用マイク
マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1
98220 ¥1,500



ケーブル型補修マイクスポンジ
98705 ¥300



ブーム型補修マイクスポンジ
98706 ¥300



スピーカー補修スポンジ
98707 ¥700



USBケーブルTypeC
98223 ¥600

別売品(OPTION)

DT-E1オプションフェイスパネル
1枚売り



ブラック 15107 ¥1,000

ホワイト 15109 ¥1,000

レッド 15110 ¥1,000

ブルー 15112 ¥1,000

イエロー 15113 ¥1,000

ライムグリーン 15114 ¥1,000

オレンジ 15115 ¥1,000

ブリリアントブラック 15116 ¥1,200

カーボン調 15117 ¥1,200

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

ドライブレコーダーDDR-S100用オプションパーツ

未掲載 9月中旬発売

別売品(OPTION)

車種専用のドライブレコーダーステー。右ミラーと共締めすることでスマートに装着できます。





■YZF-R25/ABS ('19)
■YZF-R3/ABS ('19)

YZF-R25用ドライブレコーダーステー 15058 ¥2,800 4 909449 546277





■Ninja250 ('18～'19)

Ninja250用ドライブレコーダーステー 15061 ¥2,800 4 909449 546260


※Mは2019カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

40Bハンドル インナーウエイト145


未掲載 9月上旬発売 0.5h

インナーウエイトがハンドル振動を軽減！ ハンドルを手前に引いて快適度アップ！！





■ハンドル寸法比較図




バーエンドの取り付けが可能な
M6ネジ穴加工済み。


PREMIUM ZONEバーエンドプラグM6タイプ取付例。※


HIGHSIDERバーエンドミラーヴィクトリー取付例。※

※汎用スロットルスリーブ（42577）を同時装着しています。

インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。
グリップ部を純正より40mm手前に引くことで、小柄な方でもリラックスしてライディングできます。
エンド部は6mmネジ穴加工済みなので、エンド貫通式のグリップやスロットルスリーブを組み合わせれば、バーエンドやバーエンドミラーなどのカスタムも可能。
ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。

- ハンドル外径：φ25.4
- ハンドル幅710mm
- スチール（STKMT鋼）製、黒塗装仕上げ
- 40mmバック　20mmナロー
- インナーウエイト重量：145g（片側）

※取付作業時は、仮装着状態でハンドルを左右限界まで慎重に動かし、ハンドルバー、コントロールスイッチ等が燃料タンクに接触しないことや、ブレーキホース、ワイヤーハーネス等が張り過ぎていないかを必ず確認してください。


15417（ブラック）


15421（マットブラック）

■**REBEL250/ABS**（'17～'18）〈MC49〉
■**REBEL500**（'17～'18）〈PC60〉

ブラック	15417	¥9,000	4 909449 547373
マットブラック	15421	¥9,000	4 909449 547380

別売品（OPTION）

■GRIPPY GRIP φ25.4 ブラック 貫通タイプ

未掲載 9月上旬発売




15423


15587


15588

エンド貫通式のインチバーハンドル用グリップ。
全長125mm。

GG-DI-ARC-1	15423	¥1,200	4 909449 547274
GG-DI-ARC-2	15587	¥1,200	4 909449 547250
GG-DI-OCTA	15588	¥1,200	4 909449 547267

※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。

■汎用スロットルスリーブ（グリップ径φ25.4用）

発売中



全長129mm。
樹脂成形品。
エンド貫通。

P123

グリップ径φ25.4用	42577	¥1,000	4 909449 203811

PREMIUM ZONE 角型マスターシリンダーキャップ

未掲載 発売中

新型Ninja250/400のフロントブレーキマスターに適合

PREMIUM ZONE




99706


99707


99708


99709

純正マスターシリンダーを手軽にドレスアップできるタンクキャップ。アルミ材に繊細で丁寧な削りをほどこし、デュアルアルマイトで仕上げました。日本製。

■KAWASAKI-I

レッド	99706	¥4,900	4 909449 540947
ゴールド	99707	¥4,900	4 909449 540954
ライムグリーン	99708	¥4,900	4 909449 540961
アッシュシルバー	99709	¥4,900	4 909449 540978

■**車種適合表** ※表中〈〉内の記号はB：フロントブレーキマスターを表します。

タイプ	適合車種
■KAWASAKI-I 純正品番：43026-0026	■Ninja250（'18～'19）〈B〉 ■Ninja400（'18～'19）〈B〉

※ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正を必ず使用してください。
※この商品は商品の形状および製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜りによる色ムラが発生します。タンクキャップ内側の色ムラに関しましては商品不良ではなく仕様となりますので、あらかじめご了承ください。

※Nは2019カタログ掲載頁。　※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5h は単独での取付作業時間の目安。　※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HBJ-057 ソフトシェルパーカー

未掲載　9月上旬発売

HenlyBegins







¥27,800 サイズ：M、L、XL、2XL、3XL　MENS　春 秋 冬

やわらかな着心地で気軽に使えるので、普段から出番が多くなるソフトシェルジャケット。脱着可能ライナーとエアインテークを使い分けることで、秋から冬、春までと幅広い季節で活躍します。フードは着脱可能。プロテクターは胸部の安全性とソフトな装着感を両立したSAS-TECソフトプロテクター（JMCA推奨プロテクター／CE規格）を、肩肘にもCE規格のハードプロテクターを採用しています。

※背中は簡易式のソフトプロテクターを標準装備。

品番リスト	M	L	XL	2XL	3XL
ブラック	99558	99559	99560	99561	99562
オリーブ	99563	99564	99565	99566	99567
ブラックカモフラ	99568	99569	99570	99571	99572

サイズチャート	M	L	XL	2XL	3XL
着丈	70	71.5	73	74.5	76
胸囲	112	118	124	130	136
裾囲	103	107	113	119	125

※身長目安は、体型によりあてはまらない場合があります。その他表示は製品寸法です。　(cm)
※プロテクターが内蔵されていることを考慮し、ゆとりのあるサイズをお選びください。



〈ブラックカモフラ〉



〈オリーブ〉

〈ブラック〉

HBG-043 AW防水ロンググローブ

未掲載　9月下旬発売

HenlyBegins

ツーリングに適したロングタイプの防水ウインターグローブ。



〈グレー〉



〈レッド〉



〈ブラック〉











¥4,200 サイズ：M、L、XL　MENS　秋 冬

ハードナックルプロテクター付きモデル。透湿防水フィルムにより急な雨にも安心。フィルムの防風効果と中綿に採用した保温性に優れるシンサレートとの相乗効果で抜群の防寒性を発揮します。カフ（袖口）にも面ファスナーバンドを採用し、より安心して使えるウインターグローブ。

表地：ポリエステル　中間層：透湿防水フィルム　中綿：シンサレート

※経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト	M	L	XL
ブラック	99802	99803	99804
グレー	99805	99806	99807
レッド	99808	99809	99810

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※Mは2019カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■=ホンダ　■=スズキ　■=その他外車　■=ヤマハ　■=カワサキ

HBG-047 AW防水カーボンプロテクターグローブ

未掲載　9月下旬発売

人気のカーボンナックルプロテクター付き 防水ショートウインターグローブ。



〈グレー〉　〈ブラック／レッド〉



〈ブラック〉









¥6,300　サイズ:M、L、XL　MENS　秋 冬

スマホタッチ対応モデル。カーボンナックルプロテクターとパームスライダーにより、高い保護性能を確保。透湿防水フィルムにより急な雨にも安心。フィルムの防風効果と中綿に採用した保温性に優れるシンサレートとの相乗効果で抜群の防寒性を発揮します。ライディングに適した立体パターン。

表地:ポリエステル

中間層:透湿防水フィルム

中綿:シンサレート

※タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にバラつきがあります。
※経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト	M	L	XL
ブラック	99865	99866	99867
グレー	99868	99869	99870
ブラック／レッド	99871	99872	99873

HBG-048 AW防水ソフトフィットグローブ

未掲載　9月下旬発売

フィット感と操作性が良い 防水ショートウインターグローブ。



〈ブラック／レッド〉



〈カーキ〉



〈ネイビー〉



〈ブラック〉









¥4,800　サイズ:M、L、XL　MENS　秋 冬

スマホタッチ対応モデル。ソフトナックルプロテクターとパームスライダーにより、高い保護性能を確保。透湿防水フィルムにより急な雨にも安心。フィルムの防風効果と中綿に採用した保温性に優れるシンサレートとの相乗効果で抜群の防寒性を発揮します。軽くて薄いシンサレートと伸縮性に優れた生地の組み合わせにより、フィット感と操作性を重視したモデル。

表地:ポリエステル　中間層:透湿防水フィルム　中綿:シンサレート

※タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にバラつきがあります。
※経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト	M	L	XL
ブラック	99874	99875	99876
ブラック／レッド	99877	99878	99879
カーキ	99880	99881	99882
ネイビー	99883	99884	99885

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※Ⓒは2019カタログ掲載頁。　※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5hは単独での取付作業時間の目安。　※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー:■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HBG-027 AWゴートロングPRTグローブ

P520 9月下旬入庫

HenlyBegins



〈ブラック〉



〈ブラック／ブラウン〉







¥7,400 サイズ：WF、M、L、XL MENS LADIES 秋 冬

しなやかなゴートスキンを使用したレザーグローブ。指また部にはストレッチ素材を使用。防水透湿フィルム入りで急な雨にも安心。起毛ファー裏地と、反射熱を利用するアルミフィルム入り（甲側のみ）で抜群の防寒性を発揮します。女性サイズ（WF)もご用意しました。

※防水仕様となっておりますが、濡れますと他のウエアや手に色移りする場合があります。
本格的な雨天の際にはグローブカバーなどとの併用をおすすめします。
※タッチパネルの感度は、素材への密着度や個人差があります。

品番リスト	WF	M	L	XL
ブラック	94608	94609	94610	94611
ブラック／ブラウン	94612	94613	94614	94615

HBG-028 AWガントレットグローブ

P520 9月下旬入庫

HenlyBegins



〈ブラック〉



〈ブラック／ブラウン〉







¥7,900 サイズ：WF、M、L、XL MENS LADIES 秋 冬

目立ちにくいが安心感のある、ソフトタイプのナックルガード入り。しなやかなゴートスキンを使用したオールレザーグローブ。防水透湿フィルム入りで急な雨にも安心。タッチパネル対応。起毛ファー裏地と、反射熱を利用するアルミフィルム入り（甲側のみ）で抜群の防寒性を発揮します。女性サイズ（WF)もご用意しました。

※防水仕様となっておりますが、濡れますと他のウエアや手に色移りする場合があります。
本格的な雨天の際にはグローブカバーなどとの併用をおすすめします。
※タッチパネルの感度は、素材への密着度や個人差があります。

品番リスト	WF	M	L	XL
ブラック	94616	94617	94618	94619
ブラック／ブラウン	94620	94621	94622	94623

HBG-021 AWカーボンショートグローブ

P520 9月下旬入庫

HenlyBegins



〈トリコロール〉



〈グリーン〉



〈ブラック〉



〈レッド〉



〈シルバーアシメ〉

¥7,400 サイズ：M、L、XL MENS 秋 冬

スポーティーなカーボンプロテクター採用のショートグローブ。レザーはしなやかなゴートスキンを使用。立体パターンでフィット感に優れます。防水透湿フィルム入りで急な雨にも安心。インナーボア付きで暖かい。シルバーアシメは、左右非対称のカラーで目立ち度満点。

※内側に防水透湿フィルムを使用しておりますが、表地に防水機能はありませんので表面は水が浸透します。本革を使用しておりますので、本格的な雨の際はレイングローブの使用をおすすめします。

品番リスト	M	L	XL
ブラック	90786	90787	90788
レッド	90789	90790	90791
シルバーアシメ	90792	90793	90794
トリコロール	90795	90796	90918
グリーン	90919	90920	90921

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※Mは2019カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

HBG-022 AWカウハイドPRTショートグローブ

P521 9月下旬入庫

HenlyBegins


〈ブラック〉


〈ブラウン〉

¥7,800 サイズ:M、L、XL MENS 秋 冬

カウハイドレザーを使用。脱着の楽なショートカフタイプ。
立体パターンでフィット感が良い。
防水透湿フィルム入りで急な雨にも安心。インナーボア付きで暖かい。
※内側に防水透湿フィルムを使用しておりますが、表地に防水機能はありませんので表面は水が浸透します。本革を使用しておりますので、本格的な雨天の際はレイングローブの使用をおすすめします。

品番リスト	M	L	XL
ブラック	90932	90933	90934
ブラウン	90935	90936	90937

HBG-023 AW外縫いショートグローブ

P521 9月下旬入庫

HenlyBegins


〈ブラック〉


〈ブラウン〉

¥6,800 サイズ:M、L、XL MENS 秋 冬

カウハイドレザーを使用しつつしなやかさも確保。
脱着の楽なショートカフタイプ。
防水透湿フィルム入りで急な雨にも安心。インナーボア付きで暖かい。
※内側に防水透湿フィルムを使用しておりますが、表地に防水機能はありませんので表面は水が浸透します。本革を使用しておりますので、本格的な雨天の際はレイングローブの使用をおすすめします。

品番リスト	M	L	XL
ブラック	90939	90940	90941
ブラウン	90942	90943	90944

HOT BIPOLY 4WAYストレッチインナーグローブ

P513 9月下旬入庫



¥1,940 サイズ:XS、S、M、L、LL

裏起毛生地とストレッチ素材の組み合わせで装着感のよいインナーグローブ。
ライドミットと合わせてご使用いただくと保温性が高まります。
カラー:ブラック

品番リスト	XS	S	M	L	LL
ブラック	97685	97686	97687	97688	97689

HBV-022 防風防寒フルフェイスマスク

P513 9月下旬入庫



96902 **¥1,900** MENS 秋 冬

キャップタイプなので、ヘルメットをかぶった時にずれにくく、ヘルメットの汚れ防止にもなります。
首元以外にも、口元、耳、顔、頭と各所を保温できます。
首の前側には防風生地を使用し、冷たい風をシャットアウト。
●素材・防風生地:ポリエステル100%
●切り替えストレッチ:ポリエステル90%・ポリウレタン10%



バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※Nは2019カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー:■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ



寒い季節のライディングで一番気になるのは防寒。体温の低下は疲労感を増幅させ、体力も消耗します。この防寒インナーシリーズは風が当たる「前面」を防風仕様にしました。ウエアの下に着用したり組み合わせをすることで、すきまから侵入する冷たい風を防ぐことができます。

●素材:防風生地:ポリエステル100%　●切り替えストレッチ:ポリエステル90%・ポリウレタン10%　●リブ:ポリエステル95%・ポリウレタン5%

HBV-001 防風インナーシャツ

P512　9月下旬入庫



Sサイズ新発売

■スタンダードなハーフジップタイプ。

¥4,700　サイズ:S、M、L、XL　MENS　秋　冬

品番リスト	S	M	L	XL
ブラック	15081	91212	91213	91214
オレンジ	15082	91215	91216	91217

HBV-002 防風インナーフルZIP

P512　9月下旬入庫



■脱ぎ着しやすいフルジップタイプ。

¥5,700　サイズ:M、L、XL　MENS　秋　冬

品番リスト	M	L	XL
ブラック	91218	91219	91220
オレンジ	91221	91222	91223

HBV-020 防風防寒インナー ネックウォームタイプ

9月下旬入庫

P512



■ネックウォーマー一体化タイプ。

¥4,700　サイズ:M、L、XL　MENS　秋　冬

品番リスト	M	L	XL
ブラック	96896	96897	96898
オレンジ	96899	96900	96901

サイズ選びの目安	M	L	XL
身長	165~175	170~180	175~185
胸囲	88~96	92~100	96~104

※HBV-001/002のファスナー付タイプ（cm）よりもタイト目な設定になっております。

HBV-003 防風インナーパンツ

P512　9月下旬入庫



Sサイズ新発売

■下半身をガッチリ防寒。

¥4,100　サイズ:S、M、L、XL　MENS　秋　冬

品番リスト	S	M	L	XL
ブラック	15083	91224	91225	91226
オレンジ	15087	91227	91228	91229

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※M は2019カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5h は単独での取付作業時間の目安。　※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー:■=ホンダ　■=スズキ　■=その他外車　■=ヤマハ　■=カワサキ

冬の間の安心アイテム

寒くなるとバイクの出番が少なくなる方は、暖かくなったら軽快に走り出すための、冬の間の保管方法がポイントです。

バッテリー充電器

P647~648 発売中



ディスプレイで状況が一目でわかる。多機能充電器。普通4輪車のバッテリー充電にも使用可。

ディスプレイバッテリーチャージャー 91875 ¥14,800

4 909449 461426



12Vバッテリー搭載2輪車専用。シンプルで最低限の機能。

二輪12V車 鉛バッテリー専用 95027 ¥6,600

4 909449 497692

バイク用ブースターケーブル50A

P650 発売中



二輪車用のバッテリー端子に合わせ、クリップ部を小型化。クリップ同士のショートを防止する、絶縁スリーブを装備。携帯に便利なビニール製バッグも付属。
適合バッテリー:6V・12V。
定格:50A。長さ:1.5m。

●接続は〔二輪車 ➡ 二輪車〕・〔四輪車【定格50A以下】➡ 二輪車〕は使用できますが、〔四輪車 ➡ 四輪車〕は使用できません。
●外車には使用できません。

50A 63546 ¥1,700

4 909449 295724

バイク用ブースターケーブル100A

P650 発売中



ハーレーダビッドソン等の大型バイクにも安心して使用できる100A仕様。クリップ同士のショートを防止する絶縁スリーブを装備。
適合バッテリー:6V/12V。
定格:100A。長さ:1.5m。

100A 72657 ¥2,900

4 909449 373064

ガソリン用ケミカル

P574 発売中



フューエルスタビライザー（ガソリン劣化防止剤）

長期間バイクを使用しない時にガソリンの酸化、劣化を防ぎます。注入後、効果は約1年間持続します。12ℓに1本の割合で使用します。2サイクル、4サイクル両方のガソリンエンジンに対応します。触媒装置への影響はありません。

●12ℓに1本の割合でご使用ください。
●長期保管の場合は注入後1度エンジンを始動してください。

125mℓ 97834 ¥1,600

4 909449 520567



システムガード（ガソリンタンク水抜き剤）

ガソリンタンク内の水分を除去し、クリーンで省燃費、けむりの少ない燃焼を確保します。2サイクル、4サイクル双方のガソリンエンジンに対応します。触媒装置への影響はありません。12ℓに1本の割合で使用します。季節の変わり毎に注入するのがおすすめです。

●性能UPが目的の商品ではありません。
●12ℓに1本の割合でご使用ください。

125mℓ 97835 ¥1,600

4 909449 520581

サビ防止ケミカル

発売中

P575



モトプロテクトスプレー

薄いオイル膜を形成し卓越した腐食防止効果があり、ほこりや汚れから保護します。金属部品やクロームメッキ部品およびすべての塗装面に使用できます。長期間保管時や、錆びやすいボルトの頭などの保護に最適です。

※あらかじめ洗車をして水気が無くなってから使用してください。
※ブレーキ、タイヤ、グリップなどに付着した場合は、十分に洗浄してください。
※塗装面に使用する際は目立たない所でお試しのうえご使用ください。

500mℓ 97849 ¥2,000

4 909449 520840

2019年9月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
9月 1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	10月 1	2	3	4	5

赤字は、休日とさせていただきます。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。
※Ⓒは2019カタログ掲載頁。

メーカー:
■=ホンダ
■=ヤマハ
■=スズキ
■=カワサキ
■=その他外車

品番 / 価格変更のご案内

これまでも弊社では原材料や加工費の上昇をコスト削減により吸収してまいりましたが、内部努力だけでは価格維持が困難な状況となりました。つきましては、誠に不本意ながら下記商品の価格変更を実施させていただきます。価格変更後は、品番・JANコードも変更になります。なお、今回の変更に際し、付属のボルト、ナットがステンレスからスチール製白亜鉛メッキ仕上げに変更となります。大変ご迷惑をお掛けいたしますが何卒ご理解、ご協力をいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

9月下旬発売

商品名	旧商品番号/旧標準価格	2019カタログ掲載ページ	商品番号/標準価格
アルミホイール5本スポーク クリアー/8-3.5J（ワイド） ■モンキー/FI（'78'~） ■ゴリラ（'78'~）	91065 ¥13,000	749	99841 ¥15,800
アルミホイール5本スポーク ブラック/8-3.5J（ワイド） ■モンキー/FI（'78'~） ■ゴリラ（'78'~）	91386 ¥14,000	749	99842 ¥16,800

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。