



## VELONA SERIES φ 60 電気式スピード&タコメーター

未掲載 9月中旬発売



海外市場で絶賛販売中の“VELONA”シリーズが国内市場に登場!!



XL1200X装着例

SR装着例

2013 4  
2013 5  
2013 6  
2013 7  
2013 8  
2013 9  
2013 10  
2013 11  
2013 12  
2014 1  
2014 2  
2014 3



■SPEED 200km/h  
バフボディ ホワイトLED

200 km/h  
ブラックパネル  
ステンレスフレーム  
デジタルインTRIP  
電圧計  
時計(12時間)  
オーフンク機能

79232 ¥15,750 (¥15,000)

4 909449 436745



■SPEED 200km/h  
ブラックボディ ホワイトLED

200 km/h  
ブラックパネル  
ステンレスフレーム  
デジタルインTRIP  
電圧計  
時計(12時間)  
オーフンク機能

79234 ¥15,750 (¥15,000)

4 909449 436769



■TACHO 8000rpm  
バフボディ ホワイトLED

8000 rpm  
ブラックパネル  
ステンレスフレーム  
最高値メモリー性能  
テンプレーター  
時計(12時間)  
オーフンク機能  
ライティング時間表示

79233 ¥15,750 (¥15,000)

4 909449 436752




■TACHO 8000rpm  
ブラックボディ ホワイトLED

8000 rpm  
ブラックパネル  
ステンレスフレーム  
最高値メモリー性能  
テンプレーター  
時計(12時間)  
オーフンク機能  
ライティング時間表示

79235 ¥15,750 (¥15,000)

4 909449 437360



ホワイトLED照明 φ60 ボディ 取付幅 45mm ステー 付き 電気式

厚さ47mmのコンパクトボディ、球面レンズ仕様のφ60電気式アナログメーター。ステッピングモーターの採用により、走行中でも安定した作動が得られます。スピードは0~5Vのパルス信号がピックアップでき、タコメーターはフルトラ&CDI点火の直流12Vバッテリー搭載車に幅広く適合。

- スピードメーターは、「ODO/TRIP1/TRIP2/電圧計/時計」の表示切り換えが可能。
- タコメーターは「テンプレーター※1/最高回転数記憶機能/ライティング時間表示機能/時計」の表示切り換えが可能。
- 取り付けには付属のV字ブラケットの他、当社製防振メーターステーが使用可能。
- オプションで2ボタン外部スイッチを取付可能 (カプラーオン専用品は現在開発中)

- ※1 テンプレセンサーはKITには含まれません。
- ※振動の大きい車両に取り付ける場合や共振してしまう場合は故障の原因となりますので、防振メーターステーにてお取り付けください。
- ※汎用品につき車種ごとの適合に関してはお応えいたしかねます。
- ※現在取扱中の電気式スピードメーターや電気式タコメーターとはLEDの色味が異なります。
- ※適合不可条件
  - ・弱っているバッテリーを使用している場合
  - ・6Vバッテリー車 (12V電装にコンバートしたモデルも含む)
  - ・バッテリーレス車
  - ・交流12V車
  - ・点火信号、車速信号にノイズが多い場合や波形に乱れが多い車両
- 上記は一例となり、車体の仕様によっては他にも取り付けができない場合があります。

### 別売品 (OPTION)

■テンプレセンサー  
R1/8ターバーネジセンサー。当社取扱の各フィッティングが使用可能です。

VELONA用オプション 79251 ¥3,360 (¥3,200)

4 909449 436776



※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

 サドルバッグサポート

 未掲載 9月下旬発売

人気のハーレーダビッドソン用に続いて国産モデル用も登場!

 0.5h ~  1.0h

外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルに接触しにくい形状を実現。サドルバッグへのすり傷を極力低減できます。

●スチール製クロームメッキ仕上げ ●丸棒部φ10  
※市販のリアサスに交換している車両では、サドルバッグサポートがリアサスに接触する恐れがあります。  
※DSシリーズに左側装着をすると、ヘルメットロックが使えなくなります。

■DS400



■車体左右共用

78388  78388 ¥3,990 (¥3,800) 

■DSC400



■車体左右共用

78028 ¥3,990 (¥3,800) 

■DS250/DS1100/DSC1100



■車体左側用

78390 ¥3,990 (¥3,800) 



■車体右側用

78391 ¥3,990 (¥3,800) 

■SR400/500



■車体左側用

78734 ¥3,990 (¥3,800) 



■車体右側用

78735 ¥3,990 (¥3,800) 

■エストレヤ



■車体左側用

78732 ¥3,990 (¥3,800) 



■車体右側用

78733 ¥3,990 (¥3,800) 

■W400/650/800



■車体左側用

78730 ¥4,515 (¥4,300) 



■車体右側用

78731 ¥4,515 (¥4,300) 


 ハーレーダビッドソン用サドルバッグサポートシリーズの補修部品

 未掲載 発売中

まさかの紛失時でも安心です!人気のサドルバッグサポートに補修部品を設定しました。

 0.5h ~  1.0h

**補修部品**

		<p>■ボルト、カラーセット</p> <p><b>FXST用 (品番78359/78347/78363/78362)</b> ボルト、カラーセット ボルト、カラー、段付ワッシャーのセット。 79099 ¥2,310 (¥2,200) </p> <p><b>XL用 (品番78357/78027/78364/78365)</b> ボルト、カラーセット ボルト、カラー、段付ワッシャー、平ワッシャーのセット。 79100 ¥2,100 (¥2,000) </p> <p><b>FXD用 (品番78346/78358/78360/78361)</b> ボルト、カラーセット ボルト、カラー、段付ワッシャーのセット。 79101 ¥2,310 (¥2,200) </p> <p><b>旧XL用 (品番78366/78367/78368/78369)</b> ボルト、カラーセット ボルト、カラー、段付ワッシャー、平ワッシャーのセット。 79103 ¥2,100 (¥2,000) </p>	
			<p>■ゴム板 ハーレーダビッドソン用サドルバッグサポート共通補修</p> <p>ハーレーダビッドソン用 サドルバッグサポート共通。 ゴム板のみ。 79102 ¥368 (¥350) </p>

※は2013カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するためメーカー: =ホンダ =スズキ =その他外車 =ヤマハ =カワサキ

## 進化を続けるインナーフォーク。更なる熟成を遂げリニューアル!

インナーフォークの減衰特性を新たに見直し、オイルダンパーのオイル通路断面積を最適化しました。乗り心地と路面追従性が向上されました。

※仕様、注意事項等につきましてはカタログP520を参照ください。

### 5Lモンキー

適合車種	型式	フレームNo.
■モンキー (Fi)	Z50J9	AB27-1900001~
■モンキー/ゴリラ (12V)	Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50JY/1/2/4/5/6/7	Z50J-2000001~ AB27-1000001~
■モンキー/ゴリラ3.1PS (6V)	Z50JF/J/L	Z50J-1600008~1805927
■モンキー/ゴリラ2.6PS (6V)	Z50J/V/Z/B/C/E	Z50J-1300017~1510400

種類	サス長	品番/価格	JANコード	納期
ドラム 専用5L フォーク ブーツ付	10インチ用 (25mmロング) / ソフトスプリング	<b>79198</b> ¥41,790 (¥39,800)	4 909449 435021	12月下旬
	40mmショート	<b>79197</b> ¥41,790 (¥39,800)	4 909449 435038	発売中
	スタンダード長/ ソフトスプリング	<b>79196</b> ¥41,790 (¥39,800)	4 909449 435045	発売中
マルチ タイプ	10インチ用 (25mmロング)	<b>79194</b> ¥34,650 (¥33,000)	4 909449 435052	発売中
	40mmショート	<b>79193</b> ¥34,650 (¥33,000)	4 909449 435069	発売中
	スタンダード長	<b>79192</b> ¥34,650 (¥33,000)	4 909449 435076	9月下旬
ドラム 専用	10インチ用 (25mmロング) / ソフトスプリング	<b>79191</b> ¥34,650 (¥33,000)	4 909449 435083	11月上旬
	40mmショート	<b>79190</b> ¥34,650 (¥33,000)	4 909449 435090	発売中
	スタンダード長/ ソフトスプリング	<b>79189</b> ¥34,650 (¥33,000)	4 909449 435311	発売中

### 4Lモンキー

適合車種	型式	フレームNo.
■モンキー (4Lタンク)	Z50J/J-1	Z50J-1000001~1195595

種類	サス長	品番/価格	JANコード	納期
マルチ タイプ	40mmショート	<b>79202</b> ¥39,900 (¥38,000)	4 909449 434987	10月下旬
	スタンダード長	<b>79201</b> ¥39,900 (¥38,000)	4 909449 434994	11月下旬
ドラム 専用	40mmショート	<b>79200</b> ¥39,900 (¥38,000)	4 909449 435007	発売中
	スタンダード長	<b>79199</b> ¥39,900 (¥38,000)	4 909449 435014	12月下旬



※写真はイメージです。

### 補修部品

補修オイルダンパー-2	<b>79317</b> ¥840 (¥800)	4 909449 436240
-------------	--------------------------	-----------------

### テクニカル情報

3.50×8インチ ワイドホイールでのディスク化が可能になりました。



シフトアップ製ビレットキャリアー 2podsを使用した場合、当社製3.50J×8インチが取付可能です。

※シフトアップ製ビレットキャリアー 2pods for 160mmディスクローター (品番200050-00/020050-21/200050-29/200051-00/200051-21/200051-29のみ) が必要です。

※キャリアーサポートは品番70936カニプレンボ用キャリアーサポート、ハブは品番77548ビレットフロントディスクブレーキハブ、ホイールは当社製チューレスアルミホイール3.50×8インチを使用します。

## GROM 用グラブバー&グラブバーキャリア

## お待たせしました。GROM用グラブバー、グラブバーキャリア出荷開始です。

飽きのこないシンプルデザイン。タンデム走行時のパセッジャーの安全性や駐車時の車体取り回しの際に重宝する逸品です。

●スチール製クロームメッキ仕上げとブラック塗装仕上げ。●パイプ径φ22.2 ※取付時に純正デールカウル等の加工が必要です。

※キャリアの最大積載重量は2kg。



グラブバー クロームメッキ	<b>78114</b> ¥7,875 (¥7,500)	4 909449 427781
---------------	------------------------------	-----------------

グラブバー ブラック	<b>78157</b> ¥7,875 (¥7,500)	4 909449 427798
------------	------------------------------	-----------------

グラブバーキャリア クロームメッキ	<b>78158</b> ¥9,975 (¥9,500)	4 909449 427767
-------------------	------------------------------	-----------------

グラブバーキャリア ブラック	<b>78159</b> ¥9,975 (¥9,500)	4 909449 427774
----------------	------------------------------	-----------------

※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

通勤快適コンセプト。  
スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減!




スタイリッシュな  
エアロフォルム

三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。



ハードコーティング仕様

ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート（日本製）を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアな視界を長期にわたり確保。



角度調整可能

ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせて約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。



クランプバー付属

使用例  
※スマートフォンなどの周辺機器は付属していません。

クランプバー装着例

付属のクランプバーを装着すれば、市販のφ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

各 ¥14,490 (¥13,800)

車種	品番	JANコード	納期
LEAD125 ('13)<JF45>	78608	4 909449 437872	10月下旬
DIO110 ('11~'13)<JF31>	78250	4 909449 436677	9月下旬
シグナスX125 ('13)<1YP>	78610	4 909449 437902	9月下旬
シグナスX125 ('05~'12)<28S>	78247	4 909449 437940	9月下旬
アクシストリート ('09~'13)<41D>	78611	4 909449 437926	9月下旬
アドレスV125S ('10~'13)<L0/L3>	78248	4 909449 428849	9月下旬
アドレスV125 ('07~'09)<K7/K9>	78249	4 909449 437964	9月下旬

通勤での疲労を軽減する「ウインドシールドHC」シリーズ。「風防」のイメージを一新した三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出します。

- ※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
- ※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾拭きはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
- ※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらかい場所や傾斜した場所には駐車しないでください。必ずアスファルト等の固く安定した平坦地に駐車してください。
- ※ウインドシールドは、太陽光を直接あてると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態では駐車しないでください。

※0は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ

レバー調整機構のない車両へのバージョンアップ・カスタムとしてもお奨め!  
NC700X/S ('12~'13)、CBR250 ('11~'12) 適合サイズ



■本体色ブラック/レバーシルバー

11mm 78593 ¥13,650 (¥13,000)



■本体色ブラック/レバーブラック

11mm 78594 ¥13,650 (¥13,000)



- φ22.2ハンドル用。
- レバーアジャスト6段階調整。
- ブレーキスイッチ (平端子2種タイプ)、アルミタンクステー×1、ミラーホルダー (M10×P1.25正ネジ) ×1付属。リザーバータンクホース長=70mm。
- バンジョーボルト (M10×P1.25) は別売D。
- ブレーキホースの取り出し方向・角度がノーマルとは異なります。
- ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚必要です。

PRO GRIP #838 X-SLIM

細い握りが人気のX-SLIM!デザインが変更になりました。

NEWデザイン。前モデルからPの文字のデザインが変更されました。

●長さ122mm、内径22/25mm

※耐震GELの材質は溶剤に弱いので、PROGRIP耐震GELタイプ専用接着剤 (63207) をご使用ください。

耐震 GEL シリーズ

レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!

アウターラバー (ソフト) & インナーラバー (ハード) の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!  
ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。



各 ¥2,310 (¥2,200)


タイプ	品番	色	材質	貫通	非貫通	長さ mm	内径 (左右) mm	JANコード
838	79182	ブラック / ブルー	耐震 GEL	●		122	22/25	4 909449 434741
	79183	ブラック / レッド						4 909449 434758
	79184	ブラック / オレンジ						4 909449 434765
	79185	ブラック / イエロー						4 909449 434772
	79186	ブラック / グリーン						4 909449 434789
	79187	ブラック / グレー						4 909449 434796

●肉厚が薄く、外径が細いタイプ。

コンパクトシリコンジョウゴ



エンジンオイルやクーラント液の注入に最適です



シリコン製ジョウゴ。  
収納しやすく、注ぎやすい。

- シリコン製
- 高さ (未使用時~使用時) : 55mm~130mm
- 外径 : φ80mm
- ※侵食性の高い液体に使用した後は十分に洗浄してください。

79018 ¥500 (¥476)



※2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車  
■=ヤマハ ■=カワサキ



お求めやすい価格になりました。

性能はそのまま、価格のみの見直しです。  
※外形・総幅は標準リム幅組み付け時のサイズになります。



フロント/リア	サイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	総幅 (mm)	重量 (kg)	品番	新価格	JANコード	旧価格
フロント	120/70R15 56H TL	3.50	3.50-3.75	551	121	4.3	76160	¥13,388 (¥12,750)	4 909449 410882	¥16,590 (¥15,800)
リア	160/60R15 67H TL	4.50	4.25-5.00	573	160	6.1	76161	¥15,750 (¥15,000)	4 909449 410899	¥21,000 (¥20,000)
フロント	120/70ZR17 (58W) TL	3.50	3.50-3.75	599	122	4.6	75964	¥13,388 (¥12,750)	4 909449 405116	¥17,850 (¥17,000)
リア	160/60ZR17 (69W) TL	4.50	4.25-5.00	624	160	5.9	76162	¥15,750 (¥15,000)	4 909449 410905	¥24,675 (¥23,500)
	180/55ZR17 (73W) TL	5.50	5.50-6.00	630	183	6.4	75965	¥15,750 (¥15,000)	4 909449 405123	¥25,200 (¥24,000)
	190/50ZR17 (73W) TL	6.00	5.50-6.00	622	190	6.3	76163	¥17,325 (¥16,500)	4 909449 406922	¥26,250 (¥25,000)
	190/55ZR17 (75W) TL	6.00	5.50-6.00	642	190	6.7	76164	¥18,375 (¥17,500)	4 909449 406939	¥26,775 (¥25,500)

インナーサイレンサー (成形ガラスウール)

未掲載 9月下旬発売


飛散しにくい成形ガラスウールを使用。

材質は錆に強いステンレスボディと耐熱黒塗装のスチールボディの2種類。外径は4種類から選べます。

※画像は商品付属のステンレスワイヤー取付例。ワイヤーは必要に応じてご使用ください。  
※お買い求めの際は必ず使用中のマフラー (サイレンサー) 内径を測定したうえで、適合するサイズをお選びください。  
※車両により消音効果は異なります。



ガラスウール消音タイプ寸法図



品番		A	B	C	D
ステンレス	スチール				
78052	78071	215	160	21.5	52.5
78053	78072	245	190	26	57.5
78054	78073	265	210	26	62.5
78055	78074	265	210	26	67.5
78056	78075	175	120	21.5	52.5
78057	78076	175	120	26	57.5
78058	78077	175	120	26	62.5
78059	78078	175	120	26	67.5

■ステンレスボディ

各 ¥3,675 (¥3,500)

■スチールボディ

各 ¥3,360 (¥3,200)

仕様	品番	JANコード
商品外径φ52.5	78052	4 909449 432860
商品外径φ57.5	78053	4 909449 432877
商品外径φ62.5	78054	4 909449 432884
商品外径φ67.5	78055	4 909449 432891
商品外径φ52.5 ショートタイプ	78056	4 909449 432907
商品外径φ57.5 ショートタイプ	78057	4 909449 432914
商品外径φ62.5 ショートタイプ	78058	4 909449 432921
商品外径φ67.5 ショートタイプ	78059	4 909449 432938

仕様	品番	JANコード
商品外径φ52.5	78071	4 909449 432945
商品外径φ57.5	78072	4 909449 432952
商品外径φ62.5	78073	4 909449 432969
商品外径φ67.5	78074	4 909449 432976
商品外径φ52.5 ショートタイプ	78075	4 909449 432983
商品外径φ57.5 ショートタイプ	78076	4 909449 432990
商品外径φ62.5 ショートタイプ	78077	4 909449 433003
商品外径φ67.5 ショートタイプ	78078	4 909449 433010

※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

## 汎用ステーシリーズ第二弾! 使いかたはいろいろ! 補修やカスタムをサポートします!

取り付ける・つなぐ・曲げて使う等の用途に自在に対応します。  
バイクに多いボルトサイズに対応した長さ・幅・厚みのステーを  
ラインアップしました。

使用用途に応じて、長さ・幅・厚さ・表面処理から選択してください。

※JANコードは別紙参照ください。



### ■フラット (長さ50mm)

各 ¥294 (¥280)

長さA (mm)	丸穴間ピッチB (mm)	幅C (mm)	適用ネジサイズ	長穴サイズ D × E (mm)	長穴数	最小穴間ピッチF (mm)	厚さ (mm)	表面処理	品番	寸法図
50	40	15	M6	6.5×20	1	15	1.2	ブラック	78776	
							クローム	78777		
							2.3	ブラック	78778	
		クローム	78779							
		3.2	ブラック	78780						
		クローム	78781							
	20	1.2	M8	8.5×20	1	15	1.2	ブラック	78782	
							クローム	78783		
							2.3	ブラック	78784	
		クローム	78785							
		3.2	ブラック	78786						
		クローム	78787							
25	1.2	M10	10.5×20	1	20	1.2	ブラック	78788		
						クローム	78789			
						2.3	ブラック	78790		
	クローム	78791								
	3.2	ブラック	78792							
	クローム	78793								

### ■フラット (長さ100mm)

各 ¥336 (¥320)

長さA (mm)	丸穴間ピッチB (mm)	幅C (mm)	適用ネジサイズ	長穴サイズ D × E (mm)	長穴数	最小穴間ピッチF (mm)	厚さ (mm)	表面処理	品番	寸法図
100	40	15	M6	6.5×20	2	13.5	1.2	ブラック	78794	
							クローム	78795		
							2.3	ブラック	78796	
		クローム	78797							
		3.2	ブラック	78798						
		クローム	78799							
	20	1.2	M8	8.5×20	2	14.5	1.2	ブラック	78800	
							クローム	78801		
							2.3	ブラック	78802	
		クローム	78803							
		3.2	ブラック	78804						
		クローム	78805							
25	1.2	M10	10.5×20	2	15.5	1.2	ブラック	78806		
						クローム	78807			
						2.3	ブラック	78808		
	クローム	78809								
	3.2	ブラック	78810							
	クローム	78811								

### ■フラット (長さ150mm)

各 ¥368 (¥350)

長さA (mm)	丸穴間ピッチB (mm)	幅C (mm)	適用ネジサイズ	長穴サイズ D × E (mm)	長穴数	最小穴間ピッチF (mm)	厚さ (mm)	表面処理	品番	寸法図
150	44	15	M6	6.5×20	3	15.5	1.2	ブラック	78812	
							クローム	78813		
							2.3	ブラック	78814	
		クローム	78815							
		3.2	ブラック	78816						
		クローム	78817							
	20	1.2	M8	8.5×20	3	16.5	1.2	ブラック	78818	
							クローム	78819		
							2.3	ブラック	78820	
		クローム	78821							
		3.2	ブラック	78822						
		クローム	78823							
25	1.2	M10	10.5×20	3	17.5	1.2	ブラック	78824		
						クローム	78825			
						2.3	ブラック	78826		
	クローム	78827								
	3.2	ブラック	78828							
	クローム	78829								

※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

**HenlyBegins** 毎年完売いただいている  
人気商品です!



**操作性を重視した、防水防寒の本革グローブ**


ダブルアジャスターで、手首をしっかりホールドできる防水仕様の本革グローブ。  
手の甲の内側にポアフリースを装備して保温性を高めました。

- 冬ジャケットに装着しやすくするため、手首のマチを広くしています。
  - 手の平内部に立体裁断を施して操作性をアップしました。
  - 防水仕様。
  - 保管時に両手をセットにして留められるスナップを装備。
  - シックな4パターンのカラーバリエーションがあります。
- \*防水仕様ですが、天然皮革を使用しているため、色移りすることがありますのでご注意ください。  
また、水にぬれると皮革部が固くなりますのでご注意ください。  
本格的な雨天の場合には、他の雨天専用レイングローブをお使いいただくことをおすすめします。

各 ¥11,760 (¥11,200)

カラー	S		M		L		XL		XXL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	72669		72670		72671		72672		72673	
ブラック/ブラウン	72674		72675		72676		72677		72678	
ブラウン/ブラック	72679		72680		72681		72682		72683	
アイボリー/ブラウン	72684		72685		72686		72687		72688	

**HenlyBegins** コストパフォーマンスに優れた  
NEWアイテム!



**操作性を重視した、防水防寒コンビ素材のグローブ**

本革と合成皮革、テキスタイルを使用し、軽くて暖かな防水仕様のグローブです。  
手の甲内側にポアフリースを装備しています。

- 冬ジャケットに装着しやすくするため、手首のマチを広くしています。
  - 保管時に両手をセットにして留められるスナップを装備。
  - 4パターンからお好みのカラーが選べます。
  - ブラックのみ手の平側のステッチは黒色になります。
- \*防水仕様ですが、天然皮革を使用しているため、色移りすることがありますのでご注意ください。  
また、水にぬれると皮革部が固くなりますのでご注意ください。  
本格的な雨天の場合には、他の雨天専用レイングローブをお使いいただくことをおすすめします。

各 ¥7,980 (¥7,600)

カラー	M		L		XL		XXL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック/ブラウン	78414		78415		78416		78417	
ブラック	78418		78419		78420		78421	
ブラウン	78422		78423		78424		78425	
アイボリー	78460		78461		78462		78463	

※は2013カタログ掲載。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ



# 冷たい風を、前面ガード

寒い季節のライディングで一番気になるのは防寒。体温の低下は疲労感を増幅させ、体力も消耗します。この防寒インナーシリーズは風が当たる「前面」を防風仕様になりました。

ウェアの下に着用したり組み合わせをすることで、すきまから侵入する冷たい風を防ぐことができます。



ファスナーカバー付きだから首元がヒヤッとしません。



ライディング時の姿勢を考慮したシャツ着丈。

〈防風部イメージ〉



冷たさが内側に伝わりにくい2重構造生地。



■DH-210防風インナーシャツ  
スタンダードなハーフジップタイプです。



各 ¥4,935 (¥4,700)

サイズ	ブラック	
	品番	JANコード
M	78894	4 909449 432143
L	78895	4 909449 432150
XL	78896	4 909449 432167

■DH-211防風インナーパンツ  
下半身をガッチリ防寒。



各 ¥4,305 (¥4,100)

サイズ	ブラック	
	品番	JANコード
M	78897	4 909449 432174
L	78898	4 909449 432181
XL	78899	4 909449 432198

■DH-212防風インナーフルジップ  
脱ぎ着しやすいフルジップタイプ。



各 ¥5,985 (¥5,700)

サイズ	ブラック	
	品番	JANコード
M	78900	4 909449 432204
L	78901	4 909449 432211
XL	78902	4 909449 432228

■DH-213 防風ネックウォーマー  
MENS 秋冬 未掲載 8月下旬発売



## すきま風をガード

前面が防風生地のネックウォーマーで首回りを防寒。

■DH-213防風ネックウォーマー ブラック/FREE

78903 ¥1,890 (¥1,800)



■DH-214 防風チェストウォーマー  
MENS 秋冬 未掲載 8月下旬発売



## 胸部への冷たい風をガード

ジャケットのセンターファスナーから入るすきま風対策に。前面が防風生地になっています。

■DH-214防風チェストウォーマー ブラック/FREE

78904 ¥2,100 (¥2,000)



■DH-215 防風インナーグローブ  
MENS 秋冬 未掲載 8月下旬発売

## 外縫いタイプだから縫い目でゴロ付かない。

寒い季節は冬用グローブでも外気の冷たさが徐々に伝わってきます。そんなとき、このグローブをインナーとしてプラス。手の甲側が防風生地、冷気が伝わりにくくなります。



■DH-215防風インナーグローブ 各 ¥1,995 (¥1,900)

サイズ	ブラック	
	品番	JANコード
S	78905	4 909449 432259
M	78906	4 909449 432266
L	78907	4 909449 432273
XL	78908	4 909449 432280

※は2013カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

GIVI エアロダイナミクススクリーン

未掲載 9月下旬発売

最新モデルラインアップ追加



**GSR750ABS (L3) ('13)**  
・スモーク、H320×W300mm。  
**A3100** 78930 ¥26,250 (¥25,000)  
4 909449 434802



**Ninja250 ('13)**  
・スモーク、H420×W340mm。  
**D4108S** 79110 ¥16,800 (¥16,000)  
4 909449 435380



GIVI モノラック用フィッティング

9月下旬発売

ラインアップ追加

未掲載



**GSR750ABS (L3) ('13)**  
・サイドバッグサポートとの同時装着が可能です。  
※別売りのM5、M5Mベースが別途必要です

**3100FZ** 77255 ¥17,850 (¥17,000)  
4 909449 416747

GIVI モノラック用フィッティング

発売中

'13年モデルも対応になりました!

未掲載



**NC700X/S ('12~'13)**  
2012年専用だった前作をリニューアル!  
全年式共通化に成功!!  
・トップケース専用。  
※別売りのM5、M5Mベースが別途必要です  
※写真は2012モデル

**1111FZ** 79309 ¥13,650 (¥13,000)  
4 909449 436554



GIVI サイドバッグサポート

9月下旬発売



**GSR750ABS (L3) ('13)**  
※取付にはモノラック用フィッティング (77255)、または3100KIT (78939) が必要。  
**サイドバッグサポート TE3100** 78938 ¥21,000 (¥20,000)  
4 909449 434826  
**GSR750ABS (L3) ('13)**  
※モノラック用フィッティング (77255) を使用し、トリプル使いの場合は不要。  
**3100KIT** 78939 ¥7,875 (¥7,500)  
4 909449 434840

GIVI パニアホルダーアタッチメント

8月下旬発売

ダブル専用。  
こちら'13年モデル対応  
になりました!

未掲載

**NC700X/S ('12~'13)**  
チューブラパニアホルダー (77427)、サイドバッグサポート (77288) をダブルのみで取り付けする場合は必要。モノラック用フィッティング (79309) を使用し、トリプル使いの場合は不要。  
**1111KIT** 79310 ¥5,250 (¥5,000)  
4 909449 436578



GIVI トレッカー TRK52/33 トリプルセット

未掲載

発売中

数量限定!! TREKKER シリーズ トリプルセットで!! ¥126,000 (¥120,000)

バラ売り合計 TRK52N(トップ) ¥51,450 + TRK33N(サイド) ¥47,250 × 2個 + セキュリティー (3本セット) ¥6,300 = ¥152,250



¥26,250  
お得!



セキュリティーキー  
3本組み付け済セット

4月発売以来大好評につき再度紹介! 在庫限り!

アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。  
無骨でアーバンなイメージで人気のTRK (トレッカーシリーズ) のトリプルセットを数量限定で発売!  
TRK52 (トップ) + TRK33 (サイド) × 2個をセットで!  
セキュリティーキーセットも組み付け済みで防犯力もUP!  
一本のキーで3つのBOXの開閉ができるのも便利!

**TRK52N (トップ) 品番77431 ¥51,450 + TRK33N (サイド) 品番74374 × 2個**  
**78386 ¥126,000 (¥120,000)**  
4 909449 427866

・取り付けには、別売の車種別フィッティングが必要です。  
・最大積載量: 10kg ※操縦性を考慮し3kg以下を推奨。  
・本体PP製、上蓋表面はアルミ製。  
・本体重量: TRK33N: 5.1kg / TRK46N: 5.7kg / TRK52N: 5.2kg  
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。  
・奥行×幅×高さ: TRK33N: 411×526×230mm / TRK52N: 460×600×315mm



※は2013カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ



## タンデム快適グッズ!!

タンデム走行時のサポートアイテム。加速時のヒップストッパーとなり、グラブバーも兼ねた設計。

\*純正グラブバーを外して装着します。

■400X (13)

78382 ¥23,100 (¥22,000)



4 909449 428672



DAYTONACOZY SEAT

## タンデムシートもドレスUP!!

大好評発売中の品番77676 (LL3月号P3掲載) との柄合わせオプション商品。

純正タンデム(ピリオン)シートに被せるだけ。

■NC700X (12~13)

\*NC700SIは不可

79046 ¥5,880 (¥5,600)



4 909449 437841



## 好評につきラインアップ追加!!

■タンクバッグ 8月下旬発売 未掲載



- 縦約370×横約280×高さ170→270mm。
- マグネットタイプ。
- 容量: 約16 ~ 25L 可変タイプ。
- レインカバー付。

■GIVI EA102タンクバッグ EASY

79077 ¥13,125 (¥12,500)



4 909449 433898

■シートバッグ 8月下旬発売 未掲載



- 縦約300×横約470×高さ約300mm。
- 容量: 35L。
- レインカバー付。

■GIVI EA107シートバッグ EASY

79079 ¥13,440 (¥12,800)



4 909449 433935

■スクーターバッグ 8月下旬発売 未掲載



- 縦約320×横約250×高さ約300mm。
- 容量: 15L。
- レインカバー付。

■GIVI EA105 スクーターバッグEASY

79104 ¥9,975 (¥9,500)



4 909449 434017



- 縦約360×横約460×高さ210mm。
- ショルダーベルト付。

■GIVI T468B インナーバッグE55/52

79083 ¥6,300 (¥6,000)



4 909449 433959



- 縦約310×横約460×高さ約170→250mm。
- ショルダーベルト付。

■GIVI T484B インナーバッグTRK33/46

79084 ¥8,925 (¥8,500)



4 909449 433973



- 縦約350×横約500×高さ約270mm。
- ショルダーベルト付。

■GIVI T490 インナーバッグTRK52

79085 ¥9,450 (¥9,000)



4 909449 433997

\*は2013カタログ掲載頁。

\*1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

\*0.5h は単独での取付作業時間の目安。

\*は規定の条件を満たせば公道使用できます。

\*は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ



水に強いターポリン生地! ラインアップ追加。

ヘンリービギンズのターポリンは落ち着いた半ツヤ消し仕様。大人の存在感・高級感が漂う逸品です。



<p>磁石式フラップ</p> <p>可動調整タイプ</p>	<p>MAP面 A4 対応</p> <p>しおりはリング付</p>	<p>起毛裏地</p> <p>デジモノを傷つけない</p>
<p>可変用ファスナー付き</p> <p>困ったときは容量UP!</p>	<p>南京錠対応ファスナー</p> <p>イタズラ防止に</p>	<p>脱着可能ポーチ</p> <p>持ち出し可能</p>

HB タンクバッグ MIL

未掲載 9月下旬発売



容量 10~15g  
~1泊程度



容量 5~11g



容量 3~6.5g

磁石式フラップ	MAP面 A4 対応	起毛裏地	可変用ファスナー付き	南京錠対応ファスナー	脱着可能ポーチ
---------	------------	------	------------	------------	---------

迷ったらコレ! タンクバッグの定番品。  
●サイズ: 縦約345×横約250×高さ約160→230mm。

定番のA4サイズで、リング式B5版地図にも対応。  
●サイズ: 縦約345×横約250×高さ約120→200mm。

A5版地図ジャストサイズ。  
●サイズ: 縦約265×横約205×高さ約120→200mm。

A4可変 79047 ¥11,550 (¥11,000) 4 909449 437414

A4可変D 79048 ¥9,450 (¥9,000) 4 909449 437421

A5可変D 79049 ¥8,505 (¥8,100) 4 909449 437438

HB シートバッグ MIL

未掲載 9月下旬発売



容量 22~30g  
~1泊程度

機能性と質感、デザイン性が高次元で融合。

- 商品構成: シートバッグ本体、固定用ベルト4本、ベットホルホルダー、ショルダールベルト、レインカバー。
- バッグ本体寸法: 高さ約220×幅約350→500×前後長さ約370mm。



容量 11~15g  
~1泊程度

ざっくり使えるメイン荷室と小分けに便利なサブ荷室。固定方法は、すっきり取り付くシート巻き方式と汎用性の高い四方で引く固定ベルトの2WAY。

- 商品構成: シートバッグ本体、固定用ベルト4本、シート巻き固定ベルト2本、ショルダールベルト、レインカバー。
- バッグ本体寸法: 高さ約230→290×幅約240×前後長さ約330mm。

30L 79050 ¥14,490 (¥13,800) 4 909449 437445

15L 79051 ¥10,500 (¥10,000) 4 909449 437452



容量 7~12g



可変用ファスナー付き  
南京錠対応ファスナー

使い勝手の良いA4サイズで、乗降時に足が当たりにくい低めの設計です。メイン荷室には、南京錠対応のリングファスナーを採用。

- 商品構成: シートバッグ本体、固定用ベルト4本、シート巻き固定ベルト2本、ショルダールベルト、レインカバー。
- バッグ本体寸法: 縦約345×横約250×高さ約150→220mm。

A4 79052 ¥9,450 (¥9,000) 4 909449 437469

※このページの写真の地図や携帯電話、南京錠は使用例です。商品には付属しません。

2013年9月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
9月	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	10月	1	2	3	4	5

赤字は、休日とさせていただきます。

※は2013カタログ掲載頁。

INFORMATION

ラブレター6月号掲載商品仕様変更のお知らせ

6月号P3に掲載いたしましたNC700X用COZYシートLite-S(品番77676)ですが製造上の都合により、シート表皮のデザインを一部変更させていただきました。訂正してお詫び申し上げます。



【変更前】

【変更後】

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※No は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ