

取扱説明書

DAYTONA®

R98585①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

THIGHSIDER™ ロッドミラー ACTION TYPE	適応車種	商品NO.
	汎用	98584/98585

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

 禁止	• この商品を不用意に曲げ・切削・溶接等の追加工、分解、改造は絶対に行なわないでください。所定の性能が発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる危険性があります。また、当社所定の保証対象外となります。 • この商品は記載されている適応条件以外の車両には使用しないでください。
---	---

⚠注意

 実施	• 取付け作業は必ず周囲の安全を確保し、車体を安定させた状態で車体の転倒や怪我などがないように十分注意して作業を行なってください。 • 本商品を取り付ける際は使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。 • 純正部品の紛失や破損に注意してください。また、取り外して使用しない純正部品は大切に保管してください。 • 取り付け前に、商品の構成内容や外観、仕様などに不備がないか、必ずお確かめください。万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店へご相談ください。 • 走行に支障がないよう適切な後方視界を確保するように調整を行なってください。 • 本商品の脱落がない様に確実に取り付けてください。また作業中や使用中によるキズや打痕、脱落などのトラブルは保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。
---	--

 実施	・取り付け後は走行前に各部異常がないか毎回点検を行なってください。 ・取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行ない同様の増し締めを行なってください。定期的な整備を怠ったことにより発生した不具合などにつきましては、当社は一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検し正常に機能しない場合はご使用を中止してください。その後、指定／認証工場へ連絡し、必ず点検を行なってください。
 法令違反	・一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。 ・この商品は基本的には 2006 年以前に製造された車両の保安基準に適合しております。 新保安基準（2007 年以降に製造された車両に該当する基準）には適合していません。
 その他	・この商品は主にドイツで販売されている商品です。日本向けの品質基準で製造された商品では御座いません。そのため商品に傷やバリがある場合がありますが商品なりの品質となりますので予めご了承ください。 ・この商品は上記の理由のため、通常のデイトナ商品の商品保証制度の対象では御座いませんので、予めご了承ください。 ・この商品は上記の理由により、初期不良のみの対応となります。 ・保証の受付の際は、販売店様のご捺印のある保証書、またはご購入履歴（レシート等）が必要です。必ずご確認ください。必要事項が明記されていない場合や、保証書を紛失された場合、当社所定の商品保証対象外となります。大切に保管してください。 ・本商品はユニバーサルタイプの仕様ですが全ての車両への取り付けを保証していません。車種やお客様仕様状況によっては取り付けができない場合がございます。あらかじめご了承ください。 ・アルマイト仕上げの商品は、アルマイトの性質上、使用環境によっては早期から色落ちや腐食、または、飛び石やバイク保管用保護カバーとの擦れ等でアルマイトがはがれる場合があります。あらかじめご了承ください。 ・本商品は予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また文中にて紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

商品品番

品番	タイプ	ボディ色
98584	ロードミラー-ACTION	クロームメッキ
98585		ブラックアルマイト

本商品の特徴

- ・ヨーロッパで定番の HIGESIDER カスタムミラー。
- ・ドイツ人デザイナーが手掛けたスタイリッシュなミラー。
- ・鏡の曲率は広角の R1350 に設定。
- ・ミラーは左右共通構造。
- ・ECE 認証マーク付き
- ・旧基準適合ですので 2006 年以前に製造された車両に取付け可能、車検対応。

※2007 年以降に生産された車両の場合、保安基準に適合しません。

商品内容


NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ミラー本体（各種）		1	③	逆ネジアダプター（ヤマハ用）	M10XP1.25	1
②	正ネジアダプター	M10XP1.25	1				

取付けの前に

車両に合わせて、①ミラー本体と②～③のアダプターを組付けてください。

各部ネジ部分は必ず、事前に分解し、品番 97377 ネジゆるみ止め剤/中強度（中強度以上）で固定してください。

【ネジゆるみ止め材使用箇所】



取付手順

1. 純正のミラーを取り外します。
2. 使用する車種に合わせて②～④のアダプターを①ミラー本体に取り付けます。ヤマハ車の右側のみ③逆ネジアダプターを使用します。

⚠注意

・必ずネジゆるみ止め剤を使用して固定します。

3. 車体にミラーを組付け、ミラーが見易い位置に調整し、本締めします。
4. 各部がしっかり固定されていることを確認し、必要に応じて増し締めしてください。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで