

# 電気式タコメーターオプション パルスハーネス / イグニッションコイル用

適合車種	商品番号
汎用(4 ストローク車)	64230

- ・ この度は、デイトナ商品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- ・ この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。
- ・ 万一お気付きの点などがございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。
- この取扱説明書は本商品を破棄するまで保管してください。
- ・ この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

## 本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

## 警告及び注意それぞれに共通して使用している主なシンボルマークは以下の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



🗗 条件次第では法令違反となることを告げるものです。 📞 🦵 その他の警告及び注意を告げるものです。



法令違反



- ・ ハーネスの取り回しに異常が無いことを必ず確認して下さい。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。 また、取付後、100km走行しましたら、各部を点検し、必要に応じて増し締めを行ってください。その後は500 km毎に同様の点検を行ってください。
- ・ 取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。 ハーネスの結線中にショートすることがあ り、感電の危険や車両火災の原因になります。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。



- ・この商品は、弊社電気式タコメーター用です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ・基本的にはタコメーター本体付属の取扱説明書に従ってください。

その他

・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に紹介した商品についても同様です。予め ご了承ください。

# <本商品の特徴>


• 弊社製タコメーターの取り付けに便利な割り込みハーネス。

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
	割り込みハーネス (平端子大)		1		延長ハーネス		1
	割り込みハーネス(平端子小)		1				

## <取付方法>

1. 配線図を参考に取り付けてください。


割り込みハーネスは、端子サイズの合う方をご使用ください。



## <ポイント>



- 平端子差込部がゆるい場合は、ラジオペンチ等で軽くつまみ、差し込み具合を調節してください。
- ・ 平端子接続部はテーピングをお勧めします。



URL: http://www.daytona.co.jp

この用紙は再生紙を使用しております。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで