

# 補足取扱説明書

DAYTONA

R17231①/③

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この補足取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの補足取扱説明書も併せてお渡しください。

GIVI ST609 サイドバッグ	適応商品	商品NO.
	TE シリーズのサイドバッグ サポートのみに適合	17231

## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

- ※ 補足取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この補足取扱説明書と一緒に保管してください。
- ※ この商品は予告なく、仕様及び価格を変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。
	その他の警告及び注意を告げるものです。		

### !**警告**

	<ul style="list-style-type: none"><li>オフロード走行はしないでください。</li><li>法定速度以上での使用は脱落の恐れがあります。法定速度内にてご使用ください。また、強風時や荒れた路面、砂利道など振動が極端に大きくなる場合には速度を控えめにしてください。</li><li>鋭くとがった物は、入れないでください。バッグが破れ中の荷物が落下し、後続車の乗員や歩行者を死亡または重大な障害に至らしめる可能性が高くなります。</li><li>荷物を無理に押し込みますと商品の破損や脱落の原因となりますのでお止めください。</li><li>組み付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行かないでください。</li><li>走行前に、バッグの固定に異常がないことを必ず確認してください。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。</li></ul>
--	--

### !**注意**

	<ul style="list-style-type: none"><li>耐熱性はありません。社外マフラー装着車等のマフラーがバッグに近すぎる車両への取付けはできません。</li><li>この商品をつかんでメインスタンドを掛けたり車両の取り回しをしないで下さい。破損や変形の原因になります。</li><li>ファスナーを開けたままで走行しないようご注意ください。</li><li>ファスナーには、無理な力をかけない様に取り扱いにはご注意ください。また、汚れや湿気に弱い為、定期的にメンテナンスを行い綺麗な状態を保ってください。</li><li>ロック機構に汚れや破損、潤滑不足等があると、スムーズに作動しない可能性があります。定期的に清掃、点検、シリコングリス等を使用した潤滑剤の塗布を行ってください。</li><li>必ずエンジン、マフラーが冷めてから取り付け作業を行ってください。</li><li>取り付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。</li><li>この商品にはレインカバーが付属していますが、<u>完全防水ではありません。雨天時の走行や急な雨対策のためにも内容物を防水インナーバッグやビニール袋に入れ密閉するなど対策をしてください。</u> また、濡れた荷物を入れるとカビなどの原因になります。精密機器の取扱いにもご注意ください。 <u>特にパソコン等の精密機器を入れて走行しないでください。破損しても保証対象外となります。</u></li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>生地や各部の縫製は、無理な力を加えるなど乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。丁寧にお使いください。</li> <li>・バッグ単品の積載重量は<b>4kg(片側)</b>です。重量オーバーにならない範囲でご利用ください。</li> <li>・バッグのフタを閉める際に荷物を挟んでいないか確認してください。破損や変形の可能性があります。</li> <li>・使用状況、または使用環境によりバッグ内部が高温になる場合があります。</li> <li>・本品を使用される際には、必ず走行前に異常が無いことを確認してください。装着状態を常に注意し、確実に固定された状態で走行してください。定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。</li> <li>・本商品による車両への傷、汚れ等についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。</li> <li>・組み付けは取り付け手順に従ってください。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>警告、注意など本紙に記載の事項を無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社ティトナおよびイタリアGIVI社は一切の責任を負いません。</li> <li>・発生した不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用などについては保証いたしかねますので予めご了承ください。</li> <li>・使用消耗あるいは、経年変化による不具合については保証の範囲外となります。</li> <li>・本書に記載の価格はすべて税抜価格です。</li> <li>・本品及び本書に記載された商品は予告なく、価格、仕様等変更する場合があります。</li> <li>・<b>車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。予めご了承ください。</b>(このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、システムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に整備してください。)</li> <li>・日焼けや水濡れ等による変色についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。</li> </ul>

## 商品内容


NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	バッグ本体(左右セット) 最大容量：片側 25L	450×300× 260~300	1	②	レインカバー		2

## 取付方法


※バッグサポートの取り付けはバッグサポートの説明書を参照してください。

### サイドバッグの取り付け

①キーを時計回りに回し、ロックを解除します。※図A



②サイドバッグ下側のツメをバッグサポートへセットします。※図B



③サイドバッグ上側のツメをバッグサポートへ固定します。※図C


※バッグを下方向に押しながら、バッグサポート側へ押すイメージで取り付けします。

※固定がし難い(固い)場合は、図Dの様にロック部分に力を入れて取り付けしてください。

### △注意

※手順②でセットした下側のツメがズレていたり外れた状態で、上側のツメを固定しようとすると、破損する原因に繋がります。

下側のツメの位置をよく確認してから固定してください。





④キーを反時計回りに回し、ロックします。ロックをしたら、バッグ上側のツメが図Eの状態になっているか確認してください。

\*キーでロックをしなくともバッグはバッグサポートに固定されてしましますので、ロックのし忘れには十分注意してください。


### △注意

\*サイドバッグ上側のツメが図Eの様にロックされているか確認してください。

\*ロックのし忘れ、キーの抜き忘れに注意してください。




⑤装着が完了したら、サイドバッグが確実に固定できているかの確認をしてください。前後、左右、上下に動かして確実に固定できているか入念に確認してください。



### △注意

サイドバッグを前後、左右、上下に動かして確実に固定できているか、確認を行ってください。



### ●容量可変機能

ファスナーを開けるだけで、容量アップすることができます。※図F

ファスナーを開けると、可変後のバタつきを押さえる為のベルトが入っています。

ベルトを取り出し、フックをバッグ本体に固定して使用してください。

### 付属のレインカバーについて

この商品にはレインカバーが付属しておりますが、バッグの側面（内側）はカバーされないなど、完全防水ではありません。雨天走行時には、予め荷物を防水インナーバッグやビニール袋に入れるなどの防水対策を行ってください。

### ご使用上の注意

1.ぶつけたり、こすったりするとバッグの生地が傷み破れますので取り扱いには注意してご利用ください。

2.貴重品や、振動、耐熱性に劣るものは中に入れないとください。

内容物の取り扱いには自己責任でお願いします。

当社ではいかなる場合でも内容物に関して補償いたしません。

### お手入れ方法と保管について

■ 保管する際には、陰干して乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

常時、車両に装着した状態にする場合は、雨や直射日光を避ける為にバイクカバー等をかけて保管してください。

■ 商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。

■ 汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。

### △注意

■ シンナー、ベンジン、パーティクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。

■ 水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

東証JASDAQ上場  
株式会社

**デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp/>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」

0120-60-4955まで