

取扱説明書

DAYTONA

R98581①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適合車種	商品NO.
	汎用	別記

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。
	条件次第では法令違反となることを告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。

	<ul style="list-style-type: none">この商品を不用意に曲げ・切削・溶接等の追加工、分解、改造は絶対に行なわないでください。所定の性能が発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる危険性があります。また、当社所定の保証対象外となります。この商品は記載されている適応条件以外の車両には使用しないでください。
--	---

	<ul style="list-style-type: none">取り付け作業は必ず周囲の安全を確保し、車体を安定させた状態で車体の転倒や怪我などが無いように十分注意して作業を行なってください。本商品を取り付ける際は使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。純正部品の紛失や破損に注意してください。また、取り外して使用しない純正部品は大切に保管してください。取り付け前に、商品の構成内容や外観、仕様などに不備がないか、必ずお確かめください。万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店へご相談ください。走行に支障がないよう適切な後方視界を確保するように調整を行なってください。本商品の脱落がない様に確実に取り付けてください。また作業中や使用中によるキズや打痕、脱落などのトラブルは保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。取り付け後は走行前に各部異常がないか毎回点検を行なってください。
--	--

 実施	<ul style="list-style-type: none"> • 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行ない同様の増し締めを行なってください。定期的な整備を怠ったことにより発生した不具合などにつきましては、当社は一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。 • 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検し正常に機能しない場合はご使用を中止してください。その後、指定/認証工場へ連絡し、必ず点検を行なってください。
 法令違反	<ul style="list-style-type: none"> • 一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。 • 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが衝撃緩衝装置が無いため、新保安基準適合外となります。 • 2007 年以降の車両は別途緩衝装置付きミラーアダプターの同時装着が必要です。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> • 本商品は主にドイツで販売されている商品です。日本向けの品質基準で製造された商品ではないため、傷やバリがある場合がありますが商品なりの品質となります。予めご了承ください。 • 本商品は上記の理由により、初期不良のみの対応となります。 • 本商品は汎用ですが全ての車両への取り付けを保証しておりません。車種やお客様使用状況によっては取り付けができない場合がございます。あらかじめご了承ください。 • アルマイト仕上げの商品は、アルマイトの性質上、使用環境によっては早期から色落ちや腐食、または、飛び石やバイク保管用保護カバーとの擦れ等でアルマイトがはがれる場合があります。あらかじめご了承ください。 • 本商品は予告なしに価格や仕様の変更をすることがあります。また文中にて紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

バックミラーの新保安基準について

平成 19 年(2007 年)1 月 1 日以降に製作された自動車(自動二輪車および軽二輪車)に備える後車鏡は、下記の規定(一部のみ要約)に該当するものは保安基準適合外となり、公道での使用、および車検には対応できません。

- 鏡面の面積が 69 cm²未満であるもの。
- 円形の鏡面は、鏡面の直径が 94mm 未満のもの。または 150mm を超えるもの。
- 円形以外の鏡面は、鏡面に直径 78mm 未満の円が内包できないもの、または鏡面が縦 120mm、横 200mm(または逆)の長方形に内包できないもの。
- 歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与える恐れのあるもの。

※後付け部品に関しては、純正バックミラーのように E マーク取得は義務付けされていませんが、たとえ鏡面の面積をクリアしていても“衝撃緩衝”の点で、不明瞭な現場判断による可否判断をされる恐れがありますので、上記を満たさないタイプのバックミラーは全て「新保安基準適合外」とします。

カタログ表記上では、新保安基準に適合しないものは **新保安基準適合外** としています。

なお、**新保安基準適合外** でも平成 18 年(2006 年)12 月 31 日以前に製作された自動車においては、商品を使用することは何ら問題ありません。

商品品番

品番	タイプ	ボディ色
98579/17886	ロッドミラー コネロ	ブラック
98580/17043	ロッドミラー モンタナ	クロームメッキ
98581		ブラック
98582/17887	ロッドミラー ビクトリー	クロームメッキ
98583/17888		ブラック
15153	ロッドミラー ビクトリー-X	ブラストブラック
15591	ロッドミラー	ブラストブラック/レッド
15590	エンタープライズ EP1	ブラストブラック/シルバー
15589		ブラストブラック
15161	ロッドミラー	クロームメッキ
15160	フェッララ2	ブラストブラック

本商品の特徴

- ドイツ生まれの洗練されたデザイン。
- 鏡面は新保安基準適合サイズ。車検対応（※1）
- ミラーは左右共通構造。

※1 2007年以降の車両に取付けする場合は別売の緩衝装置付きミラーアダプターの同時装着が必要です。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ミラー本体（各種）		1	③	逆ネジアダプター（ヤマハ用）	M10XP1.25	1
②	正ネジアダプター	M10XP1.25	1	④	正ネジアダプター※1	M10XP1.5	1

※1 コネロのみに入っている構成部品です。BMW等で使用。


別売品

緩衝装置付きミラーアダプター

品番	タイプ	価格（税抜き）
99782	ブラック M10 正ネジ	¥1,600
99784	ブラック M10 ヤマハ用	¥1,600

取り付けの前に

車両に合わせて、①ミラー本体に②～④のうち車体側ネジ部に適合するアダプターを組み付けます。
 ※各部ネジ部分（可動部）は必ず事前に分解し、品番 97377 ネジゆるみ止め剤で固定してください。



取付手順

1. 純正のミラーを取り外します。
2. 事前に組み付けた①ミラー本体を車体側に取り付けます。

⚠注意

・必ずネジゆるみ止め剤を使用して固定します。

3. 乗車姿勢にて後方が見易い位置に調整し、本締めします。
4. 各部がしっかり固定されていることを確認し、必要に応じて増し締めしてください。

東証JASDAQ上場
 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで