

 BE43N/(V2) バックレスト	適応商品	商品 NO.
	E43NML/E43NTL モノロックケース専用	25805

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。  
 ※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。  
 ※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。た第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

	禁止の行為であることを告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。
	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		

 警告

	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品は GIVI E43NML/E43NTL モノロックケース（別売り）専用品です。<u>適応商品以外の GIVI トップケースには正しく取り付けできません。また、GIVI 社以外のケースには使用しないでください。</u></li> <li><u>この商品をつかんでのメインスタンド掛けや車体の取り回し、ケース上蓋開閉やベースプレートからの取り外しはお止めください。変形や破損など予期せぬ不具合の原因となります。</u></li> <li><u>この商品は補助的なものにつき、体重を常に掛けた状態では使用しないでください。</u></li> </ul>
---	---

 注意

	<ul style="list-style-type: none"> <li>パッケージ開梱時やその後の商品取り扱い時に、パッケージや商品端面で指を切るなど予期せぬ怪我や事故が発生する場合があります。十分ご注意ください。</li> <li><u>この商品をパッケージから取り出した際に、商品構成や外観に不備がないことを必ずご確認ください。</u>未使用品以外の外観不良はお受けできませんので、万一お気付きの点がございましたら、ご使用になる前の段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。</li> </ul>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>商品取り付けのため、ケース本体への穴開け加工（φ6.5 目安：2箇所）が必要です。</u>適切な工具で慎重に作業してください。作業が適切に行なわれないと、ケース破損や商品取り付け不備の原因となります。</li> <li><u>初めにケース本体に仕上がり目安（φ6.5：2箇所）より小さい穴を開け、バックレスト裏側をケース背面にあてて、お互いの穴位置や上下左右位置関係に問題がないことを事前に十分確認してください。</u>ケース本体への穴開け加工を行なうことにより発生した不具合や不利益につきましては、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。</li> </ul>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業は安定した平らな場所で、周囲の安全を十分確保したうえで確実に行ってください。</li> <li>この商品の構成部品は金属や樹脂、合皮を素材としております。経年変化や使用損耗により素材劣化が生じ、予期せぬ不具合が発生する場合があります。<u>必ず定期的に点検整備を行なってください。</u></li> <li>取り付け後約 100km 走行しましたら必ず各部を点検し、適宜増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に定期点検を行ない、同様に適宜増し締めを行なってください。部品破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。</li> <li>走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。</li> </ul>
 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。</u></li> <li><u>商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害、定期的な点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害、経年変化や使用損耗により発生した不具合や事故損害につきましては、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。</u></li> <li>素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。変形や歪み、傷、縫製、ケースへの組付フィット感など、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。</li> <li>この商品は完全防水ではありません。また、ケース本体に施した穴開け加工部についても同様です。あらかじめご了承ください。</li> <li>内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄時は所轄地域の条例に従って処分してください。</li> </ul>

## 本商品の特徴

- GIVI E43NML/E43NTL モノロックトップケース（別売り）専用バックレスト。

※. この商品の重量を含め、ケースやフィッティングの指定を超える総重量となる内容物をケースに収納することは絶対にお止めください。

※. 商品の詳細や最新情報は GIVI 専用ホームページ <http://www.givi-jp.com> にてご確認ください。

## 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	バックレスト (BE43N)	別記	1	④	ラバーワッシャ	M6 用	2
②	六角穴付きボタンボルト	M6x25	2	⑤	取扱補足説明書 (本書)		1
③	ワッシャ	M6 用	2				

※. 取扱説明書（英語表記）の記載を併せて参照し、商品構成や作業内容をご確認ください。

## 取り付け方法


※. 作業は安定した平らな場所で、周囲の安全を十分確保したうえで確実に行なってください。

※. ケース本体への穴開け加工は、初めに仕上がり目安（φ6.5：2箇所）より小さい穴を開け、バックレスト裏側をケース背面にあてて、お互いの穴位置や上下左右位置関係に問題がないことを十分確認してください。

1. ケース上蓋を開け、内側のマーキング部の中央にポンチなどでガイドを打ち、その箇所に穴を開けます。

※. 穴の仕上がり目安は2箇所ともφ6.5です。


※. 初めにケース本体に仕上がり目安（φ6.5）より小さい穴を開け、バックレスト裏側をケース背面にあてがい、お互いの穴位置や上下左右位置関係に問題がないことを十分確認します。穴位置関係を確認しながら、④ラバーワッシャと③ワッシャ、②六角穴付きボタンスクリューの組み付けに支障がない大きさ（φ6.5 目安）まで穴を広げてください。



仕上げは外側から穴を開けます。

手順 1

2. 手順 1 開口部に生じたバリを取り除き、ケース背面に①バックレストをあてがい、ケース内側より②六角穴付きボタンスクリューと③ワッシャ、④ラバーワッシャを使用してケースに①バックレストを組み付けます。



手順 2

3. 各部を点検し、異常がなければ作業終了です。

### ■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



### ■保証修理のお受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>

転載  
禁止

本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止