取り扱い説明書



- *取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
- *この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

247971/2

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

チューニング用
サブガソリンタンク

適応車種	商品 NO.		
ユニバーサル工具	24797		

この度はデイトナ「**チューニング用サブガソリンタンク**」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。 なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- スパークプラグの点検・交換後の点火チェックやキャブレター調整の際に、ガソリンタンクの代わりに使用する補助ガソリンタンクです。
- 半透明でガソリンの量がチェックしやすいタイプ。最大容量:2,000m](=2リットル)/最小目盛:20m]
- ガソリンコック付き。

〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
1	サブガソリンタンク		1	4	ホースバンド		2
2	キャップ		1	⑤	ホース	φ10×φ7×約1000	1
3	ガソリンコック		1				

〈注意事項〉

⚠警告

- ・ ガソリンは大変燃えやすく、爆発や火災の危険があります。ガソリンタンクやフューエルホース等の脱着作業を行なう際は、 ガソリンがこぼれないように細心の注意を払って行なってください。 万一、こぼれたりした場合には速やかに乾いた布等で 拭き取ってください。 なお、作業中は火気厳禁を必ず守ってください。
- 作業を開始する前に、トランスミッションをニュートラルにしてください。
- 作業はエンジン近くで行なうため、火傷等には充分に注意してください。
- この商品を取り付けたままで、走行しないでください。
- ・ ガソリンは揮発性の高い液体です。従って作業を行なう際は、必ず充分な換気を行なってください。
- ・ この商品にガソリンを入れたままで保管しないでください。作業後はガソリンを完全に抜き取り、①サブガソリンタンクや ⑤ホース、③ガソリンコックの内部にもガソリンが残っていないかを必ず確認してください。

⚠注意

- 純正ガソリンタンク等の脱着は、使用するオートバイのサービスマニュアルに従って行なってください。
- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承下さい。

■使用方法■

[チューニング用サブガソリンタンクの組み立て]

- 1. ⑤ホースに④ホースバンド(2ヶ)を通し、⑤ホースを①サブガソリンタンクに差し込みます。
- 2. ④ホースバンドを締め付け、⑤ホースを①サブガソリンタンクに固定します。
- 3. ⑤ホースに③ガソリンコックを差し込みます。
- 4. ④ホースバンドを締め付け、③ガソリンコックを⑤ホースに固定します。

[車体への取り付け]


- 1. ③ガソリンコックのレバーが「OFF」の位置になっていることを確認し、②キャップを緩めて取り外します。
- 2. ①サブガソリンタンクにガソリンを入れます。
- 3. ②キャップを①サブガソリンタンクに締め込んで取り付け、車体側のキャブレターにつながっているガソリンホースを③ガ ソリンコックに取り付けます。
- 4. ①サブガソリンタンクのフックを安定した車輌以外のスタンド等へぶら下げます。
- <u>5. ③ガソリン</u>コックのレバーを「ON」の位置に動かし、①サブガソリンタンクからガソリンが流れ込むことを確認します。

One Point! ①サブガソリンタンクはキャブレターよりも高い位置でないとガソリンが流れ落ちませんのでご注意ください。

[車体からの取り外し]

- 1. ③ガソリンコックのレバーを「OFF」の位置に動かし、①サブガソリンタンクからのガソリンを停止させます。
- 2. 車体側キャブレターにつながっているガソリンホースを、③ガソリンコックから取り外します。
- 3. ①サブガソリンタンク、⑤ホース、③ガソリンコックの内部から、ガソリンを完全に抜き取ります。
- 4. 車輌のサービスマニュアルに従って、各部品を元通りに取り付けます。
- 5. 各部に異常がないこと、ガソリンの漏れ等がないことを確認して、作業は完了です。

■取り付け詳細図■



株式会社 **ラーイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 *この用紙は再生紙を使用しております。 ®デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。