

	適応車種	商品NO.
パルスジェネレーター	汎用	92333

■ご使用前に必ずご確認ください■

- ※本商品のご使用前に最終項に記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。
- ※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる 事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- ※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本品は"VELONA タコメーター"用のため、取り付けに関する詳細は、 タコメーター側の取扱説明書をご参照ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。




表記の禁止行為を告げうものです。

⚠注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
適合条件	レジスタープラグ(抵抗入り)装着車であること。
不適合条件	 ポイント点火車。 6V バッテリー車及び交流 12V 車。 バッテリーレス車両。 レーシングプラグ装着車両。 社外シリコンプラグコード装着車。 ※ノイズシールドされている為、信号を検出できません。 ただし純正コードが純正イグニッションコイル側に、3cm以上残っている場合のみ可。 社外イグニッションコイル装着車(強化タイプ含む)。
分解禁止	・ 本商品の分解や改造等は行なわないでください。防水性能を損ない火災や怪我、感電や故障の原因となります。分解や改造をされた場合、保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。
○	内部回路損傷の恐れがありますので下記の禁止事項は絶対行わないでください ・ "茶色/RPM 入力線" は絶対に折り返してまとめない(束ねない)でください。 ※車体への配線を引き回した後、適切な長さに切って使用してください。 ・ プラグコードに巻き付けないでください。 ・ 茶色/RPM 入力線" の先端以外は可能な限りイグニションコイルやプラグコードから離して配線してください。回転信号以外のノイズを検出してしまう可能性があります。

本商品の特長

- VELONAタコメーター用。
- 純正プラグコードから検出した信号を整流して、メーター側で読み取りやすい波形に整える。
- 本商品は点火信号を手軽に検出するための装置です。
 - ※車両によっては、本商品を使用してもエンジン点火信号を検出できない場合や、 本商品が必要無い車両もございます。

商品内容									
No	パーツ名	サイズ (mm)	数量	No	パーツ名	サイズ (mm)	数 量		
1	パルスジェネレーター本体	-	1	2	両面テープ	1	1		



商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が 起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

- 最高である、味証が足り配面において、無償間を達または文操をおお来するものです。
 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。
 ※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
- 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、 ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php ※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。

