取扱説明書

DAYTONA corp.
R90666①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

スピードセンサー 非接触タイプ	適応車種	商品NO.
	汎用	90666

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※　商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 感電注意	表記の注意を告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

実施

- 本商品は運転に支障がないように確実に取り付けてください。身体や生命に危害を及ぼす事故を招く恐れがあります。
- 使用中に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止して車両を安全な場所に停車させ、お買い求めの販売店や弊社にご連絡ください。
- 配線は結束バンド等でフレームにしっかりと固定してください。その際、ハンドルを操作に支障がないよう確認しながら取り付けてください。また組み付け後は配線等を定期的に点検してください。点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となる場合があります。
- 走行中は安全を第一に前方不注意にならないようにご使用ください。また、本商品は取り付け角度や天候の状況によってメーターが見えにくくなる場合があります。走行中に見えにくい場合でも非常に危険ですのでメーターを注視しないでください。
- 本商品を公道で使用する場合は道路交通法を遵守して安全に運転してください。

感電注意

- 取り付け作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行なってください。また使用しない配線は必ず絶縁対策を行なってください。取り付け方法を誤ると、ショートや感電の危険や車両火災の原因となります。

2014/09/05

⚠注意

禁止

- この商品は直流 12V 専用です。バッテリーレス車両、及び 6V 車両、交流電装車両への取り付けはできません。
- 作業を行う場合は、濡れた手での作業をしないでください。濡れた手で作業をした場合感電する可能性があり、たいへん危険です。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 本体をエンジン周りなどの高温になる場所に設置しないでください。ケースが変形したり、故障の原因となります。
- 本体にガソリンやブレーキフルードが掛からないよう取り付けしてください。また、その他のケミカルも使用しないでください。本体が変色する場合があります。

分解禁止

- 本商品の分解や改造等は行なわないでください。防水性能を損ない火災や怪我、感電や故障の原因となります。分解や改造をされた場合、保証の対象外となります。予めご了承ください。

その他

- 組み付け作業には車体のサービスマニュアルと専門の知識が必要です。ご購入店またはオートバイ販売店で熟練した整備士に作業を依頼してください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中ブラケットの取付部等が緩まないように確実に締め付けてください。取り付け後、約１００ｋｍ走行しましたら各部の状況確認を行ってください。その後は約５００ｋｍ毎必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。
- エンジン周辺等、高温になる場所には装着しないで下さい。熱で内部電子部品が破損する恐れがあります。耐熱温度は約 60℃です。
- この商品は初期設定を行う際、スタンド等で車体を上げた状態でエンジンを始動させたり、タイヤを回したりする作業がございます。作業中は大変危険ですので、周りの安全を十分に確認し、車体が倒れたり、タイヤが接地しないよう十分に注意してください。安全確保のため、2 人以上で作業を行ってください。
- 本商品は弊社電気式スピードメーター、ＶＥＲＯＮＡシリーズにて動作確認をしておりますが、他のスピードメーターでの動作確認はしておりません。
- 本商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合があります。また文中に紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 非接触タイプの為、１２V 車の多くに対応。
- 非接触の為、機械式のメーターギヤのフリクションを無くす事が出来ます。
- 電気式スピードメーター専用の非接触式スピードセンサー。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	センサー本体		1	③	スクリュー	M3x8	1
②	ブラケット		1	④	結束バンド		2

配線図



※装着されているスピードメータに合わせて配線加工が必要です。



取付方法

●車体の回転をする部分の突起部分を
①スピードセンサーで検知します。
参考までに、フロントフォークにスピードセンサーを取付、ローターボルトを検知する方法を図に示します。



この他、リヤスプロケットボルト等からも、検知させる事が出来ます。

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで