

取扱説明書

DAYTONA

R29344 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。



シングルシートカウル	適応車種	商品NO.
	HAWK 11 ('23)	29344 (シルバー/ブラック) 29345 (シルバー/ブルー)





■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 本商品は FRP 製です。装着後の二人乗りはできません。またシートバッグや振り分けバッグ等のタンデムシートへ装着するバッグ類の装着もおやめください。
---	--

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"> 本商品は記載している適応車種以外には使用しないでください。 本商品は FRP 製純正近似色塗装仕上げです。仕上がり色は、材質や製造方法の違いにより完全は一致しません。 本商品は車体にフィットするよう設計されていますが、ハンドメイドでの生産方法と FRP の特性上、カットラインが完全に一致しないため隙間が生じる場合があります。 仕上がり色と取付後の隙間に関するクレーム等はお受けできません。あらかじめご了承ください。 本商品は、FRP の成型から塗装処理の最終工程までハンドメイドの生産となります。 塗装面のへこみや、塗装研磨の磨きキズが残っている場合があります。 純正シートの上に被せる取付となります。シート表皮やタンデムベルトを破らないよう慎重に作業を行ってください。 製造上、製品の端面が鋭くなっている場合があります。ケガをする恐れがありますので取り扱いには十分ご注意ください。 取り付けの際は、安全のために販売店または認証工場へ依頼し、専門知識を持った方が作業を行ってください。 車体が倒れないよう十分注意し、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 走行中にネジ部等が緩まないよう、取り付けは確実に行ってください。 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備してください。その後は約 500km 毎に必ず点検整備を行ない各部に異常がないか確認し、必要に応じてネジの増し締めを行ってください。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常があった場合、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。
 法令違反	<ul style="list-style-type: none"> 本商品装着後は、一人乗りになります。装着後 15 日以内に自動車検査証の記載事項の変更（乗車定員 2 名→1 名）を行ってください。 ※装着したシングルシートカウルを取り外し、二人乗りに戻す際にも、自動車検査証の記載事項の変更（乗車定員 1 名→2 名）が必要です。 ※変更の手続きについては、車両販売店や管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所にお問い合わせください。



その他

- FRP 製品は落としたり、無理な力をかけると破損する可能性があります。十分に注意し装着作業等を行なってください。
- 純正シートの表皮等を保護するためのクッション類が付属されますが、完全に保護できません。取り付け後、シート表皮に擦れキズが付く可能性があります。予めご了承ください。
- 荷物を固定するネットやツーリングバッグ類を本商品に取付しないでください。
- 本商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中にご紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 純正フォルムにマッチするカウル形状のシートカバーです。

商品内容


NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	シートカウル	FRP製	1	④	ラバースポンジ (小) (80109-MJE-D00)		2
②	ラバープロテクター (64122-MJL-Y10)		1	⑤	タッピングスクリュ	5X10	2
③	ラバースポンジ (大) (64504-MGS-D30)		7				

※ () 内は、ホンダ社純正部品番号です。補修部品は純正部品をお買い求めください。

取付方法


- ①シートカウル裏面と端面を脱脂します。
- 下図を参考に剥離紙を剥がし、①シートカウル端面へ②ラバープロテクターを貼り付けし、裏面へ③ラバースポンジ (大) と④ラバースポンジ (小) を貼り付けしてください。

※②ラバープロテクターは車体側テールカウルとのキズを防止するための物です。下図を参考に①シートカウル中心より左右均等の長さになる様貼り付けしてください。



- 純正シート裏側の取付ボスの位置を確認してください。※シートベルト固定ナットの付近にボスがあります。
 - 純正シート後方より、①シートカウルを慎重に挿し込みます。
- ※. シートベルト部が挿し込みにくい場合、指でシートベルトを押し込みながら、ゆっくりと①シートカウルを挿し込んでください。

シートベルトを押し込みながら
①シートカウルを挿し込んでください。



※取付ボスは穴が空いているだけです。(ネジ形状をしていません)

⑤タッピングスクリューを締め込むことで、取付ボス内にネジ立てをし、締結します。

※一度⑤タッピングスクリューの締め込みを行ないますと、取付ボス内にネジ山が立ちます。

5. 純正シート裏側の取付ボスへ⑤タッピングスクリューを締め込み①シートカウルを固定してください。

※締め過ぎに注意してください。

6. シートを車体へ戻し、作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>