

LED 対応ウィンカーリレー10PIN
〈ポジション/ハザード/HONDA ESS〉

適応車種

HONDA 車 10PIN 用
〈日本国内仕様のみ〉

商品NO.

69537

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡ししてください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。		条件次第では法令違反となることを告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	---	--------------------------	---	---------------------

	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
	・本商品はホンダ車の純正 10 ピンのウィンカーリレー装着車に対応しています。適応車種以外の車両には取り付けしないでください。故障の原因となります。適応車種でも、電装系のカスタマイズを行なった車両や、バッテリーレス車両では安定して作動しない可能性があります。 ・本商品に加工を行なわないでください。商品の破損だけではなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。 ・本商品は記載している適合車種以外には使用しないでください。
	・作業する際は、車体のメインキーをOFFにし、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。感電やショートの原因があります。 ・取り付けは、安全のために販売店や認証工場など適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行なってください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、不具合が発生したりする原因となります。 ・防水設計となっておりますが、端子部分は防水ではありません。洗車時、または雨水等で水分が付着しますと腐食や作動不良の原因となります。定期点検を行なってください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。
	・2023年9月以降認可を受けた車両には車幅灯及び側方反射器を備えなければならない。（保安基準一部抜粋）となっており、ポジション機能に対応したフロントウィンカーを必ず装着し、ポジション機能は必ず使用してください。
	・商品保証は本商品のみが対象になります。また、本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの補償は一切お受けできません。 ・本商品は当社製LEDウィンカー（各種）および純正ウィンカー用です。他社製LEDウィンカーとの併用は作動未確認のため、正常な作動をしない場合でも保証対象外となります。 ・DC12V 0.1W~100W対応 1分間85点滅 ・ポジション機能、ハザード機能、エマージェンシーストップシグナルに対応しています。 ・日本国内仕様以外の仕向け（販売国）仕様車は、同一モデル（同一名称/型式）であっても取付できないまたは正常作動しない場合があります。保証対象外です。 ・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- ・当社製LEDウィンカー（各種）を装着した際に消費電力の違いにより、点滅速度が速くなってしまう（ハイフラ）症状を回避するウィンカーリレーです。ホンダ車純正 10 ピンのリレーに対応
- ・純正LEDウィンカーも正常作動が可能
- ・純正と同寸法ボディで純正同位置へ取付が可能

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ウィンカーリレー		1	②	ラバーブラケット		1

取付方法

【作業前の注意事項】

- ・取付作業を開始する前に車体のメインキーがOFFになっている事を確認し、バッテリーのマイナス端子を外してください。
- ・車体側のウィンカーリレーの取付位置は車両メーカー発行のサービスマニュアルをご確認ください。
※車体側のリレー取付位置に関するお問い合わせは、ご対応できない場合がございます。
- ・使用するLEDウィンカーの種類によっては、正常作動しない場合があります。
- ・車体側回路の問題により、通常ウィンカー作動時に指示していない方向のウィンカーが作動する場合があります。その際はウィンカーインジゲーターの加工等が必要です。


01. ウィンカーリレーの取り付け

1. 純正シートや外装等の純正パーツ類を取り外します。
2. 純正のウィンカーリレーを取り外し、取り付けカブラー形状を確認します。
3. 純正ウィンカーリレーを外した純正ハーネスに①ウィンカーリレーASSYへ接続します。
4. イラスト参考に配線を接続します。※純正LEDウィンカーとデイトナ製LEDウィンカーで接続方法が異なります。
5. バッテリーのマイナス端子を接続します。メインキーをオンにしウィンカーの作動確認を行ないます。


【接続方法】

純正ウィンカー使用時

10Pinカブラーを車両ハーネスに接続します。
黒線を接続します。
青線と橙線は使用しません。
絶縁処理をしてください。





配線参考図



社外ウィンカー使用時

10Pinカブラーを車両ハーネスに接続します。
黒線の接続を外します。絶縁処理をしてください。
青線を右側ウィンカーポジション線に接続します。
橙線を左側ウィンカーポジション線に接続します。





【作動確認】 ※車種により

- ・メインキーオン ⇒ フロントポジション点灯（左右）
- ・方向指示オン（右） ⇒ フロントポジション消灯（右） ⇒ ウインカー点滅（右前後） ※フロントポジション左は点灯
- ・ウインカーキャンセル ⇒ フロントポジション点灯（左右）
- ・方向指示オン（左） ⇒ フロントポジション消灯（左） ⇒ ウインカー点滅（左前後） ※フロントポジション右は点灯
- ・ウインカーキャンセル ⇒ フロントポジション点灯（左右）
- ・ハザードオン ⇒ フロントポジション消灯（左右） ⇒ ウインカー点滅（4箇所）
- ・エマージェンシーストップシグナル

（車速 50km 以上の走行時に ABS が作動するような急ブレーキ操作を行なった際に作動します。）

⇒ ウインカー（4箇所）が高速点滅。

※エマージェンシーストップシグナルは車速 50km 以上（車種により異なる場合があります。）の走行時に急ブレーキ操作を行ない、車体システムが作動した場合、後続車に急ブレーキであることをいち早く知らせる安全機能です。この機能の作動確認は急制動操作が必要となります。大変危険ですのでおやめください。

当社作動確認車両：

※車種によっては正常作動しない機能がある場合があります。

4. ウインカーの作動確認後、②ラバーブラケットまたは純正のラバーを使用して車体側へ取り付けます。

※①ウインカーリレーASSY は純正同等寸法の設計ですが、車種によっては純正ラバーが使用できない、または純正位置への取り付け出来ない場合があります。

5. ウインカーの作動を再度確認します。

6. 取り外した純正パーツ類を取り付けます。

02. 点検作業

- ・灯火類が正常に動作することを確認し、各部が確実に取り付けされているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。

2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載
禁止

本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>