

クラシックキャリア

適応車種

商品NO.

モンキー125('18~'20)

97773

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡ししてください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



法令違反

条件次第では法令違反となることを告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。



要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。



禁止

- 本商品の最大積載重量は3kgです。最大積載重量を超える荷物を本商品に積まないでください。キャリアや車両のフレームの破損につながる恐れがあります。
- 最大積載重量が少ないためトップケース、ベースは装着できません。キャリア本体が破損する恐れがあります。
- 本商品をつかんでメインスタンド掛けや車両の取り回しはお止めください。破損や変形、脱落など予期せぬ不具合の原因となります。
- オフロードや悪路などで、使用しないでください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故、第三者への損害の原因となります。• 本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 本商品に曲げ、切削、溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損だけでなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。



要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

- 本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。
- 作業は適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗または認証工場にて脱着作業をご依頼ください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や商品の損傷や不具合などに繋がる場合があります。
- 本商品の角部などには、エッジや突起がある場合があります。取付作業を行う際には保護手袋を使用してください。またエッジや突起部がある場合、ヤスリなどを使用して処理を行なってください。
- 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取り付け作業を行なってください。
- 本商品の取り付けには純正部品を使用します。使用する純正部品または車両各部に欠損や損傷がみられた場合、その部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用されますと、重大な事故につながる恐れがあります。
- 取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。
- ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。
- 本商品を装着し荷物を積載した場合、ハンドリングやブレーキ性能が変化する可能性があります。操作になれるまでは、十分に慣らし運転を行なってください。
- 本商品はスチールパイプを使用しています。金属製であっても長年ご使用されますと経年劣化が生じます。必ず定期点検を行なってください。また、キズやサビ、塗装の剥がれなどが発生している場合は適切な補修を行なってください。補修せずに使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。
- 取り付け後に約100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約500km 毎に同様の作業を行なってください。



法令違反

- 最大積載重量以内であっても、極度に後方や左右へ飛び出す荷物は積載しないでください。テールランプやナンバープレートの視認性の悪化や保安基準に抵触する可能性があります。



その他

- 本商品を装着したことによる物的損害（積載物やバッグの内容物含む）や人的損害などの保証は一切お受けできません。また、商品保証は本商品のみが対象になります。
- 車両に転倒歴がある場合、お取り付けできない可能性があります。
- 商品を取り付けた場合、車体側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 荷物の積みおろしを繰り返すと、キャリア本体に傷が付きます。あらかじめご了承ください。
- 商品の取り付けは、一部の純正部品を使用します。取り外し時の紛失には十分注意してください。



その他

・本商品の裏面や取付けステー周辺などの複雑な形状の箇所は、製造上、クロームメッキ仕上げにムラが生じてしまいます。仕上がりムラについての商品保証はお受けできません。あらかじめご了承ください。

・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- ・車両の取り回しに便利なクラシックキャリア。
- ・ボディラインに沿ったクロームメッキのパイプワークがモンキー本来の雰囲気になじみます。
- ・クラシックキャリアを装着した状態で純正シートの取り外しが可能です。
- ・メインパイプ径：Φ19.1
- ・最大積載重量：3Kg

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	キャリア		1	④	フランジ付ボルト	M8×30×P1.25	2
②	カラー	Φ9×Φ18×10	2	⑤	フランジ付ナット	M8	2
③	エンドキャップ	Φ19.1パイプ用	2	⑥	ワッシャ	M8	2

取付方法

【作業前の注意事項】


- ・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。

01. キャリアの取り付け準備

1. ①キャリア本体の前側の端面に③エンドキャップ（2個）をプラスチックハンマーなどで軽く叩きながら押し込みます。
2. 純正シート前側の左右の純正ボルト緩めて、純正シートを取り外します。

02. キャリアの取り付け


1. リアサスペンションの上側のナットを緩め、①キャリア前側のフック部分を差し込みます。



※

本商品は純正リアショック専用です。社外品のリアショックはステー部分がリアショック本体に接触し取り付けできない場合があります。

2. ①キャリアのステー部分の穴とフレームの間に②カラーを入れ、④フランジ付ボルト、⑥ワッシャをフレーム上側から通し、⑤フランジ付ナットで①キャリアをフレームと共締めして仮付けします。
3. ①キャリアの位置調整を行ないながらボルト、ナットを以下の締め付けトルクで本締めします。
4. 純正シートを元に戻します。



03. 点検作業

- ・各部が確実に取り付けられているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

補修部品

NO	品番	商品名	構成内容
1	99813	エンドキャップΦ19.1パイプ用	③エンドキャップ×2

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店での購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/index.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

<https://www.daytona.co.jp>