SMH10 および SMH5 の最新ヴァージョンは、MotoGPS Rader LCD3.0 の EDR 互換性がありません。 以下の手順に沿って、旧ヴァージョンの SenaBluetoothDeviceManager ソフトウェアを使って、SMH10 または SMH5 の EDR 設定をオフに一度してから、再度オンにする必要があります。この作業によってファームウェアのヴァージョン が古くなることはありません。

1. 旧ヴァージョンの SenaBluetoothDevicemanager ソフトウェアをダウンロード、インストールしてください。 SenaDeviceManager for Windows v.1.2

旧ヴァージョンソフトウェア
Sena Device Manager for Windows® v1.3 (英語版のみ)
対応OS:Windows XP以降
Bluetooth v.3.0EDRとの互換性に問題か生じたときに本マネージャーソフトにより、EDRをオフにすることか できます。
32bit
SenaBluetoothDeviceManagerForWindows-v1.2-setup.exe (32bit) (4.6MB)
64bit
SenaBluetoothDeviceManagerForWindows-v1.2-setup x64.exe (64bit) (4.6MB)

- 2. ソフトウェアを起動してください。
- 3. 下記の画面が出ます。「最新版のソフトウェアに更新しますか」と聞いていますので、今回は「NO」を選択して、ク リックしてください。

	A	R	NO Device ecoanized
	Newer version of Sena Bluetoc Would you like to update Sena v3.3? Pressing [YES] button will closs the update and guide to install Pressing [NO] button will start v1.2 without updating.	oth Device Manager Blueooth Device M e this program, star ation. Sena Bluetooth Dev	r is available. Aanager to t downloading vice Manager
1			
1		NO	YES

4. 機器の選択画面が出ます。お使いの機器を選択して、Nextを押してください。

	L				NO Reco	Device gnized	
	DEVICE SELECTION						
DEVICE SELECTION		E		10	10	1	
DEVICE RECOGNITION		SI	инто	SMH5	SMH5-FM]	
FIRMWARE UPDATE		SF	PH10	SPH10S	SPH10H		
FIRMWARE RESTORE							
	< BAC	ĸ	SR			NEX	T >

5. 電源を入れていない SMHを USB で直接 PC につないでください。PC 側は Bluetooth が起動していないことを確認、 またウイルス対策ソフト(カペルスキー、ウイルスバスターなど)が起動していなことを確認してください。 SMH の電源を ON にし、Next を押してください。

SEIVA		NO Device Recognized	
	DEVICE RECOGNITION		
DEVICE RECOGNITION	 Disconnect all Bluetoot Power off SMH10 and c LED turns on red. 	th devices from PC. connect to PC with USB cable.	
FIRMWARE UPDATE	3. To power on SMH10, pr simultaneously until LE	ress Jog Dial and Phone Butto ED flashes violet.	n
FIRMWARE RESTORE	4. Press [NEXT >] button.		
DEVICE SETTING	< BACK	NEX	r >

6. 機器を認識後、DEVICE SETTING 画面に移動してください。

		Sena S	MH10 v5.1.1
FIRMWARE UPDATE			
Firmware To Update :			
	19		Browse
Latest Version : v5.1.1	Japanese	~	Download
	-	IDAMATA D	E DECTODE .
	FIRMWARE UPDATE Firmware To Update : Latest Version : v5.1.1	FIRMWARE UPDATE Firmware To Update : Latest Version : v5.1.1 Japanese	Sena S



7. EDR を Disable(off)にして、SAVE を押してください。

	Sena SMH10 v5.1.1				
	DEVICE SETTING				
DEVICE SELECTION	DEFAULT CANCEL				
DEVICE RECOGNITION	VOX Phone				
	VOX Intercom O Enable				
	EDR (Enhanced Data Rate) ① Cenable				
FIRMWARE UPDATE	High Quality A2DP 🕕 💿 Enable 🗌 Disable				
	Microphone Boosting 🕕 💿 Enable 🛛 Disable				
FIRMWARE RESTORE	NOTE : Changes will be applied after device restarts.				
DEVICE SETTING	< BACK SAVE NEW DEVICE >				

8. もう一度、EDR を Enable(on)にして、SAVE を押してください。

SEIVA	Sena SMH10 v5.1.1				
	DEVICE SETTING				
DEVICE SELECTION	DEFAULT CANCEL				
DEVICE RECOGNITION	VOX Phone				
	VOX Intercom O Enable				
FIRMWARE UPDATE	EDR (Enhanced Data Rate) 🚺 💿 Enable 🔿 Disable				
	High Quality A2DP 🕕 💿 Enable 🛛 Disable				
	Microphone Boosting 🕕 💿 Enable 🛛 Disable				
FIRMWARE RESTORE					
	NOTE : Changes will be applied after device restarts.				

9. SMH を PC につないだ USB から取り外してください。

10. MotoGPS とスマホとを同時につないでも、音声が聞こえてきます。

どうぞよろしくお願いします。

〈注意〉

SenaDeviceManager for Windows v.1.2 は windows10 未対応になりますので、うまく起動しない場合があります。 ソフトウエアの起動後、画面は立ち上がるが待機状態になり進まない場合、画面上を一度クリックした後に Alt キーを押 すと正常に立ち上がるようです。

本ヴァージョンは、SMH-5FM に対応しておりません。

また、SMH を正常に認識しない場合、他の PC をお使いいただくか、他のヴァージョンの Windows でお試しください。

・上記の内容は変更されることがあります。

・本内容は 2016 年 10 月 18 日時点のものです。